

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18368**

(21) Numer zgłoszenia: **18896**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(54)

Zakładka do książki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARUSIAK PIOTR, Morąg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARUSIAK PIOTR, Morąg, (PL)

PL 18368

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakładka do książki, mająca zastosowanie w bibliotekach, czytelnich, szkołach do zakładania na okładki książek.

Zakładka według wzoru przemysłowego jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym. Zakładka wykonana jest z tworzyw sztucznych, lub metali.

Zakładka do książki ma kształt płaskownika, którego jedna część ma zaokrąglone narożniki i wykonane dwa otwory wzdłużne usytuowane jeden nad drugim do założenia taśmy ozdobnej, a druga część ma wzdłużne przecięcia, tworzące trzy paski z których dwa zewnętrzne są podgięte i odsadzone, tworząc widełki jak pokazano na rysunku w widoku z boku.

1. Odmiana wzoru polegająca na tym, że zakładka ma wykonany jeden otwór wzdłużny do założenia taśmy ozdobnej.
2. Odmiana wzoru który ma wykonane cztery otwory wzdłużne usytuowane po dwa jeden nad drugim, służące do założenia dwóch taśm ozdobnych.
3. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory wzdłużne, usytuowane obok siebie do założenia dwóch taśm ozdobnych.
4. Odmiana wzoru, który ma wykonane cztery otwory okrągłe usytuowane po dwa jeden nad drugim, do założenia dwóch ozdobnych sznurków.
5. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory okrągłe, usytuowane jeden nad drugim do założenia jednego ozdobnego sznurka.
6. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane obok siebie, do założenia dwóch sznurków ozdobnych.
7. Odmiana wzoru, który ma wykonany jeden otwór okrągły, do założenia jednego sznurka ozdobnego.









Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku na którym fig. 1 przedstawia w aksonometrii, zakładkę uniwersalną z dwoma otworami wzdłużnymi usytuowanymi jeden nad drugim, do założenia taśmy ozdobnej, fig. 1a z złożoną taśmą, fig. 1b w rzucie z przodu, fig. 1c w rzucie z boku, fig. 2 przedstawia zakładkę w aksonometrii z jednym wzdłużnym otworem, fig. 2a z założoną taśmą, fig. 2b w rzucie z przodu, fig. 2c w rzucie z boku, fig. 3 przedstawia zakładkę w aksonometrii z czterema otworami wzdłużnymi do założenia dwóch tasiemek, fig. 3a z założonymi tasiemkami, fig. 3b w rzucie z przodu, fig. 3c w rzucie z boku, fig. 4 przedstawia zakładkę z dwoma otworami wzdłużnymi, wykonanymi jeden obok drugiego do założenia dwóch tasiemek, fig. 4a z założonymi tasiemkami, fig. 4b w rzucie z przodu, fig. 4c w rzucie z boku, fig. 5 przedstawia zakładkę czterema otworami okrągłymi do założenia dwóch sznurków ozdobnych, fig. 5a z założonymi sznurkami, fig. 5b w rzucie z przodu, fig. 5c w rzucie z boku, fig. 6 przedstawia zakładkę z dwoma okrągłymi otworami wykonanymi jeden nad drugim do założenia sznurka ozdobnego, fig. 6a z założonym sznurkiem, fig. 6b w rzucie z przodu, fig. 6c w rzucie z boku, fig. 7 przedstawia zakładkę z dwoma otworami okrągłymi wykonanymi jeden obok drugiego, do założenia dwóch sznurków ozdobnych, fig. 7a z założonymi sznurkami, fig. 7b w rzucie z przodu, fig. 7c w rzucie z boku, fig. 8 przedstawia zakładkę z jednym otworem okrągłym do założenia sznurka ozdobnego, fig. 8a z założonym sznurkiem, fig. 8b w rzucie z przodu, fig. 8c w rzucie z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. Zakładka do książki według wzoru ma kształt płaskownika którego jedna część ma zaokrąglone narożniki i wykonane otwory wzdłużne usytuowane jeden nad drugim, a druga część ma przecięcia wzdłużne tworzące trzy paski z których dwa są podgięte i odsadzone, tworząc widełki jak na rysunku w widoku z boku.
2. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane dwa otwory wzdłużne usytuowane jeden nad drugim.
3. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonany jeden otwór wzdłużny.
4. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane cztery otwory wzdłużne usytuowane po dwa jeden nad drugim.
5. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane dwa otwory wzdłużne, usytuowane jeden obok drugiego.
6. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane cztery otwory okrągłe usytuowane po dwa jeden nad drugim.

7. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane jeden nad drugim.
8. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane obok siebie.
9. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonany jeden otwór okrągły.

Ilustracja wzoru







Fig.2b




Fig.2c



Fig2




Fig.2a








Fig.3bFig.3cFig.3Fig.3a










Fig.5bFig.5cFig.5Fig.5a

Fig.6b




Fig.6c




Fig.6




Fig.6a








Fig.7bFig.7cFig.7Fig.7a

Fig.8b




Fig.8c



Fig.8




Fig.8a

