



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102641466 A

(43) 申请公布日 2012.08.22

(21) 申请号 201210087970.0

(22) 申请日 2012.03.30

(71) 申请人 王伟

地址 233000 安徽省蚌埠市高新区燕山路
1599 号

(72) 发明人 王伟

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006.01)

A61P 15/06 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种预防流产的保胎中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种预防流产的保胎中药组合物,由下列组分组成,各组分的重量份为:杜仲 14-16 克,川断 14-16 克,黄芩 9-11 克,熟地黄 9-11 克,阿胶 8-12 克,菟丝子 28-32 克,砂仁 2-4 克,白术 9-11 克,大黄豆 14-16 克,艾叶 8-12 克,当归 8-12 克,白芍 8-12 克,桂枝 5-7g,甘草 5-7g,炒山药 28-32 克、炒白扁豆 14-16g,枸杞子 14-16g,炒香附 4-6g,桑寄生 14-16g,山茱萸 14-16g,覆盆子 14-16g。除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服。本中药组合物可以预防流产,具有温补止血,固护胎元之功。由于体弱而致胎动不安,屡有滑胎(习惯性流产)者,有良好的保健安胎之功,无任何毒副作用。

1. 一种预防流产的保胎中药组合物,其特征在于,由下列组分组成,各组分的重量份为:

杜仲 14-16 克,川断 14-16 克,黄芩 9-11 克,熟地黄 9-11 克,阿胶 8-12 克,菟丝子 28-32 克,砂仁 2-4 克,白术 9-11 克,大黄豆 14-16 克,艾叶 8-12 克,当归 8-12 克,白芍 8-12 克,桂枝 5-7g,甘草 5-7g,炒山药 28-32 克、炒白扁豆 14-16g,枸杞子 14-16g,炒香附 4-6g,桑寄生 14-16g,山茱萸 14-16g,覆盆子 14-16g。

2. 根据权利要求 1 所述的预防流产的保胎中药组合物,其特征在于,由下列组分组成,各组分的重量份为:

杜仲 15 克,川断 15 克,黄芩 10 克,熟地黄 10 克,阿胶 10 克,菟丝子 30 克,砂仁 3 克,白术 10 克,大黄豆 15 克,艾叶 10 克,当归 10 克,白芍 10 克,桂枝 6g,甘草 6g,炒山药 30 克,炒白扁豆 15g,枸杞子 15g,炒香附 5g,桑寄生 15g,山茱萸 15g,覆盆子 15g。

一种预防流产的保胎中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体涉及一种预防流产的保胎中药组合物。

背景技术

[0002] 凡妊娠不到 20 周,胎儿体重不足 500 克而中止者,称流产。习惯性流产是指连续发生 3 次以上者。其临床症状以阴道出血,阵发性腹痛为主。习惯性流产,由于病因不清,无有效分类方法,临床医生多在先兆流产阶段盲目的给予孕激素或绒毛膜促性腺激素予以所谓的保胎治疗,但因病因不明,其治疗效果可想而知。目前有些国内外医生采用为患者接种丈夫或他人的淋巴细胞来治疗习惯性流产,但副作用极大,因此临床疗效存在争议。

发明内容

[0003] 本发明公开了一种预防流产的保胎中药组合物,本中药组合物可以预防流产,具有温补止血,固护胎元之功。由于体弱而致胎动不安,屡有滑胎(习惯性流产)者,有良好的保健安胎之功,无任何毒副作用。

[0004] 本发明采用的技术方案如下:

一种预防流产的保胎中药组合物,由下列组分组成,各组分的重量份为:

杜仲 14-16 克,川断 14-16 克,黄芩 9-11 克,熟地黄 9-11 克,阿胶 8-12 克,菟丝子 28-32 克,砂仁 2-4 克,白术 9-11 克,大黄豆 14-16 克,艾叶 8-12 克,当归 8-12 克,白芍 8-12 克,桂枝 5-7g,甘草 5-7g,炒山药 28-32 克、炒白扁豆 14-16g,枸杞子 14-16g,炒香附 4-6g,桑寄生 14-16g,山茱萸 14-16g,覆盆子 14-16g。

[0005] 所述的预防流产的保胎中药组合物,由下列组分组成,各组分的重量份为:

杜仲 15 克,川断 15 克,黄芩 10 克,熟地黄 10 克,阿胶 10 克,菟丝子 30 克,砂仁 3 克,白术 10 克,大黄豆 15 克,艾叶 10 克,当归 10 克,白芍 10 克,桂枝 6g,甘草 6g,炒山药 30 克,炒白扁豆 15g,枸杞子 15g,炒香附 5g,桑寄生 15g,山茱萸 15g,覆盆子 15g。

[0006] 制备方法及用量:除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服用,三日 1 剂,日服 2 次。以 2 个月为一个疗程,可服 1—3 个疗程。

[0007] 本中药组合物可以预防流产,具有温补止血,固护胎元之功。由于体弱而致胎动不安,屡有滑胎(习惯性流产)者,有良好的保健安胎之功,无任何毒副作用。

具体实施方式

[0008] 实施例 1

称取杜仲 14 克,川断 14 克,黄芩 9 克,熟地黄 9 克,阿胶 8 克,菟丝子 28 克,砂仁 2 克,白术 9 克,大黄豆 14 克,艾叶 8 克,当归 8 克,白芍 8 克,桂枝 5g,甘草 5g,炒山药 28 克、炒白扁豆 14g,枸杞子 14g,炒香附 4g,桑寄生 14g,山茱萸 14g,覆盆子 14g。

[0009] 除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服用,三日 1 剂,日服 2 次。以 2 个月为一个疗程,可服 1—3 个疗程。

[0010] 实施例 2

称取杜仲 15 克,川断 15 克,黄芩 10 克,熟地黄 10 克,阿胶 10 克,菟丝子 30 克,砂仁 3 克,白术 10 克,大黄豆 15 克,艾叶 10 克,当归 10 克,白芍 10 克,桂枝 6g,甘草 6g,炒山药 30 克、炒白扁豆 15g,枸杞子 15g,炒香附 5g,桑寄生 15g,山茱萸 15g,覆盆子 15g。用法和用量同实施例 1。

[0011] 实施例 3

称取杜仲 16 克,川断 16 克,黄芩 11 克,熟地黄 11 克,阿胶 12 克,菟丝子 32 克,砂仁 4 克,白术 11 克,大黄豆 16 克,艾叶 12 克,当归 12 克,白芍 12 克,桂枝 7g,甘草 7g,炒山药 32 克、炒白扁豆 16g,枸杞子 16g,炒香附 6g,桑寄生 16g,山茱萸 16g,覆盆子 16g。用法和用量同实施例 1。

[0012] 典型病例**病例 1**

姚某,30 岁,临泉人,首诊:2001 年 8 月 2 日,已经怀孕 40 天,分别于 2000 年 4 月、2001 年 2 月二次妊娠流产,均为妊娠 2 个月,无明显诱因,医生建议中药保胎,怀孕 48 天后开始服用本发明的实施例 1 的中药组合物,除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服用,三日 1 剂,日服 2 次,连服 2 个月,停药,与 2002 年 3 月份顺产下一健康宝贝。

[0013] 病例 2

秦某,26 岁,结婚 2 年,三次怀孕,三次无明显诱因,均于怀孕 2-3 个月之间流产,病人及家人非常着急,忧虑,于 2004 年 4 月,再次怀孕后 50 天,开始服用本发明实施例 2 的中药组合物,除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服用,三日 1 剂,日服 2 次,连服 3 个月,停药,于 2005 年 2 月份顺产下一健康男婴。

[0014] 病例 3

韩某,32 岁,前几年因工作忙,怀孕几次都做了人流,现在年纪大了,想要孩子,却总在怀孕 50 天左右自然流产,2005 年 2 月,又怀孕,想尽量留住孩子,45 天后,开始服用本发明实施例 3 的中药组合物,除阿胶外,加水适量煎煮,过滤取汁,然后加入捣碎的阿胶,搅匀溶化服用,三日 1 剂,日服 2 次,连服 3 个月,停药,于当年 12 月份产下一健康男孩。