


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 1231-93

(22) 30.08.93

(47) 05.11.93

(43) 19.01.94

(11) 976

(13) U

5(51)

E 04 H 1/14

E 04 H 1/14

(71) Horňák Ján, Piešťany, SK;
Androvič Juraj ing., Piešťany, SK;

(54) Viacúčelová telefónna budka

VIACÚČELOVÁ TELEFÓNNA BÚDKA

OBLASŤ TECHNIKY

0 2 0 3 0 5	00310	30 VII 93	URAD PRÁVNICEJ VLAS NICTV	FDI
-------------	-------	-----------	---------------------------------	-----

Úžitkový vzor sa týka viacúčelovej telefónnej búdky.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

Doteraz používané telefónne búdky sú riešené tak, že ich steny sú buď z priehľadného alebo neprehľadného materiálu a plnia účely vstupných dverí i nosných stien pre telefonné prístroje, prípadne poličiek pre telefónne zoznamy, alebo na odkladanie osobných vecí užívateľa telefónnej služby.

Vonkajšie strany týchto stien, pokiaľ nie sú prehľadné, tak sú upravované rôznymi nátermi alebo ozdobným obložením, prípadne sú na nich vytvorené plochy pre lepenie informačných tabúl a reklamných plagátov.

PODSTATA TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Podstata technického riešenia spočíva v tom, že viacúčelová telefónna búdka je konštrukčne riešená tak, že minimálne jedna, vo väčšine prípadov zadná stena je riešená ako viacúčelová.

Viacúčelovosť steny, trebárs zadnej, spočíva v tom, že na jej vonkajšej strane, medzi rohové stĺpiky, podstavec a ochrannú striešku, sú pomocou otočných pántov a uzamykatelného držiaka upevnené reklamné dvierka.

Tieto dvierka pozostávajú z rámu, na ktorom je umiestnený, najmä v hornej jeho časti, aspoň jeden prítlačný držiak informačného či reklamného predmetu, obvykle plagátu či panelu, alebo podľa potreby i na bočných stranách i spodnej strane rámu niekoľko takýchto prítlačných držiakov.

Rám reklamných dvierok je vyplnený priehľadným sklom alebo plexisklom.

Na zadnej stene je z vonkajšej strany upevnené jedno, prípadne viac osvetľovacích telies, ktoré sú po celej ploche tejto steny prekryté svetlorozptyľovacím mliečnym plexisklom alebo sklom.

Výhoda takto konštruovanej telefónnej búdky je najmä v tom,

že jej vonkajšia časť stien umožňuje ich využitie pre umiestnenie informačných, či reklamných plagátov alebo panelov. Kvalitu informácie alebo reklamy umocňuje jej celoplošné rovnomerné osvetlenie. Vloženie plagátu medzi priehľadný a svetlorozptyľujúci material vytvára nielen pútavý svetelný efekt, ale i chráni tieto plagáty proti mechanickému poškodeniu i poškodeniu vplyvom poveternostných podmienok, čo v konečnom dôsledku predlžuje ich životnosť.

PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESE

Viacúčelová telefónna búdka je znázornená na obrázkoch č.1 a č. 2 výkresu. Na obrázku č.3 je znázornený rez vonkajšej strany viacúčelovej steny.

PRÍKLAD USKUTOČNENIA

Technické prevedenie viacúčelovej telefónnej búdky podľa obrázkov č.1,2 a 3 priloženého výkresu je v tom, že búdka sa skladá zo vstupnej dverovej steny 1, bočných stien 2 a viacúčelovej zadnej steny 3, ktoré sú pomocou rohových sfípkov 5 upevnené na podstavci 6 a prekryté ochrannou strieškou 7.

Viacúčelovosť zadnej steny 3 vyplýva z konštrukcie jej vonkajšej strany, kde sú otočnými pántami 8 upevnené reklamné dvierka 10.

V hornej časti rámu 11 reklamných dvierok 10 vyplneného priehľadným sklom 13 je upevnený prítlačný držiak 12, do ktorého je uchytený plagát 16.


Na vonkajšiu časť zadnej steny 3 je upevnených päť trubicových osvetľovacích telies 14, rovnomerne rozmiestnených tak, že tri osvetľovacie telesá 14 sú upevnené vyššie a dve osvetľovacie telesá 14 sú upevnené nižšie.

Celá plocha s upevnenými osvetľovacími telesami 14 je prekrytá svetlorozptyľovacím tzv. mliečnym plexisklom 15.

Reklamné dvierka 10 sa zatvoria pomocou uzamykateľného držiaka 9, rozsvietia sa osvetľovacie telesá 14 a telefónna búdka tým plní i v nočných hodinách ďalší účel.


NÁROKY NA OCHRANU

1. Viacúčelová telefónna búdka pozostávajúca zo vstupnej dverovej steny (1) ,bočných stien (2) a zadnej steny (3),na ktorej je spravidla z vnútornej strany umiestnený telefónny prístroj (4),pričom steny sú pomocou štyroch rohových stĺpikov (5) upevnené na podstavci (6) a prekryté ochrannou strieškou (7) v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že minimálne jedna zo stien,najmä zadná stena (3) je riešená ako viacúčelová.
2. Viacúčelová telefónna búdka podľa ^{nároku} bodu 1,nároku na ochranu v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že viacúčelovosť najmä zadnej steny (3) spočíva v tom,že na jej vonkajšej strane medzi rohové stĺpiky (5),podstavec (6) a ochrannú striešku(7) sú otočnými pántami (8) a uzamykateľným držiakom (9) upevnené reklamné dvierka (10),pozostávajúce z rámu (11),na ktorom je upevnený minimálne jeden prítlačný držiak (12) informačného,či reklamného predmetu,obvykle plagátu (16) a priehľadnej,spravidla sklenenej výplne (13),pričom na zadnej stene (3) je upevnené minimálne jedno osvetľovacie teleso (14),prekryté po celej ploche zadnej steny (3) svetlorozptyľovacím materiálom obvykle mliečným plexisklom (15).





86 3 1 1


9 8 1 1 1



obr. 1



obr. 2



obr. 3