

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15973**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15892**

(22) Data zgłoszenia: **06.01.2010**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**"VITROSILICON" SPÓŁKA AKCYJNA,
łowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, łowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)**

PL 15973

Nr Rp. 15973.....

Klasa 26-02.....

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył geometrycznych zdobionych geometrycznymi wzorkami ułożonymi w różnorodne kształty.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje przekrój poziomy osłony, fig.2 pokazuje całe zdobienie a fig.3 osłonę z widoczną częścią zdobień.

Oslona znicza pokazana na fig.1, fig.2 i fig.3 ma korpus osadzony na dwóch pierścieniach, podobny do beczki o eliptycznym dnie, którego część, wzdłuż dużej osi, ma owalne zdobienie złożone z esownic wewnątrz którego widoczny jest, także owalny, występ zbliżony szerokością do szerokości zdobienia i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus osadzony na dwóch pierścieniach, podobny do beczki o eliptycznym dnie, którego część, wzdłuż dużej osi, ma owalne zdobienie złożone z esownic wewnątrz którego widoczny jest, także owalny, występ zbliżony szerokością do szerokości zdobienia i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

mgr Helena Misztak
Rzecznik Praw Obywatelskich
Wpisz UP RF nr 2300

Fig.1





Fig.2





Fig.3

wp- 15832
p 15973


Anna Wisiuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP Rr nr 2300