(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203915596 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420018127.1

(22)申请日 2014.01.13

(73)专利权人 陈芊
地址 266000 山东省青岛市市北区人民路4号

(72)发明人 陈芊 孙云松

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 龚燮英

(51)Int.Cl.
A61M 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

中医妇科冲洗器

(57)摘要

本实用新型提出了中医妇科冲洗器，它涉及妇科医疗用具技术领域。它包括中药清洗液袋、输送管、喷头、调节阀和微型水泵，中药清洗液袋通过输送管与喷头相连，喷头上设置有调节阀，中药清洗液袋与输送管连接处设置有微型水泵，微型水泵与控制器相连。本实用新型结构简单，冲洗方便，安全可靠，实用性强。



CN 203915596 U

1. 中医妇科冲洗器，其特征在于，包括：中药清洗液袋 (1)、输送管 (2)、喷头 (3)、调节阀 (4) 和微型水泵 (5)，中药清洗液袋 (1) 通过输送管 (2) 与喷头 (3) 相连，喷头 (3) 上设置有调节阀 (4)，中药清洗液袋 (1) 与输送管 (2) 连接处设置有微型水泵 (5)，微型水泵 (5) 与控制器 (6) 相连。

2. 如权利要求 1 所述的中医妇科冲洗器，其特征在于：所述的喷头 (3) 上设置有检测传感器，检测传感器与控制器 (6) 相连。

3. 如权利要求 1 所述的中医妇科冲洗器，其特征在于：所述的中药清洗液袋 (1) 上还设置有加药液口。

中医妇科冲洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及妇科医疗用具技术领域，特别是指一种中医妇科冲洗器。

背景技术

[0002] 传统的中医妇科冲洗器都是采用手压式的方式对阴部进行冲洗，冲洗干净之后在进行检测之类的，但是这种传统的冲洗器存在冲洗不方便的问题，由于采用手动的方式，大大增加了医护人员的负担，而且手动操作回用卫生隐患，而且不易控制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提出一种中医妇科冲洗器，解决了现有技术中妇科冲洗器冲洗不干净的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：中医妇科冲洗器，包括中药清洗液袋、输送管、喷头、调节阀和微型水泵，中药清洗液袋通过输送管与喷头相连，喷头上设置有调节阀，中药清洗液袋与输送管连接处设置有微型水泵，微型水泵与控制器相连。

[0005] 作为对上述技术方案的改进，所述的喷头上设置有检测传感器，检测传感器与控制器相连。

[0006] 作为对上述技术方案的进一步的改进，所述的中药清洗液袋上还设置有加药液口。

[0007] 采用了上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：结构简单，冲洗方便，安全可靠，实用性强。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图 1 为本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0010] 图中：1、中药清洗液袋，2、输送管，3、喷头，4、调节阀，5、微型水泵，6、控制器。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 如图 1 所示，本具体实施方式采用以下技术方案：中医妇科冲洗器，包括中药清洗液袋 1、输送管 2、喷头 3、调节阀 4 和微型水泵 5，中药清洗液袋 1 通过输送管 2 与喷头 3 相

连，喷头 3 上设置有调节阀 4，中药清洗液袋 1 与输送管 2 连接处设置有微型水泵 5，微型水泵 5 与控制器 6 相连。

[0013] 值得注意的是，所述的喷头 3 上设置有检测传感器，检测传感器与控制器 6 相连。

[0014] 此外，所述的中药清洗液袋 1 上还设置有加药液口。

[0015] 本具体实施方式通过调节阀 4 及微型水泵 5 来调节喷头 3 喷射的水流大小及力度，从而保证冲洗效果，而中药清洗液袋 1 内的中药清洗液可以使得清洗效果更佳，当冲洗完毕后，通过检测传感器对阴部进行检测，是否清洗干净，清洗干净后就开始做检查，若没有清洗干净，就继续进行冲洗。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1