



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0118344
(43) 공개일자 2019년10월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01B 3/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류
G01B 3/004 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2018-0041558

(22) 출원일자 2018년04월10일

심사청구일자 2018년04월10일

(71) 출원인

박상민

서울특별시 강동구 양재대로131가길 9, 지층 B03호 (천호동)

(72) 발명자

박상민

서울특별시 강동구 양재대로131가길 9, 지층 B03호 (천호동)


전체 청구항 수 : 총 1 항

(54) 발명의 명칭 정확성

(57) 요약

자로 정밀하게 무엇을 측정할때 정확한 측정을 위하여 0.01mm를 측정할수 있는 방법을 연구하였음.

대표도 - 도1



명세서

청구범위


청구항 1

대한민국 기술력의 정확성

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 지금껏 우리는 사물을 자로 잰때 표시(히로시)를 해왔다.
- [0002] 건축개통에서 표시란 말을 일본어인(히로시로 쓰는 것은 그들의 기술이기 때문이다.
- [0003] 이제 (히로시)란 일본의 기술을 앞선 정확성으로 순수한 우리말로 바꾸어 쓰고 싶다.
- [0004] 1. 보통 지금까지는 사물을 자로 잰때 자의 눈금과 눈금의 선에 V자로 표시를 하고 표시된 부분과 부분을



배경 기술

- [0006] 우리가 사물의 정확도를 잰때 자의 눈금과 눈금에 표시를 했으나 그보다 더 정확도를 따질수는 없을까.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0007] 미터나, 밀리나, 정확히 0.1~2mm를 따질 수 있는 정확성을 재고자 함

과제의 해결 수단

- [0008] 지금껏 써 왔던 표시(히로시) V, 자의 눈금에 표시를 해왔으나
- [0009] 히로시가 아닌[(1)직선]으로 표시를 하면 된다.
- [0010] 눈금에 표시를 할때 한쪽은 줄눈과 똑같이 표시를 하고 다른 한쪽은 눈금의 바깥쪽에 표시를 하거나 재면서 [도면1]의 가와 같이 표시를 하면 정확히 측정한 것을 정확히 표시할 수 있다.

발명의 효과

- [0011] 0.1mm까지도 정확성을 기할 수 있음.
- [0012] 도면의 효과
- [0013] 자의 눈금을 두껍게 하여 이해를 돕기 위해 설명한 것임.

도면의 간단한 설명

- [0014] 사물을 재는 자의 눈금을 설명을 돕기 위하여 두껍게 표시했음

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0015] 일제때 부터 (히로시) 표시를 썼으나 더 정확도를 써서 우리 말로 표현키 위함.

도면

도면1

