



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210137931 U

(45)授权公告日 2020.03.13

(21)申请号 201920747189.9

(22)申请日 2019.05.23

(73)专利权人 张景良

地址 163000 黑龙江省大庆市龙凤区兴化
大街7—14号2门501室

(72)发明人 张景良 张乃心

(51)Int.Cl.

A45F 3/02(2006.01)

A45C 11/00(2006.01)

A45C 11/24(2006.01)

A45C 11/34(2006.01)

A45C 13/02(2006.01)

B42F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

一种便携式会计专用账务整理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便携式会计专用账务整理装置,包括前包体、后包体、背带,所述前包体上面安装有前把手,所述前包体内安装有支撑板,所述支撑板采用304不锈钢,所述支撑板上安装有前压板,所述前压板设置有2行3列,所述前压板底部安装有卷簧,所述支撑板表面缝制有外包皮,所述前包体内设置有文件袋,所述文件袋之间设置有隔断布,所述前包体后面安装有后包体,所述后包体上面安装有后把手。本实用新型所述的一种便携式会计专用账务整理装置,利用支撑板形成稳固支撑,并用前后压板固定票据和账目,保证了核算过程中的整洁,方便进行核算,利用背带背挎进行移动,利用各种口袋分类放置不同物品,方便整体移动。



1. 一种便携式会计专用账务整理装置, 包括前包体(1)、后包体(10)、背带(3), 其特征在于: 所述前包体(1)上面安装有前把手(6), 所述前包体(1)内安装有支撑板(20), 所述支撑板(20)采用304不锈钢, 所述支撑板(20)上面安装有前压板(2), 所述前压板(2)设置有2行3列, 所述前压板(2)底部安装有卷簧(21), 所述支撑板(20)表面缝制有外包皮(19), 所述前包体(1)内设置有文件袋(17), 所述文件袋(17)之间设置有隔断布(18), 所述前包体(1)后面安装有所述后包体(10), 所述后包体(10)上面安装有后把手(9), 所述后把手(9)上面安装有把手扎带(7), 所述把手扎带(7)上面安装有第一魔术贴(15), 所述后把手(9)两侧设置有所述背带(3), 所述背带(3)与所述后包体(10)缝制在一起, 所述背带(3)上面安装有肩垫(4), 所述肩垫(4)与所述背带(3)滑动连接, 所述肩垫(4)上方设置有调节环(5), 所述后包体(10)后面安装有后压板(11), 所述后压板(11)设置有1行2列, 所述后包体(10)前面安装有电脑袋(12), 所述电脑袋(12)一侧设置有文具袋(14), 所述电脑袋(12)上方安装有电脑扎带(13), 所述电脑扎带(13)上面安装有第二魔术贴(16), 所述前包体(1)和所述后包体(10)之间安装有拉锁(8), 所述前压板(2)和所述后压板(11)分别与所述支撑板(20)铰链连接。

2. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述前把手(6)和所述后把手(9)都采用涤纶, 所述前把手(6)和所述前包体(1)缝制在一起, 所述后把手(9)和所述后包体(10)缝制在一起。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述后包体(10)安装有所述支撑板(20), 所述后压板(11)底部安装有所述卷簧(21)。

4. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述前压板(2)和所述后压板(11)都采用304不锈钢。

5. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述文件袋(17)和所述前包体(1)缝制在一起, 所述隔断布(18)与所述文件袋(17)缝制在一起。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述电脑袋(12)和所述文具袋(14)分别与所述后包体(10)缝制在一起。

7. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述拉锁(8)为两半式, 所述拉锁(8)分别与所述前包体(1)和所述后包体(10)缝制在一起。

8. 根据权利要求1所述的一种便携式会计专用账务整理装置, 其特征在于: 所述把手扎带(7)与所述后把手(9)缝制在一起, 所述第一魔术贴(15)与所述把手扎带(7)缝制在一起。

一种便携式会计专用账务整理装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于会计用具领域,特别是涉及一种便携式会计专用账务整理装置。

背景技术

[0002] 账务整理是指对企业的各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理,以及对企业的各项内部资金往来进行全面核对和清理,以保证企业账账相符,账证相符,促进企业账务的全面、准确和真实。在整理过程中需要将各种票据和账目核算后输入电脑,但在现有技术中,一般票据和账目散乱堆放于电脑旁,核算时需要来回翻找,很容易出现差错,如果采用夹子分类放置,在用完后还需要单独携带夹子,降低了携带的便利性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便携式会计专用账务整理装置,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种便携式会计专用账务整理装置,包括前包体、后包体、背带,所述前包体上面安装有前把手,所述前包体内安装有支撑板,所述支撑板采用304不锈钢,所述支撑板上面安装有前压板,所述前压板设置有2行3列,所述前压板底部安装有卷簧,所述支撑板表面缝制有外包皮,所述前包体内设置有文件袋,所述文件袋之间设置有隔断布,所述前包体后面安装有所述后包体,所述后包体上面安装有后把手,所述后把手上面安装有把手扎带,所述把手扎带上面安装有第一魔术贴,所述后把手两侧设置有所述背带,所述背带与所述后包体缝制在一起,所述背带上面安装有肩垫,所述肩垫与所述背带滑动连接,所述肩垫上方设置有调节环,所述后包体后面安装有后压板,所述后压板设置有1行2列,所述后包体前面安装有电脑袋,所述电脑袋一侧设置有文具袋,所述电脑袋上方安装有电脑扎带,所述电脑扎带上面安装有第二魔术贴,所述前包体和所述后包体之间安装有拉锁,所述前压板和所述后压板分别与所述支撑板铰链连接。

[0006] 进一步地:所述前把手和所述后把手都采用涤纶,所述前把手和所述前包体缝制在一起,所述后把手和所述后包体缝制在一起。

[0007] 涤纶保证了所述前把手和所述后把手结实耐用,缝制使所述前把手和所述后把手稳固可靠。

[0008] 进一步地:所述后包体安装有所述支撑板,所述后压板底部安装有所述卷簧。

[0009] 保证了所述支撑板对所述后包体的支撑,同时保证了所述卷簧下压所述后压板。

[0010] 进一步地:所述前压板和所述后压板都采用304不锈钢。

[0011] 304不锈钢保证了所述前压板和所述后压板的强度。

[0012] 进一步地:所述文件袋和所述前包体缝制在一起,所述隔断布与所述文件袋缝制在一起。

- [0013] 缝制使所述文件袋和所述隔断布牢固可靠。
- [0014] 进一步地：所述电脑袋和所述文具袋分别与所述后包体缝制在一起。
- [0015] 缝制使所述电脑袋和所述文具袋结实耐用。
- [0016] 进一步地：所述拉锁为两半式，所述拉锁分别与所述前包体和所述后包体缝制在一起。
- [0017] 两半式便于快速开合所述前包体和所述后包体，缝制使所述拉锁牢固可靠。
- [0018] 进一步地：所述把手扎带与所述后把手缝制在一起，所述第一魔术贴与所述把手扎带缝制在一起。
- [0019] 缝制使所述把手扎带和所述第一魔术贴牢固可靠。
- [0020] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：
- [0021] 1、进行账务整理时，拉开拉锁，将前包体和后包体展开并翻转铺在桌面上，将电脑放置在旁边，将票据分类插入前压板下，前压板在卷簧的弹力下将票据压在支撑板上，将账目分类插入后压板下，前压板在卷簧的弹力下将账目压在支撑板上，进行账务核算并输入电脑，利用支撑板形成稳固支撑，并用前后压板固定票据和账目，保证了核算过程中的整洁，方便进行核算；
- [0022] 2、账务整理完成后，将整理后的账目和票据放入文件袋内，将电脑放入电脑袋内并用电脑扎带将电脑袋固定，利用拉锁将前包体和后包体闭合，并用把手扎带将前把手和后把手扎紧便于提拉，利用背带背挎进行移动，利用各种口袋分类放置不同物品，方便整体移动。

附图说明

- [0023] 图1是本实用新型所述一种便携式会计专用账务整理装置的闭合正视图；
- [0024] 图2是本实用新型所述一种便携式会计专用账务整理装置的闭合后视图；
- [0025] 图3是本实用新型所述一种便携式会计专用账务整理装置的展开正视图；
- [0026] 图4是本实用新型所述一种便携式会计专用账务整理装置的展开后视图；
- [0027] 图5是本实用新型所述一种便携式会计专用账务整理装置的前包体截面示意图。
- [0028] 附图标记中：1、前包体；2、前压板；3、背带；4、肩垫；5、调节环；6、前把手；7、把手扎带；8、拉锁；9、后把手；10、后包体；11、后压板；12、电脑袋；13、电脑扎带；14、文具袋；15、第一魔术贴；16、第二魔术贴；17、文件袋；18、隔断布；19、外包皮；20、支撑板；21、卷簧。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 实施例1

[0031] 请参阅图1-图5，一种便携式会计专用账务整理装置，包括前包体1、后包体10、背带3，前包体1上面安装有前把手6，提拉前包体1，前包体1内安装有支撑板20，支撑前包体1，支撑板20采用304不锈钢，既保证强度，又避免生锈，支撑板20上面安装有前压板2，夹持需

要整理的票据,前压板2设置有2行3列,便于分类夹持票据,前压板2底部安装有卷簧21,产生下压力,支撑板20表面缝制有外包皮19,保证使用的舒适度,前包体1内设置有文件袋17,放置整理完成的文件,文件袋17之间设置有隔断布18,便于文件分类,前包体1后面安装有后包体10,支撑电脑袋12,后包体10上面安装有后把手9,提拉后包体10,后把手9上面安装有把手扎带7,捆扎前把手6和后把手9,把手扎带7上面安装有第一魔术贴15,便于固定把手扎带7,后把手9两侧设置有背带3,方便背挎,背带3与后包体10缝制在一起,保证背带3牢固可靠,背带3上面安装有肩垫4,增加背挎时肩部的舒适度,肩垫4与背带3滑动连接,便于调整肩垫4的位置,肩垫4上方设置有调节环5,便于调整背带3的长度,后包体10后面安装有后压板11,夹持账目文件,后压板11设置有1行2列,便于账目分类,后包体10前面安装有电脑袋12,盛放电脑,电脑袋12一侧设置有文具袋14,放置文具,电脑袋12上方安装有电脑扎带13,固定电脑,电脑扎带13上面安装有第二魔术贴16,方便固定电脑扎带13,前包体1和后包体10之间安装有拉锁8,连接前包体1和后包体10,前压板2和后压板11分别与支撑板20铰链连接,便于灵活转动前压板2和后压板11。

[0032] 工作原理:进行账务整理时,拉开拉锁8,将前包体1和后包体10展开并翻转铺在桌面上,将电脑放置在旁边,将票据分类插入前压板2下,前压板2在卷簧21的弹力下将票据压在支撑板20上,将账目分类插入后压板11下,前压板2在卷簧21的弹力下将账目压在支撑板20上,进行账务核算并输入电脑,账务整理完成后,将整理后的账目和票据放入文件袋17内,将电脑放入电脑袋12内并用电脑扎带13将电脑袋12固定,利用拉锁8将前包体1和后包体10闭合,并用把手扎带7将前把手6和后把手9扎紧便于提拉,利用背带3背挎进行移动。

[0033] 实施例2

[0034] 在上述实施例的基础上:

[0035] 前把手6和后把手9都采用涤纶,涤纶保证了前把手6和后把手9结实耐用,前把手6和前包体1缝制在一起,后把手9和后包体10缝制在一起,缝制使前把手6和后把手9稳固可靠。

[0036] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5