



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201945351 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 24

(21) 申请号 201020697225. 4

(22) 申请日 2010. 12. 22

(73) 专利权人 杨美璟

地址 276034 山东省临沂市河东区凤凰大街
东段临沂市河东区疾病预防控制中心

(72) 发明人 杨美璟 葛文兴

(51) Int. Cl.

G01F 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

卫生检验量杯

(57) 摘要

卫生检验量杯,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括底座、量杯体和倒药嘴,其特征是在量杯体上段设有转轴,转轴上设有保护帽,保护帽上设有耐高温胶套。本实用新型结构简单,使用方便,在进行卫生检验时能够避免被污染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 卫生检验量杯,包括底座(1)、量杯体(2)和倒药嘴(3),其特征是:在量杯体(2)上段设有转轴(4),转轴(4)上设有保护帽(5),保护帽(5)上设有耐高温胶套(6)。

卫生检验量杯

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种卫生检验量杯。

[0002] 背景技术：目前，卫生检验所使用的量杯需要达到绝对无菌状态，以确保检验结果的准确性，现有技术主要是将量杯洗刷洁净后，再用蒸馏水冲洗，置于消毒箱内消毒，即使如此，在取出过程中，量杯还是容易被污染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在进行卫生检验时能够避免被污染的卫生检验量杯。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括底座、量杯体和倒药嘴，其特征是在量杯体上段设有转轴，转轴上设有保护帽，保护帽上设有耐高温胶套。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在进行卫生检验时能够避免被污染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、底座，2、量杯体，3、倒药嘴，4、转轴，5、保护帽，6、耐高温胶套。

[0008] 具体实施方式：包括底座 1、量杯体 2 和倒药嘴 3，其特征是在量杯体 2 上段设有转轴 4，转轴 4 上设有保护帽 5，保护帽 5 上设有耐高温胶套 6。在进行卫生检验时，将量杯体 2 置于消毒箱消毒后，将保护帽 5 扣在量杯体 2 上，并通过耐高温胶套 6 密封即可。




图 1