(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202980186 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220683266.7

(22)申请日 2012.12.12

(73)专利权人 陈小玲
地址 401133 重庆市江北区复盛镇秋坪村13组

(72)发明人 陈小玲

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 梁展湖

(51)Int.Cl.
A41D 1/06(2006.01)
A41D 13/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种加绒保暖裤

(57)摘要

本实用新型涉及一种生活用品，具体涉及一种加绒保暖裤，该加绒保暖裤包括裤腿，裤腿由外而内包括面料层和棉绒层，还包括盖住膝盖的椭圆形夹棉层，夹棉层位于面料层和棉绒层之间，棉绒层的厚度为0.15-0.3cm，椭圆形夹棉层的厚度为0.1-0.15cm，面料层、棉绒层和椭圆形夹棉层通过缝纫线固定连接成一体。该加绒保暖裤结构简单，方便实用；减少了使用者穿裤子的条数，故尽可能地减少了贴近腿部裤子没有穿平而导致不舒服的问题；还增设了盖住膝盖的椭圆形夹棉层，这便增加了人们的膝盖处裤子的厚度，从而增强了使用者的膝盖的保暖作用，减低了人们罹患风湿、关节炎的风险。



CN 202980186 U

1. 一种加绒保暖裤，包括裤腿，其特征在于：所述裤腿由外而内包括面料层和棉绒层，还包括盖住膝盖的椭圆形夹棉层，所述夹棉层位于面料层和棉绒层之间，所述棉绒层的厚度为 0.15-0.3cm，所述椭圆形夹棉层的厚度为 0.1-0.15cm，所述面料层、棉绒层和椭圆形夹棉层通过缝纫线固定连接成一体。

一种加绒保暖裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，具体涉及一种加绒保暖裤。

背景技术

[0002] 在气温较低的冬天，为了保暖人们往往会穿毛裤或棉裤，然后再在毛裤或棉裤上套上外裤，由于毛裤或棉裤跟外裤是分开的，因此清洗会比较方便，但是这种保暖方式具有如下缺陷：1、如果贴近腿部的裤子没有穿平，则会让人非常不舒服，重新穿又会非常麻烦；2、由于人体的关节部分没有肌肉作为保暖，因此最容易受冷，而目前的裤子整个裤腿的厚度都是均匀的，因此，在穿着一段时间后，膝盖部分就会比其他部分薄，从而增加了人们罹患风湿、关节炎等疾病的风险。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的上述问题，本实用新型的目的是：提供一种结构简单，方便实用，且能对膝盖保暖的加绒保暖裤。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种加绒保暖裤，包括裤腿，所述裤腿由外而内包括面料层和棉绒层，还包括盖住膝盖的椭圆形夹棉层，所述夹棉层位于面料层和棉绒层之间，所述棉绒层的厚度为 0.15-0.3cm，所述椭圆形夹棉层的厚度为 0.1-0.15cm，所述面料层、棉绒层和椭圆形夹棉层通过缝纫线固定连接成一体。

[0005] 相对于现有技术，本实用新型具有如下好处：

[0006] 1、本实用新型提供的加绒保暖裤结构简单，方便实用。

[0007] 2、该加绒保暖裤包括面料层和棉绒层，减少了使用者穿裤子的条数，因此尽可能地减少了贴近腿部裤子没有穿平而导致不舒服的问题。

[0008] 3、该加绒保暖裤还包括盖住膝盖的椭圆形夹棉层，这使得人们的膝盖处裤子的厚度相比其他地方的厚度更厚些，从而增强了使用者膝盖的保暖作用，减低了人们罹患风湿、关节炎的风险。

附图说明

[0009] 图 1- 本实用新实施例结构的局部剖示图。

[0010] 图中，面料层 1，棉绒层 2，夹棉层 3。

具体实施方式

[0011] 下面对结合实施例和附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0012] 实施例：参见图 1，一种加绒保暖裤，包括裤腿，裤腿由外而内包括面料层和棉绒层，还包括盖住膝盖的椭圆形夹棉层，夹棉层位于面料层和棉绒层之间，棉绒层的厚度为 0.15-0.3cm，椭圆形夹棉层的厚度为 0.1-0.15cm，所述面料层、棉绒层和椭圆形夹棉层通过缝纫线固定连接成一体。

[0013] 棉绒层厚度太厚容易让穿着的有腿部绑紧的感觉，棉绒层的厚度最好为0.15-0.3cm，既能达到好的保暖效果，又感觉舒适；另外将该夹棉层设计成椭圆形，且夹棉层厚度为0.1-0.15cm，这样既能很好的为膝盖保暖，又便于使用者膝盖打弯，不会影响使用者做任何动作。

[0014] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1