



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202760435 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220476110. 1

(22) 申请日 2012. 09. 14

(73) 专利权人 郭子豪

地址 274000 山东省菏泽市青年北路华瑞油
厂家属院 4 单元 201 室

(72) 发明人 郭子豪

(51) Int. Cl.

A45C 11/24 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

办公桌面收纳盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种办公桌面收纳盒,属于收纳器具。包括底板,所述底板设置有第一容置腔、第二容置腔、第三容置腔和第四容置腔,以及一号抽屉、二号抽屉、三号抽屉。本实用新型容量大,几乎可以收纳办公桌面上所有的办公用品,从而能节省大量的办公桌面空间,并保持办公桌面的整洁。



1. 一种办公桌面收纳盒,其特征在于:包括底板;所述底板上从左到右依次固定有第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板,所述第四侧板的右侧设置有第一容置腔;

所述第二侧板与第四侧板的后端之间设有后堵板,后堵板的左右两侧边分别与第二侧板后端的内侧面、第四侧板后端的内侧面固定连接;

所述第二侧板与第三侧板之间,从后到前依次设有第一间隔板、第二间隔板和第一水平板,所述后堵板与第一间隔板之间为第二容置腔,所述第一间隔板与第二间隔板之间为第三容置腔,所述第一水平板的左右侧边分别与第二侧板的内侧面、第三侧板的内侧面固定连接,第一水平板与底板之间设有一号抽屉;

所述第三侧板与第四侧板之间设有第三间隔板,所述第三间隔板与后堵板之间为第四容置腔;所述第三间隔板的前侧固定有第二水平板,第二水平板的下方设有第三水平板,所述第二水平板与第三水平板之间设有二号抽屉,第三水平板与底板之间设有三号抽屉。

办公桌面收纳盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种收纳器具，具体地说，涉及一种办公桌面收纳盒。

背景技术

[0002] 一般，在办公文员的办公桌上会摆放多种办公用品，比如：签字笔、订书机、名片盒、台历等等。目前，办公桌面上可以作为办公用品收纳器具的主要是笔筒，而笔筒的容量非常有限，而且，对于一些体积较大的办公用品，根本无法进行收纳。因而，许多办公文员的办公桌面上摆放的物品非常凌乱，也使得办公桌面上的空间非常紧张。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种容量大，可收纳多种办公用品，节省大量桌面空间的办公桌面收纳盒。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 一种办公桌面收纳盒，其特征在于：包括底板；所述底板上从左到右依次固定有第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板，所述第四侧板的右侧设置有第一容置腔；

[0006] 所述第二侧板与第四侧板的后端之间设有后堵板，后堵板的左右两侧边分别与第二侧板后端的内侧面、第四侧板后端的内侧面固定连接；

[0007] 所述第二侧板与第三侧板之间，从后到前依次设有第一间隔板、第二间隔板和第一水平板，所述后堵板与第一间隔板之间为第二容置腔，所述第一间隔板与第二间隔板之间为第三容置腔，所述第一水平板的左右侧边分别与第二侧板的内侧面、第三侧板的内侧面固定连接，第一水平板与底板之间设有一号抽屉；

[0008] 所述第三侧板与第四侧板之间设有第三间隔板，所述第三间隔板与后堵板之间为第四容置腔；所述第三间隔板的前侧固定有第二水平板，第二水平板的下方设有第三水平板，所述第二水平板与第三水平板之间设有二号抽屉，第三水平板与底板之间设有三号抽屉。

[0009] 由于采用了上述技术方案，本实用新型设有多个容置腔和多个抽屉，容量大，几乎可以收纳办公桌面上所有的办公用品，从而能节省大量的办公桌面空间，并保持办公桌面的整洁。

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0012] 图 2 为图 1 的俯视图。

具体实施方式

[0013] 实施例：

[0014] 参照图 1、图 2,本实用新型所述的办公桌面收纳盒,包括底板 1;所述底板 1 上从左到右依次固定有第一侧板 3、第二侧板 2、第三侧板 7 和第四侧板 9,所述第四侧板 9 的右侧设置有第一容置腔 12。

[0015] 所述第二侧板 2 与第四侧板 9 的后端之间设有后堵板 6,后堵板 6 的左右两侧边分别与第二侧板 2 后端的内侧面、第四侧板 9 后端的内侧面固定连接。

[0016] 所述第二侧板 2 与第三侧板 7 之间,从后到前依次设有第一间隔板 5、第二间隔板 4 和第一水平板 15,所述后堵板 6 与第一间隔板 5 之间为第二容置腔 18,所述第一间隔板 5 与第二间隔板 4 之间为第三容置腔 17,所述第一水平板 15 的左右侧边分别与第二侧板 2 的内侧面、第三侧板 7 的内侧面固定连接,第一水平板 15 与底板 1 之间设有一号抽屉 16。

[0017] 所述第三侧板 7 与第四侧板 9 之间设有第三间隔板 8,所述第三间隔板 8 与后堵板 6 之间为第四容置腔 19;所述第三间隔板 8 的前侧固定有第二水平板 10,第二水平板 10 的下方设有第三水平板 13,所述第二水平板 10 与第三水平板 13 之间设有二号抽屉 11,第三水平板 13 与底板 1 之间设有三号抽屉 14。




图 1




图 2