

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl<sup>6</sup>

A61K 35/78

## [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 99103839.8

[43]公开日 1999年10月20日

[11]公开号 CN 1231920A

[22]申请日 99.3.25 [21]申请号 99103839.8  
[71]申请人 韩振标  
地址 457002 河南省濮阳县第二人民医院  
[72]发明人 韩振标

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 一种治疗淋巴结核药物的配方及其制作工艺

[57]摘要

本发明涉及一种专治淋巴结核的药物成方和制作工艺。

本发明采用疏肝理气、软坚散结、内病外治的原理。

本发明成本低,原料易取,制作工艺简单,可根治淋巴结核。

ISSN 1 0 0 8 - 4 2 7 4

# 权 利 要 求 书

---

1、一种治疗淋巴结核的药物配方及其制作工艺，本配方包括：川乌、草乌、三棱、莪术、姜黄、当归、大贝、穿山甲、香附、瓜蒌、海藻、龙骨、连翘、阿味、乳香、没药、血竭、全虫、儿茶、麝香、蛇退、血余，其特征是药物中主要含有：麝香、穿山甲、全虫、阿味。

2、根据权利要求所述的本药物配方制作工艺，其特征是：将诸药煎好过滤出来后，加入麝香、血竭和麻油加热至起泡时，迅速撤离火源。

# 说明书

## 一种治疗淋巴结核药物的配方及其制作工艺

本发明涉及一种专治淋巴结核的药物成方和制作工艺

目前，现代医学治疗淋巴结核，多采用抗结核的药物，有肌肉注射和内服（口服）两种方法，如链霉素、利福平、异烟肼等药物，且副作用大，痛苦大，链霉素易引起人体第八对脑神经损伤，医学上称“药物性耳聋”、利福平价格昂贵，而且对肝肾功能损害极大，并对骨髓细胞，造血系统有抑制和损害作用，口服“利福平”易引起胃肠道反应，雷米封对肾脏有很大的损害作用，在肾脏代谢过程中，易形成“酪合物”药物性结石，上述很多针剂肌肉注射易形成硬结现象，从而给患者身心健康、经济上带来不可估计的痛苦隐患。

本发明的目的是提供一种专治淋巴结核的药物配方，它能根治淋巴结核，且是外用药膏、纯中药制剂，无副作用，无刺激性，疗效快（一般用药30-45天痊愈）。

本发明采用如下原理：疏肝理气，软坚散结，内病外治的原理。

本药配方：川乌15克、草乌15克、三棱15克、莪术15克、姜黄15克、当归20克、大贝10克、穿山甲30克、香附15克、瓜蒌30克、海藻10克、龙骨30克、连翘20克、阿味5克、乳香15克、没药15克、沉香30克、血竭10克、全虫15克、蜈蚣4条、麝香3克、儿茶5克、蛇退5克、血余3克、黄丹500克、麻油750克。

由于采用了外用药膏的方法，减少了内服药品的毒副作用及病人定时服药的负担，且能达到根治淋巴结核的目的。

制作工艺：将诸药（除麝香、血竭、黄丹外）浸泡在麻油中约24小时，然后用文火加热3小时，待油中植物药变成黑炭色，将油中的药物过滤出来，加入血花、麝香，用中火加热10分钟左右，加入黄丹，迅速搅拌，待油起泡（俗称牛眼泡），撤离火源，冷却而成药膏。使用时，将药膏涂在不渗油的布料或纸上，加热熔度贴在患处即可。