



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201834422 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 18

(21) 申请号 201020584742. 0

(22) 申请日 2010. 10. 28

(73) 专利权人 姜卫民

地址 230000 安徽省合肥市高新区天柱路城市风景 1 栋 1 单元 1505

(72) 发明人 姜卫民

(51) Int. Cl.

B65D 85/72 (2006. 01)

B65D 23/10 (2006. 01)

B65D 1/40 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型饮料瓶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型饮料瓶,包括瓶体、瓶盖、瓶口和瓶底,其特征在于:所述的瓶口固定设有一个挂扣,所述的瓶体设有防滑纹路。本实用新型结构简单、使用方便,便于消费者携带,而且在喝饮料时能防止滑落。



1. 一种新型饮料瓶,包括瓶体、瓶盖、瓶口和瓶底,其特征在于:所述的瓶口固定设有一个挂扣,所述的瓶体设有防滑纹路。

一种新型饮料瓶

技术领域

[0001] 本实用新型适用于生活用品领域，具体说是一种新型饮料瓶。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，很少有人会在外出时自己带水，而是选择购买各式各样的瓶装饮料。但是，现有的饮料瓶都没有设置便于消费者携带的部件或者装置，消费者饮用饮料瓶中的一部分饮料后，只能将饮料瓶拿在手里或者放在包里面，但当夏天来临，人们一般喝的都是冷冻后的饮料，消费者拿瓶子的手经常沾水，需要反复擦拭，会影响其它工作，而放在包里则会沾湿其他的物品。另外，现有的饮料瓶大都瓶身光滑，当使用者手中有汗的时候非常容易在喝饮料的时候将饮料瓶从手中滑落，十分不便。所以急需一种结构简单、使用方便，便于消费者携带，而且在喝饮料时能防止滑落的新型饮料瓶。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、使用方便，便于消费者携带，而且在喝饮料时能防止滑落的新型饮料瓶。

[0004] 为实现上述的目的，本实用新型所采用的技术方案是：一种新型饮料瓶，包括瓶体、瓶盖、瓶口和瓶底，其特征在于：所述的瓶口固定设有一个挂扣，所述的瓶体设有防滑纹路。

[0005] 本实用新型的有益效果是：

[0006] 由于本实用新型不仅包括瓶体、瓶盖、瓶口和瓶底，而且在所述的瓶口固定设有一个挂扣；这样当人们饮用瓶体中的一部分饮料后，可以用一个手指钩住挂扣来携带饮料瓶，既不会使手掌沾水，而且十分方便；此外，人们还可以将挂扣挂在所携带的背包的包带上，这样即省力而且还空出了双手；另外，由于所述的瓶体设有防滑纹路，所以即便是使用者手中有汗，也不会发生在喝饮料的时候将饮料瓶从手中滑落的现象，使用起来十分的方便。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中符号说明：

[0009] 瓶体 -1，瓶盖 -2，瓶口 -3，瓶底 -4，挂扣 -5，防滑纹路 -6。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图 1 对本实用新型作进一步说明。

[0011] 本实用新型所述的一种新型饮料瓶，包括瓶体 1、瓶盖 2、瓶口 3 和瓶底 4，瓶口 3 固定设有一个挂扣 4，瓶体 1 设有防滑纹路 6。

[0012] 这样当人们饮用瓶体 1 中的一部分饮料后，可以用一个手指钩住挂扣 5 来携带饮

料瓶,既不会使手掌沾水,而且十分方便;此外,人们还可以将挂扣 5 挂在所携带的背包的包带上,这样即省力而且还空出了双手;另外,由于瓶体 1 设有防滑纹路 6,所以即便是使用者手中有汗,也不会发生在喝饮料的时候将饮料瓶从手中滑落的现象,使用起来十分的方便。




图 1