



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103075699 A

(43) 申请公布日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201210587089. 7

(22) 申请日 2012. 12. 31

(71) 申请人 苏州承源光电科技有限公司

地址 215200 江苏省苏州市吴江经济开发区
长安路 2358 号吴江科技园综合楼
209 室

(72) 发明人 顾燕萍

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

F21S 9/02 (2006. 01)

F21V 21/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种花瓶装饰灯

(57) 摘要

本发明公开了一种花瓶装饰灯,具有用于安装射灯的上端壳,上端壳下方设置有下端壳,所述上端壳与下端壳之间呈台阶状,中间设置有上下贯通的腔口,并且所述上端壳上设置有用于安装电池给射灯供电的电池腔。本发明的优点是,这种花瓶装饰灯结构简单,可以摆放在花瓶口部,通过射灯能够很好的照射出瓶内花束,使花瓶装饰效果更佳,制造成本低,便于普及。



1. 一种花瓶装饰灯,其特征在于:具有用于安装射灯(1)的上端壳(3),上端壳(3)下方设置有下端壳(4),所述上端壳(3)与下端壳(4)之间呈台阶状,中间设置有上下贯通的腔口(2),并且所述上端壳(3)上设置有用于安装电池给射灯(1)供电的电池腔(5)。

一种花瓶装饰灯

技术领域

[0001] 本发明涉及灯具领域,尤其涉及一种花瓶装饰灯。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求也不断提高。现代人都喜欢在室内或工作地方摆放花瓶,但是这些摆饰在白天光线较好的情况下能够很好的衬托出来,但是夜晚光线不好的情况下,这些就无法显现出瓶内花束。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够安装在瓶口承托花束的花瓶装饰灯。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:一种花瓶装饰灯,具有用于安装射灯的上端壳,上端壳下方设置有下端壳,所述上端壳与下端壳之间呈台阶状,中间设置有上下贯通的腔口,并且所述上端壳上设置有用以安装电池给射灯供电的电池腔。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益之处是:这种花瓶装饰灯结构简单,可以摆放在花瓶口部,通过射灯能够很好的照射出瓶内花束,使花瓶装饰效果更佳,制造成本低,便于普及。

[0006] 附图说明:

下面结合附图对本发明进一步说明。

[0007] 图1是本发明一种花瓶装饰灯结构示意图。

[0008] 图中:1、射灯;2、腔口;3、上端壳;4、下端壳;5、电池腔。

[0009] 具体实施方式:

下面结合附图及具体实施方式对本发明进行详细描述:

图1所示一种花瓶装饰灯,具有用于安装射灯1的上端壳3,上端壳3下方设置有下端壳4,所述上端壳3与下端壳4之间呈台阶状,中间设置有上下贯通的腔口2,并且所述上端壳3上设置有用以安装电池给射灯1供电的电池腔5。

[0010] 这种花瓶装饰灯结构简单,可以摆放在花瓶口部,通过射灯1能够很好的照射出瓶内花束,使花瓶装饰效果更佳,制造成本低,便于普及。

[0011] 需要强调的是:以上仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。




图 1