(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204682956 U
(45)授权公告日 2015.10.07

(21)申请号 201520319254.X

(22)申请日 2015.05.18

(73)专利权人 陈晓容
地址 408500 重庆市武隆县建设东路211-3

(72)发明人 陈晓容

(51)Int.Cl.
A47B 45/00(2006.01)
A47B 61/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种伸缩鞋架

(57)摘要

本实用新型涉及一种伸缩鞋架，在底座上固定两根固定杆，在固定杆上连接旋转锁扣，在旋转锁扣上端连接伸缩杆，在伸缩杆上面固定搁板；当需要放置有筒鞋子时，只需将旋转锁扣松开，将伸缩杆拉出至所需高度后再将旋转锁扣锁紧即可。实现放置不同型号和不同种类的鞋子的目的，易于制作，简单，成本低，用途广。



CN 204682956 U

1. 一种伸缩鞋架，是由底座、固定杆、伸缩杆、旋转锁扣、搁板组成；其特征是：在底座上固定两根固定杆，在固定杆上连接旋转锁扣，在旋转锁扣上端连接伸缩杆，在伸缩杆上面固定搁板，在搁板上又固定安装固定杆，固定杆和伸缩杆通过旋转锁扣连接并调节。

一种伸缩鞋架

技术领域

[0001] 本实用新型是一种伸缩鞋架，属于日用技术领域。特别适用于放置筒靴。

背景技术

[0002] 目前市面销售的鞋架，都是固定高度设置，只能放置一些没有筒的鞋子，不能根据靴子筒的长度来调节鞋架的高度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种伸缩鞋架，实现能放置不同型号和不同种类的鞋子的目的。

[0004] 其目的是这样实现的， 一种伸缩鞋架是由底座、固定杆、伸缩杆、旋转锁扣、搁板组成；在底座上固定两根固定杆，在固定杆上连接旋转锁扣，在旋转锁扣上端连接伸缩杆，在伸缩杆上面固定搁板，在搁板上又固定安装固定杆，固定杆和伸缩杆通过旋转锁扣连接并调节。

[0005] 通过旋转锁扣将固定杆和伸缩杆连接后，当需要放置有筒鞋子时，只需将旋转锁扣松开，将伸缩杆拉出至所需高度后再将旋转锁扣锁紧即可。

[0006] 实现能放置不同型号和不同种类的鞋子的目的。

附图说明

[0007] 本实用新型的具体结构由以下实施例及附图给出：

[0008] 图 1、是本实用新型 一种伸缩鞋架结构示意图。

[0009] 图 1 中，1、搁板，2、伸缩杆，3、旋转锁扣，4、固定杆，5、底座。

具体实施方式

[0010] 下面结合图 1 详细说明本实用新型提出的具体工作情况，图 1 中在底座 5 上固定两根固定杆 4，在固定杆 4 上连接旋转锁扣 3，在旋转锁扣 3 上端连接伸缩杆 2，在伸缩杆 2 上面固定搁板 1，在搁板 1 上又固定安装固定杆 4，固定杆 4 和伸缩杆 2 通过旋转锁扣 3 连接并调节。

[0011] 当需要放置有筒鞋子时，只需将旋转锁扣 3 松开，将伸缩杆 2 拉出至所需高度后再将旋转锁扣 3 锁紧即可。




图 1