(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203072564 U
(45)授权公告日 2013.07.24

(21)申请号 201320042112.4

(22)申请日 2013.01.27

(73)专利权人 何蓓
地址 241300 安徽省芜湖市南陵县籍山镇中山小区 3 幢 1 单元 302 室

(72)发明人 何蓓

(51)Int.Cl.
A01G 31/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种风信子水养容器

(57)摘要

本实用新型提供了一种风信子水养容器，包括水养容器本体，水养容器本体中设置风信子生长架体，风信子生长架体包括风信子球茎托环、等距设置在风信子球茎托环下部的多个上连接套、连接在每个上连接套中的支撑杆、以及连接在每个支撑杆下部且固定设置在水养容器本体底部的连接套。使得风信子球茎和容器口有足够的间隙，增加了生长的透气性；同时，风信子生长架体在水养容器本体中的多组设计，可明显增加美观度，节约家庭空间。其结构简单，易于实现。



CN 203072564 U

1. 一种风信子水养容器，包括水养容器本体，其特征在于：所述的水养容器本体中设置风信子生长架体，所述的风信子生长架体包括风信子球茎托环、等距设置在风信子球茎托环下部的多个上连接套、连接在每个上连接套中的支撑杆、以及连接在每个支撑杆下部且固定设置在水养容器本体底部的连接套。

2. 根据权利要求 1 所述的风信子水养容器，其特征在于：所述的每一个风信子生长架体中的连接套、支撑杆、上连接套设置为三组。

3. 根据权利要求 1 所述的风信子水养容器，其特征在于：所述的风信子生长架体在水养容器本体中设置为多组。

一种风信子水养容器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种植物水养容器，尤其是涉及一种风信子水养容器。

背景技术

[0002] 目前，风信子在家庭养殖中多为水养，水养容器如图 1 所示，但其存在风信子球茎和容器口间隙过小，影响风信子的生长；以及这种容器只能养殖一株风信子，家庭养殖较多时则占用大量空间的缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种风信子水养容器，解决现有的风信子水养容器；球茎和水面间隙过小，影响风信子的生长以及只能养殖一株的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种风信子水养容器，包括水养容器本体，其特征在于：所述的水养容器本体中设置风信子生长架体，所述的风信子生长架体包括风信子球茎托环、等距设置在风信子球茎托环下部的多个上连接套、连接在每个上连接套中的支撑杆、以及连接在每个支撑杆下部且固定设置在水养容器本体底部的连接套。

[0006] 所述的每一个风信子生长架体中的连接套、支撑杆、上连接套设置为三组。

[0007] 为了美观，所述的风信子生长架体在水养容器本体中设置为多组。

[0008] 本实用新型的有益效果：由于采用在水养容器本体中设置风信子生长架体，使得风信子球茎和容器口有足够的间隙，增加了生长的透气性；同时，风信子生长架体在水养容器本体中的多组设计，可明显增加美观度，节约家庭空间。其结构简单，易于实现。

[0009] 以下将结合附图和实施例，对本实用新型进行较为详细的说明。

附图说明

[0010] 图 1 为现有技术的风信子水养容器的构造示意图。

[0011] 图 2 为本实用新型的构造示意图。

[0012] 图 3 为图 2 的俯视图。

[0013] 图 4 为本实用新型的使用状态的构造示意图。

[0014] 图 5 为本实用新型的另一种实施方式的构造示意图。

[0015] 图中：1. 水养容器本体、2. 连接套、3. 支撑杆、4. 上连接套、5. 风信子球茎托环、6. 风信子球茎。

具体实施方式

[0016] 实施例 1，如图 2、3、4 所示，一种风信子水养容器，包括水养容器本体 1，其特征在于：所述的水养容器本体 1 中设置风信子生长架体，所述的风信子生长架体包括风信子球茎托环 5、等距设置在风信子球茎托环 5 下部的三个上连接套 4、连接在每个上连接套 4 中

的支撑杆 3、以及连接在每个支撑杆 3 下部且固定设置在水养容器本体 1 底部的连接套 2。

[0017] 使用时，将风信子球茎 6 放置于风信子球茎托环 5 上，向水养容器本体 1 中注入适量营养液即可。

[0018] 实施例 2，如图 5 所示，所述的风信子生长架体在水养容器本体 1 中设置为多组，可以种植不同种类的风信子，增加美观度，还可以将风信子生长架体呈矩形、五角星形、圆形等形状，分布设置在水养容器本体 1 中，更加具有观赏性。

[0019] 以上的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通工程技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

[0020] 本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5