

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8443**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(21) Numer zgłoszenia: **6802**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2004**

(54)

Łopata

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek
& Marek Mrózek, Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 8443

Nr Rp. 8443Klasa 08-01

PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek
Buczkowice, Rzeczpospolita Polska

Łopata

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **30 października 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łopata przeznaczona zwłaszcza do odgarniania śniegu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łopaty, przejawiająca się jej nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono łopatę w widoku z góry, fig. 2 - przedstawiono łopatę w widoku z tyłu, fig. 3 - przedstawiono łopatę w widoku z boku, a na fig. 4 - przedstawiono rękkość łopaty w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunku łopata według wzoru ma wygląd szufli. W widoku z góry jej część robocza ma kształt trapezu o zaokrąglonych narożnikach i ma środkowej części wypukłość o kształcie stożka ściętego, który po obu stronach ma trójkątne wzmocnienia ułożone na kształt choinki. W widoku z boku łopata ma kształt kadłuba łódki, a w cylindrycznym otworze stożka ściętego mocowany jest cylindryczny trzonek zakończony uchwytem o kształcie strzemiona.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Łopata o wyglądzie szufli, znamienna tym, że w widoku z góry jej część robocza ma kształt trapezu o zaokrąglonych narożnikach i ma środkowej części wypukłość o kształcie stożka ściętego, który po obu stronach ma trójkątne wzmocnienia ułożone na kształt choinki, przy czym w widoku z boku łopata ma kształt kadłuba łódki, a w cylindrycznym otworze stożka ściętego mocowany jest cylindryczny trzonek zakończony uchwytem o kształcie strzemiona, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-82-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel