

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553284 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220155019. X

(22) 申请日 2012. 04. 06

(73) 专利权人 李业浪

地址 523000 广东省东莞市东城区莞长路
238 号新飞鹅小洞花园 5 栋 201 房

(72) 发明人 李业浪

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种杯子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种杯子, 尤指一种适于人们使用具有舒适感的杯子, 其整体结构包括杯身和杯口, 所述的杯口为双层结构, 且杯口的口沿处呈光滑的弯曲弧状; 采用本实用新型所述结构后, 由于杯口采用双层结构, 所以杯口沿边比较宽厚, 对嘴唇不会有刺割感, 使用更加舒适。



1. 一种杯子,其特征在于:整体结构包括杯身和杯口,所述的杯口为双层结构,且杯口的口沿处呈光滑的弯曲弧状,杯口与杯身过渡连接处设置有类似人体手指形状的卡凹结构。

2. 如权利要求 1 所述的一种杯子,其特征在于:杯口焊接在杯身上。

3. 如权利要求 1 所述的一种杯子,其特征在于:杯口与杯身为一体成型结构。

一种杯子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种杯子,尤指一种适于人们使用并具有舒适感的杯子。

背景技术

[0002] 日常生活中人们使用的杯子形式多种多样,有采用塑料、陶瓷、玻璃、不锈钢、铝合金等金属材料制作的。特别是对于采用不锈钢或铝合金材料制成的杯子,杯口一般都是单层的。在喝水时,杯口沿边很容易对嘴唇有一定刮划力,使用起来不是很舒服。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的以上缺陷,本实用新型提供了一种使用舒适的杯口为双层结构的杯子。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种杯子,整体结构包括杯身和杯口,所述的杯口为双层结构,且杯口的口沿处呈光滑的弯曲弧状,杯口与杯身过度连接处设置有类似人体手指形状的卡凹结构。

[0005] 其中,所述的杯口焊接在杯身上。

[0006] 其中,所述的杯口与杯身为一体成型结构。

[0007] 本实用新型采用上述技术方案后的有益效果体现在:采用本实用新型所述结构后,由于杯口采用双层结构,所以杯口沿边比较宽厚,对嘴唇不会有刺割感,使用更加舒适。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型实施例结构示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型涉及一种杯子,尤指一种使用舒适的杯口为双层结构的杯子,下面结合附图详细说明本实用新型的具体实施方式:

[0010] 如图1所示,本实用新型杯子,整体结构包括杯口1和杯身2,所述的杯口1为双层结构,包括内层11和外层12。杯口1和杯身2为一体结构,杯身2为单层结构,杯身层与杯口内层11直接相连,杯口外层12则是由内层11延伸段外翻形成,内层外翻处为光滑圆弧段;在实际使用时,杯身2和杯口1也可以不是一体结构,即杯身和杯口为相互独立的部分。杯口是内层延伸段外翻作为外层的双层结构,然后焊接在独立结构的杯身上。

[0011] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,本行业的技术人员,在本技术方案的启迪下,可以做出一些变形与修改,凡是依据本实用新型的技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。




图 1