

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2044**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **21188**

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2001**

(54)

Przedłużacz wielogniazdowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HSK DATA Ltd ., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cheba Witold, Kraków, (PL);
Kiełtyka Jacek, Kraków, (PL);
Pieprzyk Zbigniew, Kraków, (PL);
Siwek Krzysztof, Kraków, (PL);
Świątek Marek, Kraków, (PL);
Wysocki Marek, Katowice, (PL)

PL Rp.2044

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Witold Cheba

Jacek Kiełtyka

Zbigniew Pieprzyk

Krzysztof Siwek

Marek Świątek

Marek Wysocki

Przedłużacz wielogniazdowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia **1 lutego 2001 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przedłużacz wielogniazdowy przeznaczony do podłączania sprzętu elektronicznego, zabezpieczający tor gniazd sieciowych i telefonicznych.

Istota rozwiązania przejawia się w układzie linii i rysunku.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z góry, fig. 2 ukośnie z boku, a fig. 3 widokiem ukośnie z przeciwnego boku.

Przedłużacz wielogniazdowy, według wzoru, ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, z gniazdami wtykowymi na górnej powierzchni i obudowaną częścią elektroniczną.

Na górnej powierzchni obudowy części elektronicznej umieszczone są gniazda bezpiecznikowe oraz trzy rysunki. Jak pokazano na fig. 1, rysunek umieszczony na dole zawiera dwie linie napisów oraz znak firmowy i jest wykonany w postaci lśniącej, lekko wypukłej naklejki. Rysunek na górze, po prawej stronie, przedstawia symbolicznie podłączenie przedłużacza do wtyczki i do komputera oraz błyskawicę wyładowania elektrycznego. Po lewej stronie wkomponowane są dwa gniazda bezpiecznikowe i pod nimi znak graficzny bezpiecznika.

Na długich bokach przedłużacza, w części elektronicznej, umieszczone są naprzeciwległe gniazda telefoniczne stanowiące jeden tor.

Obudowa przedłużacza wykonana jest z tworzywa sztucznego, ma nowoczesny kształt i estetyczny wygląd.

Zastrzeżenie ochronne

Przedłużacz wielogniazdowy w kształcie wydłużonego prostopadłościanu, z gniazdami wtykowymi na górnej powierzchni i obudowaną częścią elektroniczną, znamienny tym, że na górnej powierzchni obudowy części elektronicznej umieszczone są trzy rysunki, przy czym, rysunek umieszczony na dole zawiera dwie linie napisów oraz znak firmowy, rysunek na górze po prawej stronie przedstawia symbolicznie podłączenie przedłużacza do wtyczki i do komputera oraz błyskawicę wyładowania elektrycznego, zaś po lewej stronie, znak graficzny bezpiecznika i wkomponowane nad nim dwa gniazda bezpiecznikowe, a ponadto na długich bokach przedłużacza umieszczone są naprzeciwległe gniazda telefoniczne, jak pokazano na załączonym rysunku.




Fig.1




Fig.2




Fig.3

HSK DATA Ltd.
Spółka z o.o.
ul. Emila Godlewskiego 22
30-198 Kraków
- 12 -

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Małgorzata Geissler