



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M577290 U

(45)公告日：中華民國 108 (2019) 年 05 月 01 日

(21)申請案號：107217610

(22)申請日：中華民國 107 (2018) 年 12 月 25 日

(51)Int. Cl. : A47G29/00 (2006.01)

(71)申請人：陳信諺(中華民國) (TW)

臺北市中山區復興北路 58 號 12 樓 1228 室

(72)新型創作人：陳信諺 (TW)

(74)代理人：杜孟真

申請專利範圍項數：7 項 圖式數：6 共 13 頁

(54)名稱

具有裝飾牆之裝飾座

(57)摘要

一種具有裝飾牆之裝飾座，係應用於物品外圍包覆承載，包括：一本體，其中央設有提供該物品外圍套合之一中空部，該本體上端設有提供該物品穿套進入之上緣部，其底部設有位於該物品底部之一下緣部；一裝飾牆，係設於該本體外圍；該本體之該下緣部內側位於該中空部設有提供該物品底部承載之至少二擋止件；藉此，有效提升其握持及使用更具方便、穩固、安全性。

指定代表圖：

符號簡單說明：


1 . . . 本體

10 . . . 裝飾牆

11 . . . 中空部

12 . . . 上緣部

13 . . . 下緣部



第一圖

【新型說明書】

【中文新型名稱】 具有裝飾牆之裝飾座

【技術領域】

【0001】本創作係有關一種裝飾座，特別指涉及具有裝飾牆之裝飾座。

【先前技術】

【0002】按一般習見例如茶杯、花盆、垃圾筒等物品，由於其重心高，放置時極不穩固，受到碰撞很容易發生翻倒極不安全，例如當物品之茶杯當內置有冷、熱物時，該冷、熱源很容易向外傳導，造成物品外圍不是太燙或太冰而無法作隔絕，使用及握持上不方便及困難，再加上該物品原本造型已成固定且無法改變，單調形狀無法作為美化裝飾用，使得其實用性上大打折扣，此乃為本領域技術人員及消費者極欲突破之處。

【新型內容】

【0003】為解決上述之現有技術不足之處，本創作主要目的，在於提供一種具有裝飾牆之裝飾座，係於本體中央設有中空部，本體外圍設有裝飾牆，本體之下緣部內側設有擋止件，以期克服現有技術中之難處。

【0004】本創作次要目的，在於提供一種具有裝飾牆之裝飾座，透過本體將物品包覆，透過擋止件將物品承載，增加物品重心且放置不易翻倒，避免物品內裝之冷、熱源向外傳導對手部之影響，增加物品本身能作變化及裝飾之用。

【0005】本創作又一目的，在於提供一種具有裝飾牆之裝飾座，有效提升握持及使用更具方便、穩固、安全性。

【0006】本創作所欲解決之問題，按一般習見例如茶杯、花盆、垃圾筒等物品，其重心高且放置時極不穩固，受到碰撞容易翻倒極不安全，當物品內置有冷、熱物時，該冷、熱源很容易向外傳導，造成物品外圍無法作隔絕，使用及握持上不方便及困難，物品原本造型已成固定且無法改變，單調形狀無法作美化裝飾用，使得其實用性上大打折扣。

【0007】解決問題之技術手段，為達上述之目的，本創作提供一種具有裝飾牆之裝飾座，係應用於物品外圍包覆承載，包括：

一本體，其中央設有提供該物品外圍套合之一中空部，該本體上端設有提供該物品穿套進入之上緣部，其底部設有位於該物品底部之一下緣部；

一裝飾牆，係設於該本體外圍。

【0008】其中，本創作該中空部之該上緣部口徑係等於該下緣部之口徑而形成筒形狀。

【0009】其中，本創該中空部之該上緣部口徑係大於該係下緣部口徑而形成錐形狀。

【0010】其中，本創作該本體之該下緣部內側位於該中空部設有提供該物品底部承載之至少二擋止件。

【0011】其中，本創該擋止件係為將該下緣部內側之該中空部封閉之至少二柵欄或凸出於該下緣部內側之少二凸塊。

【0012】其中，本創作該本體及該中空部形狀係為圓形狀、方形狀、長方形狀、多邊形狀中任一種相同形狀或不相同形狀搭配。

【0013】對照先前技術之功效，藉此，本創作利用本體中央設有中空部，本體外圍設有裝飾牆，本體之下緣部內側位於中空部設有至少二擋止件；進而達成，透過本體將物品包覆，透過下緣部內側之至少二擋止件將物品承載，增加物品重心且放置不易翻倒，避免物品內裝之冷、熱源向外傳導對手部之影響，增加物品本身能作變化及裝飾之用；有效提升其握持及使用更具方便、穩固、安全性，符合進步、實用與使用者之所需，足見其增益之處。

【圖式簡單說明】

【0014】

第一圖：為本創作之立體分解圖。

第二圖：為本創作之組合剖面圖。

第三圖：為本創作第二圖與物品結合之組合剖面圖。

第四圖：為本創作另一實施例之立體圖。

第五圖：為本創作另一實施例與物品結合之組合剖面圖。

第六圖：為本創作又一實施例之立體圖。

【實施方式】

【0015】茲將本創作配合附圖，並以實施例之表達形式詳細說明如下，而於文中所使用之圖式，其主旨僅為示意及輔助說明書之用，未必為本創作實施後之真實比例與精準配置，故不應就所附之圖式的比例與配置關係侷限本創作於實際實施上的專利範圍，合先敘明。

【0016】請參閱第一圖、第二圖、第三圖及第四圖、第五圖及第六圖所示，係為本創作之立體分解圖、本創作之組合剖面圖、本創作第二圖與物品結合之

組合剖面圖及本創作另一實施例之立體圖、本創作另一實施例與物品結合之組合剖面圖及本創作又一實施例之立體圖，本創作之具有裝飾牆之裝飾座於一較佳之實施例中，係應用於物品2外圍包覆承載，該物品2係為茶杯、花盆、垃圾筒或其他物品，都屬本創作的保護範圍，其包括有：一本體1、一裝飾牆10。

【0017】前述之一本體1，其中央設有提供該物品2外圍套合之一中空部11，該本體1上端設有提供該物品2穿套進入之上緣部12，其底部設有位於該物品2底部之一下緣部13，該中空部11之該上緣部12口徑係等於該下緣部13之口徑而形成筒形狀（如第四圖、第五圖、第六圖所示），該中空部11之該上緣部12口徑係大於該係下緣部13口徑而形成錐形狀（如第一圖、第二圖、第三圖所示）；該本體1之該下緣部13內側位於該中空部11設有提供該物品2底部承載之至少二擋止件14（如第四圖、第五圖、第六圖所示），該擋止件14係為將該下緣部13內側之該中空部11封閉之至少二柵欄（如第六圖示）或凸出於該下緣部13內側之少二凸塊（如第四圖、第五圖所示），但並不以此限制本創作；該本體1及該中空部11形狀係為圓形狀、方形狀、長方形狀、多邊形狀或其他形狀中任一種相同形狀或不相同形狀搭配，都屬本創作的保護範圍。

【0018】前述之一裝飾牆10，係設於該本體1外圍，該裝飾牆10形狀係呈凹凸形狀或平面形狀，但並不以此限制本創作；該裝飾牆10可依需求替換不同之造型，例如在台北可以地標建築或及特色風景作造型，但並不以此限制本創作。

【0019】本創作使用時，僅須將該物品2置於外圍具有該裝飾牆10之該本體1其該中空部11，透過該中空部11將物品2外圍包覆，透過該中空部11形狀或於其下緣部13內側設有擋止件14，以提供該物品2底部擋止承載（如第一圖、第三圖、第五圖所示），取拿該物品2時，其外圍包覆具有該裝飾牆10之該本體1，因此，放置時重心加強，使得物品2相當穩固，包覆於該物品2外圍之裝飾牆10，除了隔熱隔冷外，更具有擺飾美化之功用。

【0020】藉此，本創作利用本體1中央設有中空部11，本體1外圍設有裝飾牆10，本體1之下緣部13內側位於中空部11設有至少二擋止件14；進而達成，透過本體1將物品2包覆，透過下緣部13內側之至少二擋止件14將物品承載，以增加物品2之重心且放置不易翻倒，避免物品2內裝之冷、熱源向外傳導對手部之影響，增加物品2本身能作變化及裝飾之用；有效提升其握持及使用更具方便、穩固、安全性，符合進步、實用與使用者之所需，足見其增益之處。

【0021】綜觀上述可知，本創作在突破先前之技術結構下，確實已達到所欲增進之功效，且也非熟悉該項技藝者所易於思及，再者，本創作申請前未曾公開，其所具之進步性、實用性，顯已符合創作專利之申請要件，爰依法提出創作申請，懇請 貴局核准本件創作專利申請案，以勵創作，至感德便。

【0022】以上所述之實施例僅係為說明本創作之技術思想及特點，其目的在使熟習此項技藝之人士能夠瞭解本創作之內容並據以實施，當不能以之限定本創作之專利範圍，即大凡依本創作所揭示之精神所作之均等變化或修飾，仍應涵蓋在本創作之專利範圍內。

【符號說明】

【0023】

1…本體

10…裝飾牆

11…中空部

12…上緣部

13…下緣部

14…擋止件

2…物品



公告本

【新型摘要】

M577290

【中文新型名稱】 具有裝飾牆之裝飾座

【中文】一種具有裝飾牆之裝飾座，係應用於物品外圍包覆承載，包括：一本體，其中央設有提供該物品外圍套合之一中空部，該本體上端設有提供該物品穿套進入之上緣部，其底部設有位於該物品底部之一下緣部；一裝飾牆，係設於該本體外圍；該本體之該下緣部內側位於該中空部設有提供該物品底部承載之至少二擋止件；藉此，有效提升其握持及使用更具方便、穩固、安全性。

【指定代表圖】 第（一）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

1…本體

10…裝飾牆

11…中空部

12…上緣部

13…下緣部

【新型申請專利範圍】

【第1項】 一種具有裝飾牆之裝飾座，係應用於物品外圍包覆承載，包括：
一本體，其中央設有提供該物品外圍套合之一中空部，該本體上端設有提供該物品穿套進入之上緣部，其底部設有位於該物品底部之一下緣部；
一裝飾牆，係設於該本體外圍。

【第2項】 如申請專利範圍第1項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述中空部之該上緣部口徑係等於該下緣部之口徑而形成筒形狀。

【第3項】 如申請專利範圍第1項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述中空部之該上緣部口徑係大於該係下緣部口徑而形成錐形狀。


【第4項】 如申請專利範圍第1項至第3項中任一項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述本體之該下緣部內側位於該中空部設有提供該物品底部承載之至少二擋止件。

【第5項】 如申請專利範圍第4項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述擋止件係為將該下緣部內側之該中空部封閉之至少二柵欄。


【第6項】 如申請專利範圍第4項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述擋止件係為凸出於該下緣部內側之少二凸塊。

【第7項】 如申請專利範圍第1項所述之具有裝飾牆之裝飾座，其中，所述本體及該中空部形狀係為圓形狀、方形狀、長方形狀及多邊形狀中任一種相同形狀或不相同形狀搭配。


【新型圖式】




第一圖




第二圖




第三圖



第四圖



第五圖



第六圖