[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A63B 5/20 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520094598.1

[45] 授权公告日 2007 年 4 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 2885321Y

[22] 申请日 2005.12.14

[21] 申请号 200520094598.1

[73] 专利权人 朱 霖

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区解放广场 2 号(大连市第四十八中学)

[72] 设计人 朱 霖


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

跳绳

[57] 摘要

本实用新型涉及一种跳绳，包括绳体和把手，为在绳体的两端设有把手，绳体的中部设有感应器，感应器与把手上设有电子显示屏电连接。 本实用新型具有结构简单、使用方便，有效地帮助人们了解跳绳的次数，适用范围广泛等特点。



1、一种跳绳，包括绳体（1）和把手（2），其特征是：在绳体（1）的两端设有把手（2），绳体（1）的中部设有感应器（3），感应器（3）与把手（2）上设有电子显示屏（4）电连接。

跳绳

技术领域　本实用新型涉及一种体育用品，尤其是一种跳绳。

技术背景　跳绳运动一值广泛被人们所喜爱，它已经深入到千家万户，但就作为一项普及的户外活动，他以娱乐性强、提高人们的身体素质及观赏性强被人们所接受，但目前的跳绳功能单一，随着人们生活水平的提高，现有的跳绳已经不能满足人们实际的生活需要。

发明内容　本实用新型的目的是克服上述所说缺点而提供一种结构简单的技数跳绳。

为达到上述目的，本实用新型跳绳，包括绳体和把手，为在绳体的两端设有把手，绳体的中部设有感应器，感应器与把手上设有电子显示屏电连接。

本实用新型的优点是：结构简单、使用方便，有效地帮助人们了解跳绳的次数，适用范围广泛等特点。

附图说明　图 1 为本实用新型跳绳整体结构示意图。

具体实施方式　如图 1 示，本实用新型跳绳，包括绳体 1 和把手 2，为在绳体 1 的两端设有把手 2，绳体 1 的中部设有感应器 3，感应器 3 与把手 2 上设有电子显示屏 4 电连接。




图1