



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105031449 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201510488760. 6

(22) 申请日 2015. 08. 11

(71) 申请人 桂林市银泉酒业有限责任公司

地址 541002 广西壮族自治区桂林市象山区
净瓶路 1 - 1 号

(72) 发明人 张爱萍 李周

(74) 专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 周玉红

(51) Int. Cl.

A61K 36/904(2006. 01)

A61P 33/14(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗疥疮的药酒及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗疥疮的药酒及其制备方法,其包括如下重量份数的原料:百部 2 ~ 6 份、白鲜皮 3 ~ 9 份、白薇 2 ~ 6 份、半边莲 4 ~ 9 份、三桠苦 8 ~ 15 份、苍耳子 5 ~ 10 份、苦参 5 ~ 15 份、续断 2 ~ 6 份、漆大姑 3 ~ 9 份、九里香 2 ~ 10 份、蛇床子 5 ~ 10 份、荆芥 3 ~ 9 份、赤芍 3 ~ 9 份、土茯苓 3 ~ 8 份和白酒 3000 ~ 5000 份。本发明以各种天然中草药为原料,具有祛湿止痒、解毒杀虫、清热解毒之功效,能有效治疗和防治疥疮。

1. 一种治疗疥疮的药酒,其特征在于,包括如下重量份数的原料:百部 2~6 份、白鲜皮 3~9 份、白薇 2~6 份、半边莲 4~9 份、三桠苦 8~15 份、苍耳子 5~10 份、苦参 5~15 份、续断 2~6 份、漆大姑 3~9 份、九里香 2~10 份、蛇床子 5~10 份、荆芥 3~9 份、赤芍 3~9 份、土茯苓 3~8 份和白酒 3000~5000 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗疥疮的药酒,其特征在于,包括如下重量份数的原料:百部 4 份、白鲜皮 6 份、白薇 4 份、半边莲 7 份、三桠苦 12 份、苍耳子 8 份、苦参 10 份、续断 4 份、漆大姑 6 份、九里香 6 份、蛇床子 7 份、荆芥 6 份、赤芍 6 份、土茯苓 6 份和白酒 4000 份。

3. 一种治疗疥疮的药酒的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1) 原料预处理:百部、白鲜皮、白薇、半边莲、三桠苦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、蛇床子、荆芥、赤芍和土茯苓,用清水冲洗干净,并晾干;

(2) 分别称取如下重量份数的上述原料:百部 2~6 份、白鲜皮 3~9 份、白薇 2~6 份、半边莲 4~9 份、三桠苦 8~15 份、苍耳子 5~10 份、苦参 5~15 份、续断 2~6 份、漆大姑 3~9 份、九里香 2~10 份、蛇床子 5~10 份、荆芥 3~9 份、赤芍 3~9 份和土茯苓 3~8 份;

(3) 制作药酒 A:取步骤(2)称取的百部、白鲜皮、白薇、半边莲、三桠苦、苍耳子、苦参和续断,置于盛有 1500~2500 份白酒的酒缸中,密封,放置阴凉处 4~5 个月,滤除药渣,得药酒 A;

(4) 制作药酒 B:取步骤(2)称取的漆大姑、九里香、蛇床子、荆芥、赤芍和土茯苓,置于盛有 1500~2500 份白酒的酒缸中,密封,放置阴凉处 3~4 个月,滤除药渣,得药酒 B;

(5) 制作成品:将步骤(3)得到的药酒 A 和步骤(4)得到的药酒 B 混合,即得成品。

4. 根据权利要求 3 所述的一种治疗疥疮的药酒的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述原料的重量份数分别为:百部 4 份、白鲜皮 6 份、白薇 4 份、半边莲 7 份、三桠苦 12 份、苍耳子 8 份、苦参 10 份、续断 4 份、漆大姑 6 份、九里香 6 份、蛇床子 7 份、荆芥 6 份、赤芍 6 份和土茯苓 6 份。

5. 根据权利要求 3 所述的一种治疗疥疮的药酒的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述白酒的酒精度为 55~60 度,所述白酒的重量份数为 2000 份,所述阴凉处为太阳不直接照射、温度为 10~20℃的地方。

6. 根据权利要求 3 所述的一种治疗疥疮的药酒的制备方法,其特征在于,步骤(4)所述白酒的酒精度为 60~70 度,所述白酒的重量份数为 2000 份,所述阴凉处为太阳不直接照射、温度为 10~20℃的地方。

一种治疗疥疮的药酒及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及药酒领域,具体地说,是提供一种治疗疥疮的药酒及其制备方法。

背景技术

[0002] 疥疮是由于疥虫感染皮肤引起的皮肤病,该病传播迅速,其临床表现为皮肤剧烈瘙痒,或伴随红色小丘疹、丘疱疹小水疱、隧道、结节和结痂。目前治疗的药物较多,有西药也有中药,但是患者通过吃药、打针、抹药来治疗的效果均不理想。疥疮是由于疥虫感染皮肤引起的皮肤病,该病传播迅速,其临床表现为皮肤剧烈瘙痒,或伴随红色小丘疹、丘疱疹小水疱、隧道、结节和结痂。目前治疗的药物较多,有西药也有中药,但是患者通过吃药、打针、抹药来治疗的效果均不理想。

[0003] 以白酒、黄酒和米酒浸泡或煎煮具有治疗和滋补性质的各种药材,去掉药渣所得的酒剂,即为药酒。因为酒精是一种良好的半极性有机溶剂,中药的各种有效成分都易溶于其中,药借酒力、酒助药势而充分发挥其效力,提高疗效。服用药酒,既没有饮用酒的辛辣呛口,又没有汤剂之药味苦涩,较为平和适用。目前,以百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子、金铃子和白酒为原料的治疗疥疮的药酒,则未见报道。

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种治疗疥疮的药酒及其制备方法。本发明采用白酒浸泡诸味中药而成,通过合理配伍,使各味药物在疗效上产生良好的协同作用,共同达到祛湿止痒、解毒杀虫、清热解毒之功效,且安全可靠、无毒副作用。

[0005] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种治疗疥疮的药酒,包括如下重量份数的原料:百部 6~15 份、白鲜皮 4~12 份、苦楝皮 3~9 份、破故纸 3~9 份、藜芦 8~15 份、苍耳子 5~10 份、苦参 5~15 份、续断 2~6 份、漆大姑 2~10 份、九里香 4~9 份、皂角刺 8~15 份、石楠叶 3~9 份、地肤子 3~9 份、金铃子 3~8 份和白酒 3000~5000 份。

[0006] 在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

[0007] 进一步,包括如下重量份数的原料:百部 10 份、白鲜皮 8 份、苦楝皮 6 份、破故纸 6 份、藜芦 12 份、苍耳子 7 份、苦参 10 份、续断 4 份、漆大姑 6 份、九里香 7 份、皂角刺 12 份、石楠叶 6 份、地肤子 6 份、金铃子 5 份和白酒 4000 份。

[0008] 本发明中各原料的主要功效如下:百部,味甘、苦,性微温,归肺经,有温润肺气、止咳、杀虫之功效;白鲜皮,味苦、咸,性寒,归脾、肺、小肠、胃、膀胱经,有清热燥湿、祛风止痒、解毒之功效;苦楝皮,味苦,性寒,归肝、脾、胃经,有杀虫、疗癣之功效;破故纸,味辛、苦,性温,归肾、心包、脾、胃、肺经,有温肾助阳之功效;藜芦,味苦、辛,性寒,归肝经,有吐风痰、杀虫毒之功效;苍耳子,味辛、苦,性温,归肺经,有散风除湿、通窍止痛之功效;苦参,味苦,性寒,归心、肝、胃、大肠、膀胱经,有清热燥湿、祛风杀虫之功效;续断,味辛、甘、苦,性微温,归

肝、肾经,有补肝肾、续筋骨、调血脉之功效;漆大姑,味苦、涩,性平,归胃、脾、大肠经,有清热解毒、祛湿止痒之功效;九里香,味辛、微苦,性温,归心、肝、肺经,有行气活血、散瘀止痛、解毒消肿之功效;皂角刺,味辛,性温,归肝、胃经,有消肿排脓、祛风杀虫之功效;石楠叶,味辛、苦,性平,有祛风补肾之功效;地肤子,味甘、苦,性寒,归肾、膀胱,有清热利湿、祛风止痒之功效;金铃子,味苦,性寒,归肝、小肠、膀胱经,有舒肝、行气、止痛之功效。

[0009] 一种治疗疥疮的药酒的制备方法,包括如下工艺步骤:

[0010] (1) 原料预处理:百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,用清水冲洗干净,并晾干;

[0011] (2) 分别称取如下重量份数的上述原料:百部 6~15 份、白鲜皮 4~12 份、苦楝皮 3~9 份、破故纸 3~9 份、藜芦 8~15 份、苍耳子 5~10 份、苦参 5~15 份、续断 2~6 份、漆大姑 2~10 份、九里香 4~9 份、皂角刺 8~15 份、石楠叶 3~9 份、地肤子 3~9 份和金铃子 3~8 份;

[0012] (3) 制作药酒 A:取步骤(2)称取的百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参和续断,置于盛有 1500~2500 份白酒的酒缸中,密封,放置阴凉处 4~5 个月,滤除药渣,得药酒 A;

[0013] (4) 制作药酒 B:取步骤(2)称取的漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,置于盛有 1500~2500 份白酒的酒缸中,密封,放置阴凉处 3~4 个月,滤除药渣,得药酒 B;

[0014] (5) 制作成品:将步骤(3)得到的药酒 A 和步骤(4)得到的药酒 B 混合,即得成品。

[0015] 在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

[0016] 进一步,步骤(2)所述原料的重量份数分别为:百部 10 份、白鲜皮 8 份、苦楝皮 6 份、破故纸 6 份、藜芦 12 份、苍耳子 7 份、苦参 10 份、续断 4 份、漆大姑 6 份、九里香 7 份、皂角刺 12 份、石楠叶 6 份、地肤子 6 份和金铃子 5 份。

[0017] 进一步,步骤(3)所述白酒的酒精度为 55~60 度,所述白酒的重量份数为 2000 份,所述阴凉处为太阳不直接照射、温度为 10~20℃的地方。

[0018] 进一步,步骤(4)所述白酒的酒精度为 60~70 度,所述白酒的重量份数为 2000 份,所述阴凉处为太阳不直接照射、温度为 10~20℃的地方。

[0019] 一种如上述制备方法制作出的治疗疥疮的药酒的饮用方法:口服,一日 2 次,一次 10~15mL,视个人身体状况酌量增减。禁忌:孕妇及酒精过敏者忌用。

[0020] 本发明的有益效果:

[0021] (1) 本发明的治疗疥疮的药酒,是按照中医药理论和实践经验,由多种中药配制而成,组成合理,配伍得当,各组分的有效成分得以充分释出,具有祛湿止痒、解毒杀虫、清热解暑之功效,能有效治疗和防治疥疮,且见效快、疗程短、治愈率高。

[0022] (2) 本发明为纯中药配方,药性温和,不良反应少,配方简单,制作容易,而且饮用方便,口感良好。

[0023] (3) 与现有技术相比,本发明具有见效快、治愈率高、使用方便、成本低廉、不易复发、无毒副作用等优点。

具体实施方式

[0024] 以下结合具体实施例对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

[0025] 实施例 1:

[0026] (1) 原料预处理:百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,用清水冲洗干净,并晾干;

[0027] (2) 分别称取如下重量的上述原料:百部 6kg、白鲜皮 12kg、苦楝皮 3kg、破故纸 9kg、藜芦 8kg、苍耳子 10kg、苦参 5kg、续断 6kg、漆大姑 2kg、九里香 9kg、皂角刺 8kg、石楠叶 9kg、地肤子 3kg 和金铃子 8kg;

[0028] (3) 制作药酒 A:取步骤(2)称取的百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参和续断,置于盛有 1500L 酒精度为 55~60 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为 10~20℃的阴凉处 4~5 个月,滤除药渣,得药酒 A;

[0029] (4) 制作药酒 B:取步骤(2)称取的漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,置于盛有 1500L 酒精度为 60~70 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为 10~20℃的阴凉处 3~4 个月,滤除药渣,得药酒 B;

[0030] (5) 制作成品:将步骤(3)得到的药酒 A 和步骤(4)得到的药酒 B 混合,即得成品。

[0031] 实施例 2:

[0032] (1) 原料预处理:百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,用清水冲洗干净,并晾干;

[0033] (2) 分别称取如下重量的上述原料:百部 10kg、白鲜皮 8kg、苦楝皮 6kg、破故纸 6kg、藜芦 12kg、苍耳子 7kg、苦参 10kg、续断 4kg、漆大姑 6kg、九里香 7kg、皂角刺 12kg、石楠叶 6kg、地肤子 6kg 和金铃子 5kg;

[0034] (3) 制作药酒 A:取步骤(2)称取的百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参和续断,置于盛有 2000L 酒精度为 55~60 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为 10~20℃的阴凉处 4~5 个月,滤除药渣,得药酒 A;

[0035] (4) 制作药酒 B:取步骤(2)称取的漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,置于盛有 2000L 酒精度为 60~70 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为 10~20℃的阴凉处 3~4 个月,滤除药渣,得药酒 B;

[0036] (5) 制作成品:将步骤(3)得到的药酒 A 和步骤(4)得到的药酒 B 混合,即得成品。

[0037] 实施例 3:

[0038] (1) 原料预处理:百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参、续断、漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,用清水冲洗干净,并晾干;

[0039] (2) 分别称取如下重量的上述原料:百部 15kg、白鲜皮 4kg、苦楝皮 9kg、破故纸 3kg、藜芦 15kg、苍耳子 5kg、苦参 15kg、续断 2kg、漆大姑 10kg、九里香 4kg、皂角刺 15kg、石楠叶 3kg、地肤子 9kg 和金铃子 3kg;

[0040] (3) 制作药酒 A:取步骤(2)称取的百部、白鲜皮、苦楝皮、破故纸、藜芦、苍耳子、苦参和续断,置于盛有 2500L 酒精度为 55~60 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为 10~20℃的阴凉处 4~5 个月,滤除药渣,得药酒 A;

[0041] (4) 制作药酒 B:取步骤(2)称取的漆大姑、九里香、皂角刺、石楠叶、地肤子和金铃子,置于盛有 2500L 酒精度为 60~70 度白酒的酒缸中,密封,放置太阳不直接照射、温度为

10 ~ 20℃的阴凉处 3 ~ 4 个月,滤除药渣,得药酒 B ;

[0042] (5) 制作成品 :将步骤 (3) 得到的药酒 A 和步骤 (4) 得到的药酒 B 混合,即得成品。

[0043] 如上述实施例所述的制备方法制作出的治疗疥疮的药酒的饮用方法 :口服,一日 2 次,一次 10 ~ 15mL,视个人身体状况酌量增减。禁忌 :孕妇及酒精过敏者忌用。

[0044] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。