

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21382**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22649**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2014**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2015 WUP 04/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ SIGMA, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ, Częstochowa, (PL)

PL 21382

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. lampa – fig. 1,
2. plafon z trzema abażurami – fig. 2,
3. lampa z trzema abażurami – fig. 3,
4. lampa z dwoma abażurami – fig. 4,
5. lampka stojąca niska – fig. 5,
6. lampa stojąca – fig. 6,
7. kinkiet – fig. 7.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy – jest to, że:

- górny element lampy, wykonany z metalu lakierowanego, stanowi mały miseczkowaty element, przy czym z jego spodniej, wypukłej powierzchni wyprowadzono pionowo w dół długą tulejkę;
- do tulejki podczepiona jest centralnie – ustawiona pionowo – zasadniczo prostokątna ramka abażuru, otwarta w jej dolnej części poprzez usunięcie środkowego odcinka jej dolnej podstawy i której naroża, podobnie jak jej wolne dolne końce, zostały wyoblone;
- ramka wykonana jest z drewna;
- wewnątrz ustawionej pionowo, prostokątnej ramki osadzony jest abażur lampy, niemalże przylegający do krawędzi wewnętrznych ramki;
- abażur lampy stanowi element przypominający kształtem walec, z którego usunięto podstawy, przy czym w powierzchni bocznej abażuru wycięto motyw dekoracyjny, rozmieszczony po obwodzie abażuru i utworzony z powtarzających się regularnie wzorów;
- abażur lampy wykonany jest z tworzywa PVC.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. plafonu z trzema abażurami są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, przy czym **dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 2 – jest to, że:

- do górnej tulejki podczepiono poziomo wzdłużny element w kształcie prostokątnej listwy, pod którą z kolei podczepiono, ustawione szeregowo trzy analogiczne jak opisana wyżej prostokątne ramki, przy czym środkowa ramka połączona jest z każdą z dwóch zewnętrznych ramek poprzez dwa poziome łączniki – górny i dolny;
- wewnątrz każdej z trzech ustawionych pionowo, prostokątnych ramek osadzony jest abażur lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy z trzema abażurami, są cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2, opisujące plafon z trzema abażurami, **przy czym cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 3 i różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. od lampy z trzema abażurami – jest to, że:

- z górnego miseczkowatego elementu lampy zamiast tulejki wyprowadzono trzy przewody, do których bezpośrednio podczepiono ustawione szeregowo trzy analogiczne jak opisane wyżej prostokątne ramki, z osadzonymi w nich abażurami, w ten sposób że każdy z przewodów wprowadzony jest do jednej z trzech ramek.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. lampy z dwoma abażurami są cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 3, opisujące lampę z trzema abażurami, **przy czym cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 4 i różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. od lampy z trzema abażurami – jest to, że:

- z górnego miseczkowatego elementu lampy wyprowadzono dwa przewody, do których bezpośrednio podczepiono dwie, analogiczne jak opisane wyżej prostokątne ramki, z osadzonymi w nich abażurami, w ten sposób że każdy z przewodów wprowadzony jest do jednej z dwóch ramek.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. lampki stojącej niskiej są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, **przy czym cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 5 i różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. od lampy – jest to, że:

- zasadniczo prostokątna ramka abażuru, ustawiona została pionowo, w ten sposób, że jej „otwarta” podstawa skierowana jest do góry;
- ramka podparta jest na trójnogu wykonanym z metalu lakierowanego, i z którym połączona jest poprzez wyprowadzoną z ramki pionowo w dół tulejkę.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. lampy stojącej są cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 5, opisujące lampkę stojącą niską, **przy czym cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 6 i różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. od lampki stojącej niskiej – jest to, że:

- zasadniczo prostokątna ramka abażuru, jest stosunkowo szersza, podobnie jak umieszczony w niej abażur ma większy poziomy przekrój poprzeczny;
- ramka podparta jest na stosunkowo wysokim trójnogu wykonanym z metalu lakierowanego, którego profile połączone są dodatkowo między sobą w górnej części poprzez poziomy element w kształcie okrągło wygiętego profilu.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7, tj. kinkietu są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, **przy czym cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego** przedstawionej na ilustracji fig. 7 i różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. od lampy – jest to, że:

- zamiast górnego elementu lampy jest boczny element kinkietu, wykonany z metalu lakierowanego, i który stanowi wygięty zasadniczo ceowato profil, ustawiony niejako poziomo, wybrzuszeniem do góry, pod którym przymocowana jest prostokątna ramka abażuru.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

