(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203016305 U
(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 201320043759.9

(22)申请日 2013.01.15

(73)专利权人 华水土
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 华水土

(51)Int.Cl.
A47B 87/00(2006.01)
A47B 81/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种墙角式物品放置柜

(57)摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种墙角式物品放置柜。它由实木制作，包括柜体、柜门、抽屉，柜体为里侧呈三角状、外侧呈梯形状、正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右两边及中间三分格的柜式结构，在柜体中间分格设有上下六块水平状分层板以等距分成上下七层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的方形体斗式结构，两扇柜门分别设置于柜体左右两边分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，七只抽屉以上下并靠形式分别设置于柜体中间分格上下七层内侧位置。本实用新型具有如下特点：利用了居室墙角空间、方便实用。



CN 203016305 U

1. 一种墙角式物品放置柜，其特征在于：它由实木制作，包括柜体、柜门、抽屉，柜体为里侧呈三角状、外侧呈梯形状、正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右两边及中间三分格的柜式结构，在柜体中间分格设有上下六块水平状分层板以等距分成上下七层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的方形体斗式结构，两扇柜门分别设置于柜体左右两边分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，七只抽屉以上下并靠形式分别设置于柜体中间分格上下七层内侧位置。

一种墙角式物品放置柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种墙角式物品放置柜。

背景技术：

[0002] 众所周知，在家庭中会拥有大量需要摆放的物品，需要用到柜子。现有柜子大多设计于墙壁的固定柜，对临时居住者搬迁带来不便。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种墙角式物品放置柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种墙角式物品放置柜，它由实木制作，包括柜体、柜门、抽屉，柜体为里侧呈三角状、外侧呈梯形状、正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右两边及中间三分格的柜式结构，在柜体中间分格设有上下六块水平状分层板以等距分成上下七层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，抽屉为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的方形体斗式结构，两扇柜门分别设置于柜体左右两边分格正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，七只抽屉以上下并靠形式分别设置于柜体中间分格上下七层内侧位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：利用了居室墙角空间、方便实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为墙角式物品放置柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，柜门 2，抽屉 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种墙角式物品放置柜，它由实木制作，包括柜体 1、柜门 2、抽屉 3，柜体 1 为里侧呈三角状、外侧呈梯形状、正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成左右两边及中间三分格的柜式结构，在柜体 1 中间分格设有上下六块水平状分层板以等距分成上下七层，柜门 2 为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，抽屉 3 为上面开口、正面中间位置设有一圆柱头拉手的方形体斗式结构，两扇柜门 2 分别设置于柜体 1 左右两边分格正面位置且每扇柜门 2 通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接，七只抽屉 3 以上下并靠形式分别设置于柜体 1 中间分格上下七层内侧位置。



图 1