

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7286**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **5556**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2004**

(54)

Deser lodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Alex-Pol” Alojzy Szczerba, Turów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szczerba Alojzy, Turów, (PL)

PL 7286

Nr Rp. 7286Klasa 01-01

Deser lodowy

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawia deser lodowy oraz jego odmianę rozprowadzane głównie w przezroczystych opakowaniach ukazujących kształt i fakturę powierzchni deseru. Opisany niżej deser lodowy – z uwagi na swój specyficzny kształt i smak nawiązujący do trufli i czekoladek truflowych – rozprowadzany może być pod nazwą „trufla”.

Opisany wzór różni się od dotychczas znanych swoją strukturą, tj. tym, że:

- przypomina kształtem półkulę, na której szczycie znajduje się nieznacznie wypukły czubek, przy czym
- wewnątrz opisanej bryły znajdują się nieregularna warstwa masy lodowej w kolorze odmiennym od koloru zewnętrznej warstwy, a dodatkowo
- wewnątrz opisanych warstw masy lodowej znajduje się pionowo ukształtowana smuga półpłynnej masy, w kolorze odmiennym od koloru otaczającej ją masy lodowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na rysunkach, które przedstawiają: fig.1 i fig.1a – przepołwiony deser z masy lodowej, którego zewnętrzna powierzchnia jest jasna i posypana jest jasnymi wiórkami, fig.3 i fig.4 – przepołwiony deser z masy lodowej, którego zewnętrzna powierzchnia jest ciemna i posypana ciemną posypką, fig.5 – deser z masy lodowej, którego zewnętrzna powierzchnia jest ciemna i posypana ciemną posypką.

Deser lodowy pokazany na rysunku fig.1 oraz fig.2 – przypomina kształtem półkulę, na której szczycie znajduje się wypukły czubek. Jak pokazano na rysunku, wewnątrz opisanej bryły, której zewnętrzna warstwa jest jasna – znajduje się nieregularna warstwa masy lodowej w kolorze odmiennym od koloru zewnętrznej

warstwy. Dodatkowo, wewnątrz opisanych warstw masy lodowej znajduje się pionowo ukształtowana smuga półpłynnej masy, w kolorze odmiennym od koloru otaczającej ją masy lodowej. Cała powierzchnia bryły pokryta jest jasnymi wiórkami.

Deser lodowy pokazany na rysunku fig.3, fig.4 i fig.5 – przypomina kształtem półkulę, na której szczycie znajduje się wypukły czubek. Jak pokazano na rysunku, wewnątrz opisanej bryły, której zewnętrzna warstwa jest ciemna – znajduje się nieregularna warstwa masy lodowej w kolorze odmiennym od koloru zewnętrznej warstwy. Dodatkowo, wewnątrz opisanych warstw masy lodowej znajduje się pionowo ukształtowana smuga półpłynnej masy, w kolorze odmiennym od koloru otaczającej ją masy lodowej. Cała powierzchnia bryły pokryta jest ciemną posypką.

Każdy z opisanych wyżej deserów lodowych – równie korzystnie może zostać posypyany innego rodzaju posypkami, o odmienne fakturze i kolorystyce. Każdy z opisanych deserów lodowych może także składać się z większej ilości, nierównomiernie rozmieszczonych warstw lodowych w różnych kolorach.

W y k a z o d m i a n w z o r u :

- 1) fig.1 i fig.2 – deser lodowy, którego zewnętrzna warstwa jest jasna,
- 2) fig.3, fig.4 i fig.5 – deser lodowy, którego zewnętrzna warstwa jest ciemna.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunkach fig.1 i fig.2 – jest to, że:

- przypomina kształtem półkulę, na której szczycie znajduje się wypukły czubek,
- wewnątrz opisanej bryły, której zewnętrzna warstwa jest jasna – znajduje się nieregularna warstwa masy lodowej w kolorze odmiennym od koloru zewnętrznej warstwy, dodatkowo
- wewnątrz opisanych warstw masy lodowej znajduje się pionowo ukształtowana smuga półpłynnej masy, w kolorze odmiennym od koloru otaczającej ją masy lodowej, przy czym
- cała powierzchnia bryły pokryta jest jasnymi wiórkami.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunkach fig.3, fig.4 i fig.5 – jest to, że:

- przypomina kształtem półkulę, na której szczycie znajduje się wypukły czubek,
- wewnątrz opisanej bryły, której zewnętrzna warstwa jest ciemna – znajduje się nieregularna warstwa masy lodowej w kolorze odmiennym od koloru zewnętrznej warstwy, dodatkowo
- wewnątrz opisanych warstw masy lodowej znajduje się pionowo ukształtowana smuga półpłynnej masy, w kolorze odmiennym od koloru otaczającej ją masy lodowej, przy czym
- cała powierzchnia bryły pokryta jest ciemną posypką.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5