

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9600**

(21) Numer zgłoszenia: **1459**

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 9600

Nr Rp. 9600.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 17-07-2002-

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku, fig. 2 jest widokiem uchwyty z boku, a fig. 3 jest widokiem uchwyty z góry.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta wypukłych symetrycznie dłuższych bokach. Górna część uchwyty właściwego w widoku z boku ma kształt

zbliżony do ostrosłupa ściętego o podstawach stanowiących fragment powierzchni cylindrycznej. Górna, mniejsza podstawa tego ostrosłupa jest zewnętrzną powierzchnią uchwytu właściwego. Każda z części mocujących ma postać zbliżoną do ostrosłupa ściętego połączonego większą podstawą z uchwytem właściwym. Mniejsza podstawa tego ostrosłupa ma gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwytu do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy o kształcie odcinka łuku, którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące znamienne tym, że górna powierzchnia uchwytu właściwego ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta wypukłych symetrycznie dłuższych bokach, a ponadto górna część uchwytu właściwego w widoku z boku ma kształt zbliżony do niskiego ostrosłupa ściętego o podstawach stanowiących fragment powierzchni cylindrycznej przy czym górna, mniejsza podstawa tego ostrosłupa jest zewnętrzną powierzchnią uchwytu właściwego; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

„GAMET” Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 659-16-35, fax 659-17-81
(25)

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rucień



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

„GAMET” Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 659-16-35, fax 659-17-81
(25)

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień