



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101912534 A

(43) 申请公布日 2010.12.15

(21) 申请号 201010246603.1

(22) 申请日 2010.08.05

(71) 申请人 重庆市南川区金佛山中药材品种培育研究所

地址 408400 重庆市南川区东城街道大铺子  
居委 4 组

(72) 发明人 邓华伦

(51) Int. Cl.

A61K 36/8984 (2006.01)

A61P 15/08 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

### (54) 发明名称

治疗妇女血热不孕病的中草药

### (57) 摘要

本发明公开了一种治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物,其特征在于由以下比例组合:地骨皮 45-55 份;黄柏 15-25 份;女贞子 15-25 份;沙参 25-35 份;石斛 15-25 份;知母 15-25 份;旱莲草 5-15 份;玄参 15-25 份;丹皮 25-35 份;五味子 5-15 份;茵陈蒿 5-15 份;凤仙花根 3-10 份;加水 1200 份,熬煮 3 次过滤回收、取汁,装瓶高温灭菌,待用。以地骨皮为君;以黄柏、女贞子为臣;以丹皮、沙参、石斛、知母为佐;以五味子、旱莲草、沙参、茵陈蒿、凤仙花根为使。本发明的治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物效果好,制作、使用方便,安全,无副作用,生产成本低,是治疗血热不孕的理想药品。

1. 一种治疗妇女血热不孕病的中草药组合物,其特征在于,由以下重量份的药物制成:地骨皮 45-55 份;黄柏 15-25 份;女贞子 15-25 份;沙参 25-35 份;石斛 15-25 份;知母 15-25 份;旱莲草 5-15 份;玄参 15-25 份;丹皮 25-35 份;五味子 5-15 份;茵陈蒿 5-15 份;凤仙花根 3-10 份;

加水 1200 份,用砂锅烧开后,文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌,备用。

2. 根据权利要求书 1 所述的治疗妇女血热不孕病的中草药组合物,其特征在于由以下重量份的药物制成:地骨皮 50 份;黄柏 20 份;女贞子 20 份;丹皮 30 份;沙参 30 份;石斛 20 份;知母 20 份;五味子 10 份;旱莲草 10 份;玄参 20 份;茵陈蒿 10 份;凤仙花根 6 份;加水 1200 份,用砂锅烧开后,文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌,备用。

## 治疗妇女血热不孕病的中草药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及来源于植物的配制品,更具体涉及一种治疗妇女血热不孕病的中草药。

### 背景技术

[0002] 妇女血热不孕是女性不孕症中的一个类型。祖国医学认为,血热者的病因是因外邪湿热入里,浸漫骨髓,胞胎上系于心,下系于肾,故肾因骨蒸髓热,而胞宫通于肾,而骨髓亦肾之所化,骨髓热而胞胎亦热,存火烈之气,胞宫中何能存胎。中医在辨证中以清热养阴,补肾益髓为治疗方案,在临床中对多数病例有一定的治疗效果,该治疗效果有待实践进一步的检验,为此有待挖掘、开发、提升民间秘方验方,为治疗血热不孕患者提供经过实践检验证明效果好的中草药组合物。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的:提供一种治疗妇女血热不孕病的中草药。

[0004] 本发明的技术方案是:一种治疗妇女血热不孕病的中草药,由以下重量份配比的药物制成:

[0005] 地骨皮 45-55 份;黄柏 15-25 份;女贞子 15-25 份;沙参 25-35 份;石斛 15-25 份;知母 15-25 份;旱莲草 5-15 份;玄参 15-25 份;丹皮 25-35 份;五味子 5-15 份;茵陈蒿 5-15 份;凤仙花根 3-10 份;加水 1200 份,用砂锅烧开后,文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌,备用。

[0006] 优选的,所述的治疗妇女血热不孕病的中草药的最佳配方是由以下重量份配比的药物制成:地骨皮 50 份;黄柏 20 份;女贞子 20 份;丹皮 30 份;沙参 30 份;石斛 20 份;知母 20 份;五味子 10 份;旱莲草 10 份;玄参 20 份;茵陈蒿 10 份;凤仙花根 6 份;加水 1200 份,用砂锅烧开后,文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液;熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌,备用。

[0007] 本发明的配伍思想:以地骨皮清热凉血为君;以黄柏、女贞子为臣;以丹皮、沙参、石斛、知母为佐;以五味子、旱莲草、沙参、茵陈蒿、凤仙花根为使。

[0008] 配方中各药品原料的作用:

[0009] 地骨皮 50 份;黄柏 20 份;女贞子 20 份;丹皮 30 份;沙参 30 份;石斛 20 份;知母 20 份;五味子 10 份;旱莲草 10 份;玄参 20 份;茵陈蒿 10 份;凤仙花根 6 份;

[0010] 地骨皮:为茄科植物枸杞的根皮。性味与归经:甘,寒。归肺、肾、肝经。功能与主治:清热,凉血。用于治虚劳潮热盗汗,肺热咳喘,吐血,衄血,血淋,消渴,高血压,痈肿,恶疮。

[0011] 黄柏:为芸香科植物黄皮树或黄檗的干燥树皮。性味与归经:苦,寒。归肾、膀胱、大肠经。功能与主治:用于湿热泻痢,黄疸,带下,热淋,脚气,痿辟,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。

[0012] 女贞子：为木犀科植物女贞的干燥成熟果实。性味与归经：甘、苦，凉。归肝、肾经。功能与主治：增强免疫功能，升高外周白细胞，增强网状内皮系统吞噬能力，增强细胞免疫和体液免疫；强心、利尿及保肝、止咳、缓泻、抗菌、抗癌等。用于肝肾阴虚，腰酸耳鸣，须发早白；眼目昏暗，视物昏暗；阴虚发热。

[0013] 丹皮：为毛茛科植物牡丹干燥根皮。性味与归经：苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。功能与主治：清热凉血；活血散瘀的功效。用于温热病热入血分、发斑、吐衄、热泪盈眶病菌后期热伏阴分发热、阴虚骨蒸潮热、血滞经闭、痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛、风湿热痹。

[0014] 沙参：为桔梗科植物杏叶沙参的根。性味与归经：甘，微寒。归肺、胃经。功能与主治：养阴清肺，化痰益气。用于肺热燥咳、阴虚劳嗽、干咳痰粘、气阴不足、烦热口干。

[0015] 石斛：为兰科草本植物环草石斛、马鞭石斛等多种石斛的茎。性味与归经：微寒，甘。归胃、肾经。功能与主治：益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

[0016] 知母：为单子叶植物百合科知母的干燥根茎。性味与归经：苦、甘，寒。归肺、胃、肾经。功能与主治：清热泻火，生津润燥。用于治外感热病，高热烦渴，内治肺热咳嗽，胃热消渴，肺燥咳嗽，肠燥便秘，骨蒸潮热。

[0017] 五味子：为木兰科植物五味子习称“北五味子”，或华中五味子习称“南五味子”的干燥成熟果实。性味与归经：温，酸、甘。归肺、心、肾经。功能与主治：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

[0018] 旱莲草：为双子叶植物药菊科植物。性味与归经：寒，咸。归肝、肾经。功能与主治：凉血，止血，补肾，益阴。用于治吐血，咳血，衄血，尿血，便血，血痢，刀伤出血，须发早白，白喉，淋浊、带下，阴部湿痒，老鼠痣。

[0019] 玄参：为双子叶植物玄参科玄参的干燥根。性味与归经：甘、苦、咸，微寒。归肺，胃，肾经。功能与主治：清热凉血，泻火解毒，滋阴。用于温邪入营，内陷心包，温毒发斑，热病伤阴，舌绛烦渴，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

[0020] 茵陈蒿：为菊科植物茵陈蒿的幼嫩茎叶。性味与归经：苦、辛，凉。归肝、脾、膀胱经。功能与主治：清热利湿。用于治湿热黄疸，小便不利，风痒疮疥。配栀子、大黄治阳黄；配附子、干姜治阴黄。

[0021] 凤仙花根：为凤仙花科植物凤仙的根。性味与归经：甘，平。归肾经。功能与主治：活血，通经，软坚，消肿。治风湿筋骨疼痛，跌扑肿痛，咽喉骨哽。

[0022] 本发明的制作方法：加水煎煮，过滤回收、取汁，装瓶后高温灭菌，待用。水剂。

[0023] 本发明的有益效果：本发明的治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物，制作、使用方便，安全，无副作用，以清热养阴，补肾益髓为治疗方案，对治疗妇女血热不孕病症具有显著效果。在临床中经过多年多例的使用，能使患者受孕分娩，是治疗血热不孕的理想药品。

## 具体实施方式

[0024] 下面通过实施例，对本发明作进一步说明。

[0025] 实施例 1

[0026] 一种治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物，该组合物由以下重量配比的药物制

成：

[0027] 地骨皮 45g；黄柏 15g；女贞子 15g；丹皮 25g；沙参 25g；石斛 15g；知母 15g；五味子 5g；旱莲草 5g；玄参 15g；茵陈蒿 5g；凤仙花根 3g；加水 1200g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液；熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服用取药液 180-280ml，放入容器中，微温后服用。

[0028] 实施例 2

[0029] 一种治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物，该组合物由以下重量配比的药物制成：

[0030] 地骨皮 55g；黄柏 25g；女贞子 25g；丹皮 35g；沙参 35g；石斛 25g；知母 25g；五味子 15g；旱莲草 15g；玄参 25g；茵陈蒿 15g；凤仙花根 9g；加水 1200g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液；熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服用取药液 180-280ml，放入容器中，微温后服用。

[0031] 实施例 3

[0032] 一种治疗妇女血热不孕病症的中草药组合物，该组合物由以下重量配比的药物制成：

[0033] 地骨皮 50g；黄柏 20g；女贞子 20g；丹皮 30g；沙参 30g；石斛 20g；知母 20g；五味子 10g；旱莲草 10g；玄参 20g；茵陈蒿 10g；凤仙花根 6g；加水 1200g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液；熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服用取药液 180-280ml，放入容器中，微温后服用。