

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61H 35/00 (2006.01)

A61M 3/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820173782.9

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 201286843Y

[22] 申请日 2008.10.14

[21] 申请号 200820173782.9

[73] 专利权人 曹艳芳

地址 272000 山东省济宁市中区车站东路济宁交通医院

[72] 发明人 曹艳芳


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

妇产科用清洗器

[57] 摘要

妇产科用清洗器，涉及有手柄、推杆、活塞、消毒液注射管、防滑纹、进液管、海绵体座和海绵体构成。消毒液注射管内设置有活塞，活塞的后端联接设置有推杆，推杆的后端设置有手柄。在消毒液注射管的前部连通有进液管。在进液管与消毒液注射管连接的一端，在进液管的管体上设置有防滑纹。进液管的另一端部上设置有海绵体座，海绵体座的下端设置有海绵体。本实用新型所述的妇产科用清洗器，结构简单，操作使用方便，取代了普通使用中的药棉，节约了大量的药棉资源。在使用时，先把一定量的消毒液装入消毒液注射管，然后把进液管放置到待清洗的位置，再与消毒液注射管连接，手推消毒液注射管的推杆，透过海绵体即可实施清洗。



1、妇产科用清洗器，其特征在于消毒液注射管（4）内设置有活塞（3），活塞（3）的后端联接设置有推杆（2），推杆（2）的后端设置有手柄（1）；在所说的消毒液注射管（4）的前部连通有进液管（6）；在所说的进液管（6）与消毒液注射管（4）连接的一端，在进液管（6）的管体上设置有防滑纹（5）；在所说的进液管（6）的另一端部上设置有海绵体座（7），所说的海绵体座（7）的下端设置有海绵体（8）。

妇产科用清洗器

技术领域：

本实用新型涉及妇科医疗用品，尤其涉及妇产科用清洗器。

背景技术：

妇产科医护人员，在对孕妇做产前、产后检查时，往往需要对会阴部位进行清洗消毒，目前常用的方法是用镊子将棉球蘸上消毒液进行清洗消毒，这需要用大量的药棉，造成药棉的浪费；所使用的镊子为了防止交叉感染，还要进行反复消毒处理，使用麻烦。

实用新型内容：

本实用新型的目的是克服现有技术的不足之处，提供一种结构简单，适用方便的妇产科用清洗器。

本实用新型所述的妇产科用清洗器，涉及有手柄、推杆、活塞、消毒液注射管、进液管和海绵体构成。所说的消毒液注射管用来盛装消毒液，消毒液注射管结构与现有技术中的注射器基本相同。消毒液注射管内设置有活塞，活塞的后端联接设置有推杆，推杆的后端设置有手柄。在所说的消毒液注射管的前部连通有进液管，在所说的进液管与消毒液注射管连接的一端，在进液管体上设置有防滑纹，在所说的进液管的另一端部上设置有海绵体座，所说的海绵体座的下端设置有海绵体。

本实用新型所述的妇产科用清洗器，结构简单，操作使用方便，取代了普通使用中的药棉，节约了大量的药棉资源。在使用时，先把一定量的消毒液装入消毒液注射管，然后把进液管放置到待清洗的位置，再与消毒液注射管连接，手推消毒液注射管的推杆，透过海绵体即可实施清洗。

附图说明：

附图是本实用新型所述妇产科用清洗器的结构示意图。1—手柄 2—推杆 3—活塞 4—消毒液注射管 5—防滑纹 6—进液管 7—海绵体座 8—海绵体

具体实施方式：

现参照附图 1，结合实施例说明如下：本实用新型所述的妇产科用清洗器，涉

及有手柄 1、推杆 2、活塞 3、消毒液注射管 4、防滑纹 5、进液管 6、海绵体座 7 和海绵体 8 构成。所说的消毒液注射管 4 用来盛装消毒液，消毒液注射管 4 的结构与现有技术中的注射器基本相同。消毒液注射管 4 内设置有活塞 3，活塞 3 的后端联接设置有推杆 2，推杆 2 的后端设置有手柄 1。在所说的消毒液注射管 4 的前部连通有进液管 6。在所说的进液管 6 与消毒液注射管 4 连接的一端，在进液管 6 的管体上设置有防滑纹 5。在所说的进液管 6 的另一端部上设置有海绵体座 7，所说的海绵体座 7 的下端设置有海绵体 8。本实用新型所述的妇产科用清洗器，结构简单，操作使用方便，取代了普通使用中的药棉，节约了大量的药棉资源。在使用时，先把一定量的消毒液装入消毒液注射管 4，然后把进液管 6 放置到待清洗的位置，再与消毒液注射管 4 连接，手推消毒液注射管 4 的推杆 2，透过海绵体 8 即可实施清洗。




图 1