

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21569**

(21) Numer zgłoszenia: **22370**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2014**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Pufa-siedzisko**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.07.2015 WUP 07/2015**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HADRYŚ CEZARY PRES MEBEL,  
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**HADRYŚ CEZARY, Olsztyn, (PL)**

**PL 21569**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pufa-siedzisko oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji – fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6 przedstawiają jej kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. pufa-siedzisko – fig. 1,
2. fotel – fig. 2,
3. sofa – fig. 3,
4. narożnik z dwoma bokami – fig. 4,
5. narożnik z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola – fig. 5,
6. narożnik-podkowa z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola – fig. 6.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. puffy-siedziska jest to, że:

- pufa-siedzisko jest meblem tapicerowanym do modułowego tworzenia wielu zestawów o zróżnicowanych gabarytach i kolorach,
- bryła puffy, to prostopadłościan, który składa się z dwóch nałożonych na siebie elementów w postaci mniejszych prostopadłościanów, przy czym dolna część, tzn. podstawa siedziska jest wyższa od górnej części siedziska,
- poszycie wierzchnie siedziska wykonane jest z tkaniny w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru poszycia podstawy siedziska, przy czym
- w dolnej części podstawy siedziska – dodatkowo widoczna jest wstawka wykonana w kolorze kontrastowym do koloru podstawy siedziska;
- pufa-siedzisko umieszczona jest na ozdobnych, metalowych nóżkach,
- pufa-siedzisko jest solidną bryłą o obłym kształcie, z miękkim siedziskiem.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. fotela – są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. opisujące pufę-siedzisko, przy czym dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 i różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 – jest to, że:

- fotel tworzy pufa-siedzisko, po bokach której ustawiono podłokietniki, z których każdy kształtem przypomina pionowo ustawiony niski prostopadłościan, przy czym podłokietniki w przedniej górnej części fotela są zaokrąglone,
- z tyłu puffy-siedziska ustawiono tylną ściankę fotela, o którą oparto oparcie, przy czym część przednia oparcia dla pleców jest wyprofilowana do tyłu tak, że w górnej części zachodzi ona na tylną ściankę fotela,
- poszycie wierzchnie siedziska i oparcia wykonane jest z tkaniny w kolorze kontrastowym do koloru poszycia podstawy siedziska, tylnej ścianki i podłokietników, przy czym na zewnętrznych obrzeżach podłokietników, podobnie jak i w dolnej części podstawy siedziska – dodatkowo widoczna jest wstawka wykonana w kolorze kontrastowym do koloru podłokietników.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. sofy – są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. opisujące pufę-siedzisko, oraz cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. opisujące fotel, przy czym dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i różniącą ją od wzoru i odmiany wzoru przedstawionych na ilustracjach fig. 1 i fig. 2 – jest to, że:

- sofa posiada siedzisko wydłużone czterokrotnie w stosunku do puffy-siedziska oraz fotela, podobnie oparcie sofy jest wydłużone w stosunku do oparcia fotela, przy czym oparcie sofy podzielone jest na dwie równe części,
- sofa – podobnie jak fotel – posiada po bokach dwa podłokietniki, które w przedniej górnej części są zaokrąglone,

- poszycie wierzchnie siedziska i oparcia wykonane jest z tkaniny w kolorze kontrastowym do koloru poszycia podstawy siedziska, tylnej ścianki i podłokietników, przy czym na zewnętrznych obrzeżach podłokietników, podobnie jak i w dolnej części podstawy siedziska – dodatkowo widoczna jest wstawka wykonana w kolorze kontrastowym do koloru podłokietników.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. narożnika z dwoma bokami – są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. opisujące pufę-siedzisko, przy czym dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 – jest to, że:

- narożnik z dwoma bokami posiada siedzisko w kształcie litery „L”, przy czym jedna strona siedziska wydłużona jest w stosunku do wzoru trzykrotnie, a druga strona dwukrotnie,
- oparcie dłuższego siedziska wraz z narożnikiem podzielone jest na trzy części, a krótszego na dwie części, przy czym cała część przednia oparcia jest wyprofilowana do tyłu, tak w górnej części że zachodzi na tylną ściankę narożnika – podobnie jak opisana wyżej i przedstawiona na ilustracji fig. 2 i fig. 3 górna część fotela i sofy;
- oba boki zakończone są przylegającymi do nich pionowo podłokietnikami, które w przedniej górnej części są zaokrąglone,
- poszycia wierzchnie siedzisk i oparcie narożnika wykonane są z tkaniny w kolorze kontrastowym do koloru poszycia podstawy siedzisk, tylnej ścianki i podłokietników, przy czym na zewnętrznych obrzeżach podłokietników, podobnie jak i w dolnej części podstawy siedziska – dodatkowo widoczna jest wstawka wykonana w kolorze kontrastowym do koloru podłokietników.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. narożnika z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola – są cechy opisane wyżej przy cechach odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. opisujące narożnik z dwoma bokami, przy czym dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego, przedstawionej na ilustracji fig. 5 i różniącą ją od odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 4 – jest to, że:

- podobnie jak w narożniku z dwoma bokami – dłuższy bok siedziska zakończony jest przylegającym podłokietnikiem, natomiast krótszy bok posiada zakończenie o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola bez oparcia,

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. narożnika-podkowy z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola – są cechy opisane wyżej przy cechach wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. opisujące pufę-siedzisko oraz cechy opisanego wyżej narożnika z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola przedstawionego na ilustracji fig. 5, przy czym dodatkowo cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i różniącą ją od wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1 i odmiany wzoru przedstawionej na ilustracji fig. 5 – jest to, że:

- siedzisko narożnika-podkowy ma kształt litery „U”, przy czym środkowa część siedziska wydłużona jest w stosunku do wzoru trzykrotnie, natomiast części lewa i prawa – dwukrotnie,
- tylne oparcie podzielone jest na cztery części, natomiast oparcia lewego i prawego siedziska podzielone są każde na dwie części, przy czym część przednia całego oparcia jest wyprofilowana do tyłu tak, że zachodzi na tylną ściankę narożnika-podkowy – podobnie jak opisana wyżej i przedstawiona na ilustracji fig. 5 – górna część narożnika z jednym bokiem i z zakończeniem o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola;
- lewy bok siedziska zakończony jest przylegającym do niego pionowo podłokietnikiem, natomiast prawy bok siedziska posiada zakończenie o zewnętrznym obrysie w kształcie półkola bez oparcia,

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczenia jego kolorów.

**Ilustracja wzoru****Fig. 1****Fig. 2**



**Fig. 3**



**Fig. 4**



**Fig. 5**



**Fig. 6**