

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.445**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **19416**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Urządzenie głośno mówiące

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BURY Sp. z o.o., Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stanisz Paweł, Ropczyce, (PL);
Koch Janusz, Rzeszów, (PL)

PL Rp.445

14-01

Rp 445

„BURY” – sp. z o.o.

Rzeszów, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Paweł Stanisław, Janusz Koch

Urządzenie głośno mówiące

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 4 lutego 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie głośno mówiące telefonu komórkowego przeznaczone głównie do stosowania w samochodzie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać samochodowego urządzenia głośno mówiącego przejawiająca się w jego kształcie zewnętrznym.

Przedmiot wzoru pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym, w którym **fig. 1÷6** stanowią widoki kreskowe, przy czym **fig. 1** przedstawia urządzenie w rzucie izometrycznym w widoku z przodu, z lewego boku i z dołu, **fig. 2** – urządzenie w widoku z przodu, **fig. 3** – urządzenie w widoku z dołu, **fig. 4** – urządzenie w widoku z góry, **fig. 5** – urządzenie w widoku z boku, a **fig. 6** przedstawia urządzenie w widoku z tyłu.

Urządzenie głośno mówiące według wzoru zdobniczego ma postać zbliżoną do dwuczęściowej prostopadłościennej bryły połączonej wzdłuż pionowej linii podziału, opartej zasadniczo na powierzchniach walcowych oraz sferycznych, w której linie zewnętrznego obrysu poszczególnych powierzchni bryły są połączone łagodnymi łukami stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu. Urządzenie głośno mówiące składa się z połówki przedniej - chwytowej dla telefonu komórkowego oraz połówki tylnej - pojemnikowej dla instalacji głośnikowej urządzenia głośno mówiącego. Połówka przednia

ma półkolistą i kształtowo uformowaną ściankę górną zaopatrzoną w zaczep górny zwrócony w stronę ścianki dolnej, wykonany w kształcie promieniowej listwy usytuowanej w płaszczyźnie równoległej do powierzchni czoła urządzenia głośno mówiącego. Od połowy wysokości połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego w kierunku ścianki dolnej uformowane są ścianki boczne, które od strony wewnętrznej zbiegają się ukośnie do wnętrza połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego tworząc powierzchnię o kształcie zbliżonym do owalnej niecki dostosowanej do kształtu telefonu komórkowego. Górna część tej powierzchni kształtowej przechodzi w płaskie dno połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego, które w bezpośredniej okolicy półkolistej ścianki górnej ma uformowane wzdłużne szczeliny perforacyjne głośnika urządzenia głośno mówiącego ograniczone obrysem okręgu. Dolną natomiast część tej powierzchni kształtowej stanowi powierzchnia przesuwnej osiowo szufladki, osadzonej w ścianie dolnej połówki przedniej tego urządzenia głośno mówiącego, przy czym ściana dolna szufladki stanowi uzupełnienie ścianki dolnej połówki przedniej urządzenia i jest zaopatrzona w zaczep dolny zwrócony w stronę ścianki górnej, wykonany w kształcie łukowej listwy, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie głośno mówiące według wzoru zdobniczego **znamiennie tym, że** ma postać zbliżoną do dwuczęściowej prostopadłościennej bryły połączonej wzdłuż pionowej linii podziału, opartej zasadniczo na powierzchniach walcowych oraz sferycznych, w której linii zewnętrznego obrysu poszczególnych powierzchni bryły są połączone łagodnymi łukami stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu, przy czym urządzenie głośno mówiące składa się z połówki przedniej - chwytowej dla telefonu komórkowego oraz połówki tylnej - pojemnikowej dla instalacji głośnikowej urządzenia głośno mówiącego, a połówka przednia ma półkolistą i kształtowo uformowaną ściankę górną zaopatrzoną w zaczep górny zwrócony w stronę ścianki dolnej, wykonany w kształcie promieniowej listwy usytuowanej w płaszczyźnie równoległej do powierzchni czoła urządzenia głośno mówiącego, natomiast od połowy wysokości połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego w kierunku ścianki dolnej uformowane są ścianki boczne, które od strony wewnętrznej zbiegają się ukośnie do wnętrza tworząc powierzchnię o kształcie zbliżonym do owalnej niecki dostosowanej do kształtu telefonu komórkowego, a górna część tej powierzchni kształtowej przechodzi w płaskie dno, które w bezpośredniej

okolicy półkolistej i kształtowo uformowanej ścianki górnej ma uformowane szczeliny perforacyjne wzdłużne głośnika urządzenia głośno mówiącego ograniczone obrysem okręgu, dolną natomiast część tej powierzchni kształtowej stanowi powierzchnia przesuwnej osiowo szufladki, osadzonej w ścianie dolnej połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego, przy czym ściana dolna szufladki stanowi uzupełnienie tej ścianki dolnej połówki przedniej urządzenia głośno mówiącego i jest zaopatrzona w zaczep dolny zwrócony w stronę ścianki górnej, wykonany w kształcie łukowej listwy, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik:

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajączka 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456




Fig.1

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajączka 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456




Fig.2

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456




Fig.3

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajączka 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 456




Fig.4

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456




Fig.5

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456




Fig.6

Zgłaszający: „BURY” – sp. z o.o.; Rzeszów

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

KANCELARIA PRAWA PATENTOWEGO
inż. Wacław Guzek
rzecznik patentowy
35-232 Rzeszów ul. Zajęcza 7
NIP 813-101-85-88

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456