**Octrooiraad**

(12)A **Terinzagelegging** (11) **8900896**

**Nederland** (19) **NL**

(54) **Drager voor waardepapieren.**

(51) Int.Cl[5].: A45C 1/06.

(71) Aanvrager: Emmerik Offset-drukkerij te Breda.

(74) Gem.: Ir. P.N. Hoorweg c.s.
Octrooibureau Arnold & Siedsma
Sophiastraat 42
4811 EM Breda.

(21) Aanvrage Nr. 8900896.

(22) Ingediend 10 april 1989.

(32) - -

(33) - -

(31) - -

(62) - -

(43) Ter inzage gelegd 1 november 1990.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

G PEM/MB/Emmerik1

# DRAGER VOOR WAARDEPAPIEREN

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een drager voor waardepapieren.

Dergelijke dragers zijn algemeen bekend, bijvoorbeeld in de vorm van portefeuilles, waarin waardepapieren kunnen worden opgeborgen.

Een dergelijke houder biedt echter weinig overzicht van de daarin opgeslagen waardepapieren.

Het doel van de uitvinding is dan ook het verschaffen van een drager voor waardepapieren, waarbij de waardepapieren overzichtelijk en netjes zijn gerangschikt.

Dit doel wordt bereikt, doordat de waardepapieren door middel van lijm losmaakbaar met de drager zijn verbonden. Aldus wordt een drager verschaft, waarmee de waardepapieren netjes zijn gerangschikt.

Tevens zijn dragers voor waardepapieren bekend in de vorm van boekjes, waarin de waardepapieren door middel van een perforatie zijn bevestigd, in de vorm van een bonnenboekje, bijvoorbeeld als een boekje plaatsbewijzen of als een boekje postzegels. Dit heeft het nadeel, dat het losgescheurde waardepapier van perforatie is voorzien, hetgeen in sommige gevallen ongewenst is.

Vervolgens zal de onderhavige uitvinding worden toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld, dat in de tekening is weergegeven.

Volgens dit uitvoeringsvoorbeeld wordt de drager gevormd door een stuk karton 1, waarvan de afmetingen overeenkomen met die van de aan te brengen waardepapieren. Op deze drager is een stapel bankbiljetten 2 geplaatst.

Deze bankbiljetten 2 zijn aan één van hun korte zijden voorzien van een lijmlaag 3, die tegen de kopse kant van de desbetreffende zijde van de bankbiljetten is aange-

8900696

bracht. Tevens is deze lijmlaag aangebracht tegen de kopse zijde van het stuk karton 1, zodat de stapel bankbiljetten door middel van de lijmlaag 3 met het karton is verbonden.

Het materiaal van de lijm is zodanig gekozen, dat de bankbiljetten gemakkelijk losgescheurd kunnen worden van de lijmlaag, waarbij zij niet worden beschadigd.

Tevens komt het biljet daarbij geheel zonder lijmresten vrij.

Bij de in de figuur afgebeelde uitvoeringsvorm is de drager van een schutblad 4 voorzien, dat door middel van een tweede lijmlaag 5 met het stuk karton 1 is verbonden. Het schutblad heeft als funktie het beschermen van de stapel bankbiljetten. Om het schutblad op de juiste wijze aan te brengen, is het van twee vouwen 6 voorzien, zodat het schutblad hiermee verdeeld wordt in een rug 7 en een flap 8, waarbij de flap 8 door middel van de tweede lijmlaag 5 met het stuk karton 1 verbonden is.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding kan het schutblad voorzien zijn van een reclame-opdruk. Tevens kan het schutblad voorzien zijn van een verkleinde afdruk van het waardepapier, dat in de drager is opgenomen.

Vanzelfsprekend kunnen de nodige wijzigingen in de drager worden aangebracht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de lijmlaag 3 aan een lange zijde van de waardepapieren aan te brengen.

Het bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op bankbiljetten. De uitvinding is echter ook toepasbaar bij andere waardepapieren, zoals aandeelbewijzen.

Een bijkomend effekt van de onderhavige uitvinding is de verbazing van de omstanders, wanneer de gebruiker een bankbiljet uit de drager scheurt, zeker wanneer de drager voorzien is van relatief nieuwe, ongevouwen bankbiljetten.

CONCLUSIES

1. Drager voor waardepapieren, waarbij de waardepapieren door middel van lijm losmaakbaar met de drager zijn verbonden.

2. Drager volgens conclusie 1, **met het kenmerk,** dat de waardepapieren door middel van een aan een kopse zijde van een stapel van de waardepapieren aangebrachte lijmlaag met een daaronder aangebrachte drager zijn verbonden.

3. Drager volgens conclusie 2, **met het kenmerk,** dat de drager gevormd wordt door een stuk karton ter grootte van de waardepapieren.

4. Drager volgens conclusie 2 of 3, **met het kenmerk,** dat de drager van een aan de bovenzijde van de waardepapieren aangebracht schutvel is voorzien.


5. Drager volgens een van de voorafgaande conclusies, **met het kenmerk,** dat de waardepapieren door bankbiljetten gevormd worden.

6. Drager volgens conclusie 5, **met het kenmerk,** dat de lijmlaag aan de korte kopse zijde van de bankbiljetten is aangebracht.

7. Drager volgens een van de conclusies 4-6, **met het kenmerk,** dat het schutvel van reclame is voorzien.

8. Drager volgens conclusie 6, **met het kenmerk,** dat het schutvel van een afbeelding van een bankbiljet is voorzien.

8900896.7




8900696.