(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206659387 U
(45)授权公告日 2017.11.24

(21)申请号 201720281091.X

(22)申请日 2017.03.22

(73)专利权人 佘宋媛
地址 515041 广东省汕头市金平区大华街道联兴里直巷9号603房

(72)发明人 佘宋媛

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
代理人 黄华莲 郝传鑫

(51)Int.Cl.
A45D 40/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种多功能睫毛刷

(57)摘要

本实用新型提供了一种多功能睫毛刷，其包括刷杆、朔胶刷毛和尼龙刷毛，所述刷杆的柱面沿其圆周方向上依次设有植有多扎密度均匀的尼龙刷毛的第一刷毛区和植有多个塑胶刷毛的第二刷毛区。本实用新型的多功能睫毛刷在刷杆上的第一刷毛区植有多扎密度均匀的尼龙刷毛以及第二刷毛区植有的塑胶刷毛，先用塑胶刷毛轻轻刷拭一层睫毛膏覆盖每根睫毛或眉毛上，然后用尼龙刷毛来回刷拭眼角细长小睫毛，提拉涂刷使睫毛根根分明定型卷翘，使睫毛或眉毛简洁、明亮，由于每扎尼龙刷毛的质地柔软，在使用时能够与每根睫毛甚至睫毛的角落接触，同时用户还通过不同的按压力度和旋转角度，可以让修整后的睫毛更加纤长、卷翘、精致，达到满足不同类型睫毛的需求。



CN 206659387 U

1.一种多功能睫毛刷，其特征在于，包括刷杆、塑胶刷毛和尼龙刷毛，所述刷杆的柱面沿其圆周方向上依次设有第一刷毛区和第二刷毛区，所述第一刷毛区植有多扎密度均匀的所述尼龙刷毛，所述第二刷毛区植有多个所述塑胶刷毛。

2.如权利要求1所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述第一刷毛区的占有面积与所述第二刷毛区的占有面积之比为1/2到1。

3.如权利要求1所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述第二刷毛区包括植有短塑胶刷毛的短刷毛区和植有长度较所述短塑胶刷毛长的长塑胶刷毛的长刷毛区，所述长刷毛区与所述第一刷毛区沿所述刷杆的中心轴线对称布置，所述短刷毛区布置在所述长刷毛区与所述第一刷毛区之间。

4.如权利要求1所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述尼龙刷毛的内端部固定在所述刷杆内，所述尼龙刷毛的外端部呈圆锥形发散状分布。

5.如权利要求1所述的多功能睫毛刷，其特征在于，每个所述塑胶刷毛为三角尖头形。

6.如权利要求1至5任一项所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述刷杆为圆柱刷杆。

7.如权利要求1至5任一项所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述刷杆的柱面上设有便于手握的平台。

8.如权利要求7所述的多功能睫毛刷，其特征在于，所述刷杆的下部设置为圆锥状。

一种多功能睫毛刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能睫毛刷。

背景技术

[0002] 现有技术中，大多数睫毛刷的刷毛一般采用塑胶刷毛或钢丝刷毛，在使用过程中，塑胶刷毛由于刷毛的密度不够密集、整体不够饱满，容易使得膏体不能很好的沾上睫毛，又因为每根塑胶毛生硬，柔软度不够，使用效果及舒适感不佳，塑胶刷毛还不能通过按压力度来满足不同类型睫毛的需求；而钢丝刷毛虽然在一定程度上通过横切等技术手段弥补了补丁的缺陷，但是由于打磨处理难度大，钢丝成柱状，还带有一定的毛刺，同时前端与末端大小统一，毛质生硬，柔软度不够，舒适感差，钢丝刷毛也不能通过按压力度来满足不同类型睫毛的需求。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种多功能睫毛刷，该多功能睫毛刷能够使解决膏体涂抹局部出现不均匀现象，使用者还可以根据自身的需求通过控制按压力度快速精致的修整睫毛，眉毛等。

[0004] 基于此，本实用新型提出了一种多功能睫毛刷，其包括刷杆、塑胶刷毛和尼龙刷毛，所述刷杆的柱面沿其圆周方向上依次设有第一刷毛区和第二刷毛区，所述第一刷毛区植有多扎密度均匀的所述尼龙刷毛，所述第二刷毛区植有多个所述塑胶刷毛。

[0005] 可选的，所述第一刷毛区的占有面积与所述第二刷毛区的占有面积之比为1/2到1。

[0006] 可选的，所述第二刷毛区包括植有短塑胶刷毛的短刷毛区和植有长度较所述短塑胶刷毛长的长塑胶刷毛的长刷毛区，所述长刷毛区与所述第一刷毛区沿所述刷杆的中心轴线对称布置，所述短刷毛区布置在所述长刷毛区与所述第一刷毛区之间。

[0007] 可选的，所述尼龙刷毛的内端部固定在所述刷杆内，所述尼龙刷毛的外端部呈圆锥形发散状分布。

[0008] 可选的，每个所述塑胶刷毛为三角尖头形。

[0009] 可选的，所述刷杆为圆柱刷杆。

[0010] 可选的，所述刷杆的柱面上设有便于手握的平台。

[0011] 可选的，所述刷杆的下部设置为圆锥状。

[0012] 实施本实用新型实施例，具有如下有益效果：

[0013] 本实用新型的多功能睫毛刷在刷杆上的第一刷毛区植有多扎密度均匀的尼龙刷毛以及第二刷毛区植有的塑胶刷毛，先用塑胶刷毛轻轻刷拭一层睫毛膏覆盖每根睫毛或眉毛上，然后用尼龙刷毛来回刷拭眼角细长小睫毛，提拉涂刷使睫毛根根分明定型卷翘，使睫毛或眉毛简洁、明亮，由于每扎尼龙刷毛的质地柔软，在使用时能够与每根睫毛甚至睫毛的角落接触，同时用户还可以根据自身的需求通过不同的按压力度和旋转角度，使得修整后

的睫毛更加纤长、卷翘、精致，达到满足不同类型睫毛的需求，本实用新型的多功能睫毛刷还可以利用塑胶刷毛，当用户对自身的睫毛或眉毛的形状不如意时，可以通过塑胶刷毛迅速将睫毛或眉毛重置，或进行初步的整理，整理完毕后，再利用尼龙刷毛一侧进行精修，直到客户修整出的睫毛或眉毛纤长、卷翘、精致，因此，该刷毛刷的使用效果更好，效率更高，应用范围更广泛。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型优选实施例的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型优选实施例的左视图；

[0016] 图3是本实用新型优选实施例的俯视图；

[0017] 图4是本实用新型优选实施例的尼龙刷毛的结构示意图；

[0018] 图5是本实用新型优选实施例的长塑胶刷毛的结构示意图；

[0019] 图6是本实用新型优选实施例的短塑胶刷毛的结构示意图。

[0020] 附图标记说明：

[0021] 1、刷杆；2、尼龙刷毛；3、塑胶刷毛；31、短塑胶刷毛；32、长塑胶刷毛。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1、2和3所示，本实用新型优选实施例的一种多功能睫毛刷，其包括刷杆1、朔胶刷毛2和尼龙刷毛3，所述刷杆1的柱面沿其圆周方向上依次设有第一刷毛区和第二刷毛区，所述第一刷毛区植有多扎密度均匀的所述尼龙刷毛2，所述第二刷毛区植有多个所述塑胶刷毛3。本实用新型的多功能睫毛刷的刷杆1的柱面的一侧为第一刷毛区，柱面的另一侧为第二刷毛区，而在刷杆1上的第一刷毛区植有多扎密度均匀的尼龙刷毛2以及第二刷毛区植有的塑胶刷毛3，先用塑胶刷毛3轻轻刷拭一层睫毛膏覆盖每根睫毛或眉毛上，然后用尼龙刷毛2来回刷拭眼角细长小睫毛，提拉涂刷使睫毛根根分明定型卷翘，使睫毛或眉毛简洁、明亮，由于每扎尼龙刷毛2的质地柔软，因此在使用时能够与用户的睫毛或眉毛甚至睫毛或眉毛的角落接触，可以更好的修理睫毛或眉毛，同时用户还可以根据自身的需求通过不同的按压力度和旋转角度，使得修整后的睫毛更加纤长、卷翘、精致，达到满足不同类型睫毛的需求，由于本实用新型的多功能睫毛刷设有与尼龙刷毛2配合使用的塑胶刷毛3，当用户对自身的睫毛或眉毛的形状不如意时，还可以通过塑胶刷毛3迅速将睫毛或眉毛重置，或进行初步的整理，整理完毕后，再利用尼龙刷毛2一侧进行精修，达到用户得到满意的睫毛或眉毛，因此，该刷毛刷的使用效果更好，效率更高，应用范围更广泛。

[0024] 如图1至图6所示，进一步的，在本实施例中，所述第一刷毛区为所述第二刷毛区1/2到1，通过优化第一刷毛区和第二刷毛区的区域，保证用户在使用该多功能睫毛刷时能够将尼龙刷毛和塑胶刷毛得到充分配合使用；进一步的，所述第二刷毛区包括植有短塑胶刷毛31的短刷毛区和植有长度较所述短塑胶刷毛31长的长塑胶刷毛32的长刷毛区，所述长刷

毛区与所述第一刷毛区沿所述刷杆的中心轴线对称布置，所述短刷毛区布置在所述长刷毛区与所述第一刷毛区之间，这样分布主要是使得各个不同的刷毛分工不同，比如：短塑胶刷毛31主要负责梳理眼角较短的睫毛或眉毛，对提拉涂刷较短睫毛或眉毛更方便和简 洁，而长塑胶刷毛33主要是针对贴合女性睫毛的弧度而设计的，能够令睫毛根根分明和定型卷翘；进一步的，将每扎所述尼龙刷毛2的密度均匀且经过磨毛处理和打磨处理，每扎所述尼龙刷毛2的一端固定在所述刷杆1内，其与睫毛相配合的另一端呈锥形状，由于尼龙刷毛2在横切以及打磨处理后，每根尼龙刷毛2都呈现收尾状态，使得多功能睫毛刷的第一刷毛区的尼龙刷毛2就变得更加柔软舒适，同时每扎尼龙刷毛2的另一端呈参差不一的锥形形状，因此，处理后的尼龙刷毛2能够更灵活的梳理睫毛与眉毛收尾处角落部分，以及快速的扫除多余杂质，特别是拐角转弯处，较容易忽略的地方，能够很快的扫除干净，在一些顶尖较长的刷毛，由于较稀和长，也对睫毛、眉毛等局部处理更加精确，对睫毛的提拉涂刷更加方便、简洁；进一步的，将每个所述塑胶刷毛3设置为三角尖头形，使得塑胶刷毛3在涂覆睫毛膏时更方便；所述刷杆1为圆柱刷杆，这样可以方便控制刷杆1的旋转，从靠近睫毛根部的中后端，提拉涂刷使睫毛根根分明定型卷翘；所述刷杆1的柱面上设有便于手握的平台，还将所述刷杆1的下部设置为圆锥状，主要是便于用户操作方便，简洁。

[0025] 综上所述，本实用新型的多功能睫毛刷在刷杆1上的第一刷毛区植有多扎密度均匀的尼龙刷毛2以及第二刷毛区植有的塑胶刷毛3，先用塑胶刷毛3轻轻刷拭一层睫毛膏覆盖每根睫毛或眉毛上，然后用尼龙刷毛2来回刷拭眼角细长小睫毛，提拉涂刷使睫毛根根分明定型卷翘，使睫毛或眉毛简洁、明亮，由于每扎尼龙刷毛2的质地柔软，在使用时能够与每根睫毛甚至睫毛的角落接触，同时用户还可以根据自身的需求通过不同的按压力度和旋转角度，使得修整后的睫毛更加纤长、卷翘、精致，达到满足不同类型睫毛的需求，本实用新型的多功能睫毛刷还配合塑胶刷毛3，当用户对自身的睫毛或眉毛的形状不如意时，可以通过塑胶刷毛3迅速将睫毛或眉毛重置，或进行初步的整理，整理完毕后，再利用尼龙刷毛2一侧进行精修，直到客户修整出的睫毛或眉毛纤长、卷翘、精致，因此，该刷毛刷的使用效果更好，效率更高，应用范围更广泛。

[0026] 以上所述是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形也视为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4




图5




图6