



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102327588 B

(45) 授权公告日 2013.02.13

(21) 申请号 201110290025.6

程修林. 中药治疗褥疮的疗效观察. 《中国
厂矿医学》. 2009, 第 22 卷 (第 01 期),
刘慧丽等. 自制中草药纱布治疗褥疮 29
例. 《时珍国医国药》. 2000, 第 11 卷 (第 03 期),

(22) 申请日 2011.09.28

审查员 杨媛

(73) 专利权人 王秀宏

地址 272200 山东省济宁市金乡县人民医院

(72) 发明人 王秀宏 王秀伟

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61K 33/10 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1194843 A, 1998.10.07,
陈书琴等. 褥疮局部治疗进展. 《护理研
究》. 2005, 第 19 卷 (第 02 期),

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法

(57) 摘要

一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法，
属于中药制备方法技术领域。目前治疗纳差型褥
疮，一般采用磺胺类及抗菌素。其缺点是存在一
定的不良反应。该发明的技术方案为：取大枣、山
药、小麦、太子参、乌骨鸡、甘蓝、龙眼肉、白术、白
芍药、西洋参、当归、莲子、党参、益智仁、黄芪、黄
精、粳米、干姜、大葱、山茶花、小茴、天香炉、艾叶、
仙人掌、仙鹤草、白及、伏龙肝、血余、羊蹄、花蕊
石、苧麻根、茜草根、荔枝草、蜀葵花、墨旱莲、燕窝
和甘草，将以上中药放入水中浸泡，然后文火煎制
过滤去渣，煎出的药液即为治疗纳差型褥疮的中
药洗剂。它的优点是：制成的中药液毒副作用小，
疗程短，治愈率高。避免了西药引起的不良反应。

1. 一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法,其特征是:取大枣 9 克、山药 9 克、小麦 9 克、太子参 9 克、乌骨鸡 3 克、甘蓝 6 克、龙眼肉 6 克、白术 6 克、白芍药 9 克、西洋参 6 克、当归 3 克、莲子 6 克、党参 6 克、益智仁 3 克、黄芪 6 克、黄精 3 克、粳米 6 克、干姜 6 克、大蓟 9 克、山茶花 6 克、小蓟 6 克、天香炉 3 克、艾叶 6 克、仙人掌 9 克、仙鹤草 9 克、白及 6 克、伏龙肝 9 克、血余 3 克、羊蹄 1 克、花蕊石 6 克、苧麻根 9 克、茜草根 9 克、荔枝草 9 克、蜀葵花 6 克、墨旱莲 6 克、燕窝 1 克和甘草 9 克,将以上 37 味中药放入 1800 毫升水中,浸泡 35 分钟,然后文火煎制 30 分钟,过滤去渣,共煎药液 390 毫升,煎出的药液即为治疗纳差型褥疮的中药洗剂。

一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制备方法技术领域,更具体的讲是一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法。

背景技术

[0002] 目前治疗纳差型褥疮,一般采用磺胺类及抗菌素。^①应用卡那霉素:对听神经和肾脏均有毒性,前者表现为耳鸣、听力减退,甚至永久性耳聋,后者表现为蛋白尿、管型尿等。^②采用青霉素:用前必须做皮试,阳性者禁用。因为青霉素易发生变态反应,特别是过敏性休克(最危险的过敏性休克,可发生在做皮肤试验的当时,极少数可发生在连续用药的过程中,后者称迟发生过敏性休克),如不及时抢救,可危及生命。^③羧苄西林:可出现各种类型的变态反应。大剂量给药后可引起神经毒反应、肺水肿;用药期间可出现短暂性氨基酶升高与粒细胞减少。^④采用磺胺甲恶唑患者引起胃肠道反应、结晶尿、血尿、皮疹、药热及白细胞减少。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本发明的目的是发明一种治疗纳差型褥疮的中药洗剂制备方法。纳差型褥疮是身体局部组织长期受压,血液循环受到障碍,不能适当供给皮肤和皮下组织所需营养,以致局部组织失去正常机能而形成溃烂和组织坏死。褥疮发生的原因:1、病员长期卧床,经久不改变体位,使局部组织受压过久,导致血液循环障碍而发生组织营养不良,常见于昏迷、瘫痪、极度消瘦、年老、体弱、营养不良、水肿等。2、皮肤经常受潮湿、磨擦等物理性刺激(如大小便失禁、床单皱折不平、床上有碎屑等),使皮肤抵抗力降低。3、使用石膏绷带、夹板时,衬垫不当,松紧不适宜,致使局部血液循环不良。4、全身营养缺乏,如年老、体弱、营养不良、长期发热及恶病质等。褥疮的易发部位多在受压和缺乏脂肪组织保护、无肌肉包裹或肌层较薄的骨骼隆突处,如枕骨粗隆、耳廓、肩胛部、肘部、脊椎体隆突处、髋部、骶尾部、膝关节的内外侧,内外踝,足跟部等处。俯卧时还可发生于髂前上棘、肋缘突出部,膝部等处。

[0004] 病因病机:由于平素饮食量少或不思饮食,导致脾虚胃弱,中气不足而致本病。

[0005] 临床表现:饮食量少或不思饮食,身体消瘦,头晕目眩,少气懒言,倦怠无力。初起时局部皮肤暗红,继而出现一破损面,很快形成黑色溃疡,四周的皮肤肿势平塌散漫,腐肉脱落,形成溃疡,经久不敛,有的自觉疼痛,有的不痛。舌淡,苔白,脉细。

[0006] 它的技术方案为:取大枣9重量份、山药9重量份、小麦9重量份、太子参9重量份、乌骨鸡3重量份、甘蓝6重量份、龙眼肉6重量份、白术6重量份、白芍药9重量份、西洋参6重量份、当归3重量份、莲子6重量份、党参6重量份、益智仁3重量份、黄芪6重量份、黄精3重量份、粳米6重量份、干姜6重量份、大葱9重量份、山茶花6重量份、小葱6重量份、天香炉3重量份、艾叶6重量份、仙人掌9重量份、仙鹤草9重量份、白及6重量份、伏龙肝9重量份、血余3重量份、羊蹄1重量份、花蕊石6重量份、苧麻根9重量份、茜草根9重

量份、荔枝草 9 重量份、蜀葵花 6 重量份、墨旱莲 6 重量份、燕窝 1 重量份和甘草 9 重量份，将以上 37 味中药放入 1800 毫升水中，浸泡 35 分钟，然后文火煎制 30 分钟，过滤去渣，共煎药液 390 毫升，煎出的药液即为治疗纳差型褥疮的中药洗剂。

[0007] 该发明的优点是：本方 37 味中药，在药店均能买到，制作简单，制成的中药液毒副作用小，疗程短，治愈率高。君臣佐使，恰到好处。应用中药的同时，避免了西药引起的不良反应、过敏反应和毒性反应。大枣、山药、小麦、太子参、乌骨鸡、甘蓝、龙眼肉、白术、白芍药、西洋参、当归、莲子、党参、益智仁、黄芪、黄精、粳米、干姜，以上 18 味药具有益气救脱、健脾养胃、暖脾散寒、补中益气之功效。在治疗纳差型褥疮的过程中，起主要治疗作用，故为君药。大蓟、山茶花、小蓟、天香炉、艾叶、仙人掌、仙鹤草、白及、伏龙肝、血余、羊蹄、花蕊石、苧麻根、茜草根、荔枝草、蜀葵花、墨旱莲，以上 17 味药具有活血止血、健脾消积、活血消肿、散瘀止痛之功效，在治疗纳差型褥疮的过程中，能辅助主药发挥治疗作用，故为臣药。燕窝：甘、平、咸，微毒。入心、肺、脾、胃、肾五经。养阴润肺、益气补中。能率诸药直达病灶，故为佐药。甘草：甘，平。入十二经。补脾润肺，益气复脉，缓急止痛，清热解毒，调和药性。既能纠诸药之偏性，又能缓解诸药之毒性，故为使药。大枣、山药、小麦、太子参、乌骨鸡、甘蓝、龙眼肉、白术、白芍药、西洋参、当归、莲子、党参、益智仁、黄芪、黄精、粳米、干姜、大蓟、山茶花、小蓟、天香炉、艾叶、仙人掌、仙鹤草、白及、伏龙肝、血余、羊蹄、花蕊石、苧麻根、茜草根、荔枝草、蜀葵花、墨旱莲、燕窝、甘草，以上 37 味药，共同起到益气救脱、健脾养胃、暖脾散寒、活血止血、健脾消积、活血消肿、散瘀止痛、养阴润肺、益气补中之功效。君臣佐使，配伍得当，是治疗纳差型褥疮的最佳配方。大枣：甘、温。入脾、胃二经。补中益气、养血安神、缓和药性。山药：甘，平。入脾、肺、肾三经。健脾养胃、补肾涩精、补益肺气，治疗血痹阻络，缓急解毒。小麦：甘，凉。入心、脾、肾三经。养心益脾、清热润燥、止血散血。太子参：甘、微苦，微温。入脾、肺二经。补益肺脾、益气生津。乌骨鸡：甘、平。入肝、肾二经。养阴退热。甘蓝：甘，平，无毒。入胃、肾二经。益肾补髓、和胃止痛。龙眼肉：甘、温。入心、脾二经。补益心脾、养血安神、润肺止咳。白术：苦、甘，温。入脾、胃二经。补气健脾、燥湿化痰、利水退肿、祛风散寒、固表止汗、益气安胎。白芍药：苦、酸，微寒。入肝、脾二经。养血柔肝、敛阴止汗、缓中止痛、平抑肝阳。西洋参：辛、甘、苦，寒。入心、肺、胃、肾、大肠五经。补气益阴、清热生津、清热止血。当归：辛、甘，温。入心、肝、脾、肺四经。养血和血、活血止痛、养血调经、润肠通便、降逆止咳，治疗头痛、内伤发热。莲子：甘、涩，平。入心、脾、肾三经。补脾止泻、益肾止遗、养心安神。党参：甘、平。入肺、脾二经。益气健脾、益气生津、补气除热。益智仁：辛，温。入脾、胃二经。暖脾散寒、温肾补虚。黄芪：甘，微温，无毒。入肺、脾二经。补气升阳、补气摄血、补气行滞、去瘀散结、益气固表、补气益阴、利水消肿、温里散寒、托脓生肌、强体质、延年益寿。黄精：甘，平，无毒。入脾、肺、肾三经。治肺阴虚咳嗽、治肺痨咳血、益精壮筋骨、治内热消渴、治脾胃虚弱。粳米：甘，平。入脾、胃二经。补中益气、健脾利湿。干姜：辛、热。入脾、胃、肺三经。温中逐寒、回阳通脉、消痰下气、温肺化饮、温经止血、治痈疽初起。大蓟：甘、苦，凉。入心、肝经。凉血止血、祛瘀消肿。山茶花：甘、苦、辛，凉。入肝、肺、大肠经。凉血止血、活血化瘀、解毒疗疮。小蓟：甘、微苦，凉。入肝、脾、膀胱经。凉血止血、活血解毒、利尿通淋。天香炉：辛，平。入肺、大肠、肝经。止血消瘀、清热化湿、止咳平喘、祛风通瘀。艾叶：辛、苦，温。入肝、脾、肾经。温经止血、散寒止痛、调经安胎、除湿止痒、通经活络。仙人掌：苦，寒。入心、肺、胃经。行气活血、清热解毒、排脓生肌、凉血止血、清肺止咳。仙鹤

草 :苦、涩、微甘, 平。入肺、肝、脾、大肠经。收敛止血、补虚止痢、杀虫解毒、截疟、活血消肿。
白及 :苦、甘、涩, 微寒。入肺、肝、胃经。收敛止血、清肿生肌、杀虫敛疮。伏龙肝 :辛, 微温。入脾、胃、肝经。温中止血、和胃止呕、温脾涩肠。血余 :苦, 平。入肝、胃经。止血散瘀、补阴利尿、生肌敛疮。羊蹄 :苦, 寒, 小毒。入脾、肝、大肠、膀胱经。凉血止血、杀虫疗癥、泄热通便。花蕊石 :酸、涩, 平。入肝经。收敛止血、祛瘀止血。苧麻根 :甘, 寒。入心、肝经。凉血止血、清热解毒、清热安胎、清热利尿。茜草根 :苦、咸、酸, 寒。入肝、心、脾、胃、肺经。凉血止血、活血祛瘀、疏风通络、清热退黄、止咳祛痰。荔枝草 :辛、苦, 凉。入心、肝、肾经。凉血止血、利水消肿、解毒杀虫。蜀葵花 :甘、咸, 寒, 无毒。入脾、胃、肾经。活血止血、清热利湿、润燥通便、解毒散结。墨旱莲 :甘、酸, 凉。入肝、肾、胃、大、小肠经。凉血止血、养阴乌发、祛湿止痒。燕窝 :甘、平、咸, 微毒。入心、肺、脾、胃、肾五经。养阴润肺、益气补中。甘草 :甘, 平。入十二经。补脾润肺, 益气复脉, 缓急止痛, 清热解毒, 调和药性。

具体实施方式

[0008] 取大枣 9g、山药 9g、小麦 9g、太子参 9g、乌骨鸡 3g、甘蓝 6g、龙眼肉 6g、白术 6g、白芍药 9g、西洋参 6g、当归 3g、莲子 6g、党参 6g、益智仁 3g、黄芪 6g、黄精 3g、粳米 6g、干姜 6g、大蓟 9g、山茶花 6g、小蓟 6g、天香炉 3g、艾叶 6g、仙人掌 9g、仙鹤草 9g、白及 6g、伏龙肝 9g、血余 3g、羊蹄 1g、花蕊石 6g、苧麻根 9g、茜草根 9g、荔枝草 9g、蜀葵花 6g、墨旱莲 6g、燕窝 1g 和甘草 9g, 以上 37 味药一起放入 1800 毫升水中, 浸泡 35 分钟, 然后文火煎制 30 分钟, 过滤去渣, 煎出的药液即为治疗纳差型褥疮的中药洗剂。共煎药液 390 毫升, 当纳差型褥疮的病人需要治疗时, 使药液温度为 36℃, 每次 130 毫升, 外洗患处, 每日三次, 二日为一疗程, 若症状仍存, 再洗第二疗程, 以至痊愈。

[0009] 299 例纳差型褥疮患者中, 男性 136 例, 占 45.48%; 女性 163 例, 占 54.52%。男性多于女性。

[0010] 表一、299 例纳差型褥疮患者的年龄范围

[0011]

年龄(岁)	16~20	21~35	36~50	51~65
例数	3	128	163	5
百分比	1.0%	42.81%	54.52%	1.67%

[0012] 表二、299 例纳差型褥疮患者疗效表

[0013]

疗效	治愈	好转	无效
例数	296	3	无
百分比	99%	1%	无

[0014] 表三、299 例纳差型褥疮患者疗程表

[0015]

治疗天数	3 ~ 6	7 ~ 10	11 ~ 15
例数	5	135	159
百分比	1.67%	45.15%	53.18%

[0016] 表四、299 例纳差型褥疮患者治疗前后情况表

[0017]

	治疗前	治疗后			无
		治愈	好转	无效	
临床表现	饮食量少或不思饮食，身体消瘦，头晕目眩，少气懒言，倦怠无力。初起时局部皮肤暗红，继而出现一破损面，很快形成黑色溃疡，四周的皮肤肿势平塌散漫，腐肉脱落，形成溃疡，经久不敛，有的自觉疼痛，有的不痛。舌淡，苔白，脉细。	无头晕目眩，皮肤无红肿、无疼痛，皮肤颜色正常，舌质淡红，苔薄白，脉弦。	偶有头晕目眩，皮肤轻微肿胀，有表浅小溃疡。舌质淡红，苔薄白，脉略细。		
血液检查	白细胞计数	增多	正常	略高	无
	中性粒细胞	增多	正常	略高	无
	淋巴细胞	增多	正常	略高	无