



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201888685 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 06

(21) 申请号 201020649945. 3

(22) 申请日 2010. 12. 09

(73) 专利权人 岳海敏

地址 272000 山东省济宁市南四湖水利管理局  
(顺河门外街 78 号)

(72) 发明人 岳海敏

(51) Int. Cl.

A47J 27/04 (2006. 01)

A47J 36/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

方便蒸煮锅

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种方便蒸煮锅,包括锅体和锅盖,凸出部形成在所述锅体侧壁上。相比于现有技术,本实用新型的方便蒸煮锅其结构新颖、功能实用,解决了传统蒸锅需要使用单独配置在锅体上方蒸格以及使用便携性问题,能更方便、简单地进行蒸煮。



1. 一种方便蒸煮锅,包括锅体和锅盖,其特征在于,凸出部形成在所述锅体侧壁上。
2. 根据权利要求 1 所述的方便蒸煮锅,其特征在于,所述凸出部是环形凸缘。
3. 根据权利要求 2 所述的方便蒸煮锅,其特征在于,所述环形凸缘有 2 条。
4. 根据权利要求 2 所述的方便蒸煮锅,其特征在于,所述环形凸缘有 3 条。
5. 根据权利要求 1 所述的方便蒸煮锅,其特征在于,所述蒸煮锅还包括蒸格片。

## 方便蒸煮锅

### 【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及炊具领域,更具体地说,涉及一种方便蒸煮锅。

### 【背景技术】

[0002] 传统蒸锅是将独立的蒸格设置在锅体上方,然后加以锅盖,从而食品在独立蒸格内进行蒸煮。但是这种蒸煮方式,使用较为不便。

### 【实用新型内容】

[0003] 鉴于上述现有技术存在的问题,本实用新型的目的是提供一种方便蒸煮锅,其通过特殊的锅体结构,使得其在蒸煮时更方便,且不需要单独的蒸格单元。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用以下的技术方案:一种方便蒸煮锅,包括锅体和锅盖,凸出部形成在所述锅体侧壁上。

[0005] 优选地,所述凸出部是环形凸缘。

[0006] 优选地,所述蒸煮锅包括蒸格片,这样蒸格片可以通过环形凸缘固定在锅体内,进行蒸煮。

[0007] 优选地,所述环形凸缘包括 2 条或 3 条,这样 2 个或 3 个蒸格片通过 2 条或 3 条环形凸缘设置在锅体内,形成 2 层或 3 层蒸煮空间,以方便蒸煮更多的食品。

[0008] 相比于现有技术,本实用新型的方便蒸煮锅其结构新颖、功能实用,解决了传统蒸锅需要使用单独配置在锅体上方蒸格以及使用便携性问题,能更方便、简单地进行蒸煮。

### 【附图说明】

[0009] 图 1 是本实用新型的方便蒸煮锅的示意图。

[0010] 图中,10 锅体;20 锅盖;30 环形凸缘;40 蒸格片。

### 【具体实施方式】

[0011] 下面将结合附图,对本实用新型的实施例作进一步描述。

[0012] 如图 1 所示,一种方便蒸煮锅,包括锅体 10 和锅盖 20,两条环形凸缘 30 形成在所述锅体 10 侧壁上。两个蒸格片 40 通过凸缘 30 而固定。




图 1