

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2269**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21073**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(54)

Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)

PL Rp.2269

„STELMET” Spółka z o.o.

Jeleniów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Bieńkowski

Segment ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11.01.2001v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment ogrodzeniowy wykonany zwłaszcza z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych osłon, parkanów i płotów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego¹ przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest na fotografii w widoku od strony czołowej.

Segment ogrodzeniowy ma kształt prostokąta. Obramowanie segmentu tworzą dwa pionowe i dwa poziome krawędzieziaki połączone końcami. Do górnego końca jednego z pionowych krawędzieziaków mocowana jest pod kątem 45° ukośna łąta, która drugim końcem przytwierdzona jest do drugiego pionowego krawędzieziaka. Pole pomiędzy górną częścią obramowania a ukośną łątą wypełnione jest tworzącymi kratę frezowanymi łątami równoległymi i prostopadłymi do ukośnej łąty. Pole pod kratą wypełnione jest poziomymi listwami o jednako-

wej szerokości.

Przedmiot wzoru zdobniczego może być wykonany w dowolnych wielkościach i proporcjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.

Zastrzeżenia ochronne


1. Segment ogrodzeniowy złożony z obramowania oraz wypełnienia obramowania, znamienny tym, że w obramowaniu, utworzonym przez połączone końcami dwa pionowe i dwa poziome krawędziaki, do górnego końca jednego z pionowych krawędziaków mocowana jest pod kątem 45° ukośna łąta, która drugim końcem przytwierdzona jest do drugiego pionowego krawędziaka, przy czym pole pomiędzy górną częścią obramowania a łątą ukośną wypełnione jest tworzącymi kratę frezowanymi łątami równoległymi i prostopadłymi do ukośnej łąty, a pole pod kratą wypełnione jest poziomymi listwami o jednakowej szerokości, jak na fotografii.

2. Segment ogrodzeniowy według zastrz.1, znamienny tym, że wykonany jest w dowolnym kolorze i zestawieniu kolorystycznym.

Rzecznik Patentowy

dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.
JELENIÓW 15 A, 66-007 Niwiska
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42
NIP 973-06-79-032
(19)


PREZES ZARZĄDU
»STELMET« Sp. z o.o.
Stanisław Brętkowski



Rzecznik Patentowy
[Signature]
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.
JELENIÓW 15 A, 66-007 Niwiska
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42
NIP 973-06-79-032
(19)

PREZES ZARZĄDU
»STELMET« Sp. z o.o.
[Signature]
Stanisław Bieńkowski