

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20008**

(21) Numer zgłoszenia: **20950**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2013**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Latarka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUA QING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

HUANG AIMIN, Janki, (PL)

PL 20008

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarka przeznaczona do użytku codziennego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny oraz ukształtowanie i rozmieszczenie elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok od czoła latarki, fig. 2 przedstawia widok boczny latarki z odgiętym wtykiem, fig. 3 przedstawia widok latarki od tyłu, fig. 4 przedstawia widok latarki z odgiętym wtykiem od dołu, fig. 5 przedstawia widok latarki od góry.

Latarka ma postać cylindrycznej figury złożonej z dwu pokryw dolnej pokrywy 1 i górnej pokrywy 2, przy czym na powierzchni pokrywy 1 znajduje się wgłębienie kształtowe odpowiadające kształtom wtyków 3 a na wierzchołku jest włącznik 5. Na pokrywie dolnej 1 znajduje się okrągła lampka sygnalizująca ładowanie 10. Dolna powierzchnia 1 ma na powierzchni łuki łamane. Powierzchnia górna ma również łuk łamany.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że latarka ma postać cylindrycznej figury złożonej z dwu pokryw dolnej pokrywy 1 i górnej pokrywy 2, przy czym na powierzchni pokrywy 1 znajduje się wgłębienie kształtowe odpowiadające kształtom wtyków 3 a na wierzchołku jest okrągły włącznik 5. Na pokrywie dolnej 1 znajduje się okrągła lampka sygnalizująca ładowanie 10. Dolna powierzchnia 1 ma na powierzchni łuki łamane. Powierzchnia górna ma również łuk łamany.

Ilustracja wzoru




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 5




Fig. 4