

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6532**

(21) Numer zgłoszenia: **2984**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel z materiału tekstylnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Mebli „BODZIO” Bogdan Szewczyk
Spółka Jawna, Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

PL 6532

Nr Rp. 6532.....

Klasa 06-01

FOTEL Z MATERIAŁU TEKSTYLNEGO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel z materiału tekstylnego zwany FOTEL FANTAZJA PB. Składa się on z elementów takich jak : siedzisko fig.1A , oparcie fotela zespolone z boczkami fig.1B. Fotel z materiału tekstylnego wchodzi w skład grupy mebli wypoczynkowych – tapicerowanych i jest przeznaczony do wypoczynku w pozycji siedzącej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów tworzących fotel , przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, sposobie wykończenia i rozwiązaniu konstrukcyjnymu zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunkach i fotografiach załączonych do wniosku, przedstawiających fotel w widoku z przodu fig.1 oraz w widoku z boku fig.2.

Siedzisko fig.1A w widoku z przodu jest elementem 2- członowym. Przedstawia się ono jako dwa prostokąty fig.1a i fig.1b ułożone poziomo na sobie na dłuższej krawędzi, styczne do siebie dłuższym bokiem. Na dolnym prostokącie opiera się podstawa właściwego siedziska, które w czołowej powierzchni ma kształt odwróconego trapezu fig.1a, a w części przylegającej do boków zespolonych z oparciem przypomina kształtem $\frac{1}{2}$ koła. Siedzisko jest oparte na bazie ramy drewnianej pokrytej w górnej części warstwą filcu, na którym ułożona jest formatka sprężynowa typu bonell. Formatkę sprężynową pokrywa z zewnątrz warstwa elastycznej pianki poliuretanowej i owaty tapicerskiej. Całość pokryta materiałem tekstylnym obiciowym i na stałe zamontowana między boczki i oparcie fotela.

Oparcie zespolone z boczkami fotela fig.1B stanowi pięć ścian graniastosłupa o podstawie sześciokątnej. Styki krawędzi oraz zewnętrzne

powierzchnie ścian graniastosłupa są łukowo zaoblone. Górna część ścian graniastosłupa jest wywinięta w postać kołnierza fig.1d, który jest usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do poziomu. W widoku z góry boczki fotela zespolone z oparciem przypominają kształtem „podkową” fig.2e. Konstrukcja opiera się na bazie ramy z drewna i płyty wiórowej i płyty mdf . Całość pokryta jest kartonem i owatą, a w górnej części pełniącej rolę podłokietników i oparcia, elementy płytowe i drewniane są dodatkowo pokryte warstwą elastycznej pianki poliuretanowej. Cała konstrukcja pokryta jest materiałem tekstylnym obiciowym.

W podstawie fotela są zamocowane cztery chromowane stopki zamocowane w narożnikach fig.2f i poza funkcją nośną konstrukcji fotela pełnią również funkcję estetyczną z uwagi na swój charakterystyczny łukowo wygięty kształt.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego : fotel z materiału tekstylnego stanowią wszystkie opisane i przedstawione na materiale ilustracyjnym elementy składowe fotela czyli ich kształt, położenie względem siebie, funkcja opisana w opisie wzoru. Jako istotne cechy należy wskazać siedzisko fig.1A ,które w widoku z przodu jest elementem 2- członowym i przedstawia się ono jako dwa prostokąty fig.1a i fig.1b ułożone poziomo na sobie na dłuższej krawędzi, stykające się dłuższym bokiem; na dolnym prostokącie opiera się podstawa właściwego siedziska, które w czołowej powierzchni ma kształt odwróconego trapezu fig.1a, a w części przylegającej do boków zespolonych z oparciem przypomina kształtem $\frac{1}{2}$ koła; siedzisko jest oparte na bazie ramy drewnianej pokrytej w górnej części warstwą filcu, na którym ułożona jest formatka sprężynowa typu bonell. Formatkę sprężynową pokrywa z zewnątrz warstwa elastycznej pianki poliuretanowej i owaty tapicerskiej. Całość pokryta materiałem tekstylnym obiciowym i na stałe zamontowana między boczki i oparcie fotela. Oparcie zespolone z boczkiem fotela fig.1B stanowi pięć ścian graniastosłupa o podstawie sześciokątnej. Styki krawędzi oraz zewnętrzne powierzchnie ścian graniastosłupa są łukowo zaoblone. Górna część ścian graniastosłupa jest wywinięta w postać kołnierza fig.1d, który jest usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do poziomu. W widoku z góry boczki fotela zespolone z oparciem przypominają kształtem „podkową” fig.2e. Konstrukcja opiera się na bazie ramy z drewna i płyty wiórowej i płyty mdf . Całość pokryta jest kartonem i owatą, a w górnej części pełniącej rolę podłokietników i oparcia, elementy płytowe i drewniane są dodatkowo pokryte warstwą elastycznej pianki poliuretanowej. Cała konstrukcja pokryta jest materiałem

tekstylnym obiciowym. W podstawie fotela są zamocowane cztery chromowane stopki zamocowane w narożnikach fig.2f i poza funkcją nośną konstrukcji fotela pełnią również funkcję estetyczną z uwagi na swój charakterystyczny łukowo wygięty kształt.

Fabryka Mebli „BODZIO”
Bogdan Szewczyk
Goszcz, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

.....
/ podpis zgłaszającego/

FABRYKA MEBLI
„BODZIO”
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48

FIG. 1





FIG. 2



**WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY**

Bogdan Szewczyk

**FABRYKA MEBLI
"BODZIO"**

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 10

56-416 Twardogóra

tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

FIG. 1 WIDOK FOTEŁA "FANTAZJA PB" Z PRZODU



FIG.2 WIDOK FOTEŁA "FANTAZJA PB " Z BOKU



**FABRYKA MEBLI
"BODZIO"**
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel.(0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48

**WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY**

Bogdan Szewczyk