

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11076**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **10081**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2006**

(54)

Umywalka nablutowa Bella 45

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 11076

Nr Rp. 11076.....Klasa 23-02.....

Umywalka nablátowa Bella 45

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ceramicznej umywalki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka Bella 45 nablátowa

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia umywalkę w widoku z góry, fig. 2 przedstawia umywalkę w widoku z boku, fig. 3 przedstawia umywalkę w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3 umywalka w widoku z góry posiada kształt owalny. W części centralnej znajduje się misa 1 zakończona od góry owalnym kołnierzem 2. Na dnie misy 1 znajduje się otwór odpływowy 3, a od strony tylnej misa posiada ściankę 4 z otworem przelewowym 5 oraz posiada tylną płaską półeczkę 6, obniżoną w stosunku do owalnego kołnierza 2 i zawierającą otwór 7. W widoku od strony bocznej umywalka posiada podstawę 8, która łagodnie łączy się z misą 1, a w części tylnej tworzy owalną, pochylą ścianę 9.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się łagodnymi opływowymi kształtami co zapewnia urządzeniu kompaktowemu dużą estetykę i oryginalność

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Umywalka w widoku z góry posiada kształt owalny. W części centralnej znajduje się misa 1 zakończona od góry owalnym kołnierzem 2. Na dnie misy 1 znajduje się otwór odpływowy 3, a od strony tylnej misa posiada ściankę 4 z otworem przelewowym 5 oraz posiada tylną płaską półeczkę 6, obniżoną w stosunku do owalnego kołnierza 2 i zawierającą otwór 7. W widoku od strony bocznej umywalka posiada podstawę 8, która łagodnie łączy się z misą 1, a w części tylnej tworzy owalną, pochylą ścianę 9.

Rzeczni. Podpisany
mgr inż. Bonifacy Krzyskała




Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzakała




Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzakała