



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201782445 U

(45) 授权公告日 2011.04.06

(21) 申请号 201020127278.2

(22) 申请日 2010.03.05

(73) 专利权人 曾文光

地址 521011 广东省潮州市湘桥区凤新莲云
管区宝莲陶瓷有限公司

(72) 发明人 曾文光

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种水果盘

(57) 摘要

本实用新型提供一种水果盘，包括盘体，在盘体底部上设置有一疏水托板，疏水托板上设置有疏水小孔或疏水缝；所述盘体的形状可为圆形、椭圆形、心形或多边形；所述盘体的底部设置有一托台，所述疏水托板放置在该托台上；所述托台为盘底周边上的凸台或盘底上的凸粒。实现本实用新型，由于在盘体底部上设置有一疏水托板，刚洗净或切开的水果所附着的水份或渗出的果汁液会疏流在疏水托板下方而与水果隔离，使水果保持卫生干净状态，也避免在取出食用时因汁液流淌而造成尴尬和不卫生，满足人们日常生活的需要。



1. 一种水果盘,包括盘体,其特征在于:在盘体底部上设置有一疏水托板,疏水托板上设置有疏水小孔或疏水缝。

2. 根据权利要求1所述的水果盘,其特征在于:所述盘体的形状可为圆形、椭圆形、心形或多边形。

3. 根据权利要求1所述的水果盘,其特征在于:所述盘体的底部设置有一托台,所述疏水托板放置在该托台上。

4. 根据权利要求3所述的水果盘,其特征在于:所述盘体底部设置的托台为设置在接近盘底的盘边一周上的凸台。

5. 根据权利要求3所述的水果盘,其特征在于:所述盘体底部设置的托台为设置在盘底的不少于三粒的凸粒。

一种水果盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具,尤其涉及一种水果盘。

背景技术

[0002] 人们食用水果都需进行洗净或切开后盛放在水果盘上,刚洗净或切开的水果由于还附有少量水份或渗出果汁液,这样,水份或汁液则会积聚于盘底上而使底层的水果受到浸泡,这样会影响水果的质量或当取出食用时因汁液流滴而造成尴尬和不卫生;给人们的使用带来不便。

发明内容

[0003] 为克服上述不足,本实用新型提供一种可使汁液与水果隔离的水果盘,满足人们日常生活的需要。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种水果盘,包括盘体,在盘体底部上设置有一疏水托板,疏水托板上设置有疏水小孔或疏水缝。

[0005] 所述盘体的形状可为圆形、椭圆形、心形或多边形。

[0006] 所述盘体的底部设置有一托台,所述疏水托板放置在该托台上。

[0007] 所述盘体底部设置的托台为设置在接近盘底的盘边一周上的凸台。

[0008] 所述盘体底部设置的托台为设置在盘底的不少于三粒的凸粒。

[0009] 实现本实用新型,由于在盘体底部上设置有一疏水托板,刚洗净或切开的水果所附着的水份或渗出的果汁液会疏流在疏水托板下方而与水果隔离,使水果保持卫生干净状态,也避免在取出食用时因汁液流滴而造成尴尬和不卫生,满足人们日常生活的需要。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型水果盘的结构原理示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的结构原理作进一步详细的描述:

[0012] 一种水果盘,包括心形盘体1,在心形盘体1底部上设置有一疏水托板2,疏水托板2上设置有疏水小孔3。

[0013] 所述盘体的形状可为圆形、椭圆形或多边形。

[0014] 上述仅是本实用新型的一种实施方式,对于结构原理相同,形状不同的水果盘,如盘体的形状可为圆形、椭圆形或多边形等形状,疏水托板上也可设置疏水缝,都是本实用新型的保护范围。




图 1