



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107638451 A

(43)申请公布日 2018.01.30

(21)申请号 201711102264.8

A61K 35/65(2015.01)

(22)申请日 2017.11.10

(71)申请人 郑州密丽药业有限公司

地址 450001 河南省郑州市郑州高新区雪
松路6号

(72)发明人 苏一康 苏想

(74)专利代理机构 北京鑫浩联德专利代理事务
所(普通合伙) 11380

代理人 吕爱萍 李荷香

(51)Int.Cl.

A61K 36/736(2006.01)

A61K 9/06(2006.01)

A61P 9/14(2006.01)

A61K 31/045(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

权利要求书1页 说明书11页

(54)发明名称

一种治疗脉管炎的中药制剂及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及医药领域,具体涉及一种以多种中药材为原料,安全可靠、无刺激、效果明显、疗效确切、费用低的治疗脉管炎的中药制剂及其制备方法,该中药由甘草节、蜂房、蟾酥、桃仁、芝麻油、冰片、当归、白芷、丹参按重量配伍制成,先取出各种原料,挑选去杂,压榨桃仁取油备用,将甘草节、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别粉碎并研磨至细粉,细粉过八十目筛,将蜂房剪成小块清洗干净,除去死蛹晒干,用文火炒至黄色为度,并粉碎研磨至细粉,细粉过八十目筛,所得细粉调和均匀,取桃仁油和芝麻油,搅拌均匀,得混合液,细粉和混合液放在一起搅拌均匀,得到膏体,封闭放置24小时备用,所得膏体并灌封于胶管或其他包材中。

1. 一种治疗脉管炎的中药制剂,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节1~10份,蜂房1~10份,蟾酥1~5份,桃仁1~10份,芝麻油1~10份,冰片1~5份,当归1~6份,白芷1~5份,丹参1~5份。

2. 一种治疗脉管炎的中药制剂,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节 2~9份,蜂房3~8份,蟾酥2~4份,桃仁3~8份,芝麻油3~8份,冰片2~4份,当归3~5份,白芷2~4份,丹参2~4份。

3. 一种治疗脉管炎的中药制剂,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节9份,蜂房5份,蟾酥3份,桃仁3份,芝麻油7份,冰片3份,当归4份,白芷3份,丹参3份。

4. 一种治疗脉管炎的中药制剂的制备方法,其特征在於,其制备方法如下:

步骤一)、按照以上权利要求中所述原料的重量份数取出各种原料;

步骤二)、将甘草节、蜂房、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别挑选去杂;

步骤三)、压榨桃仁取油,得到的桃仁油备用;

步骤四)、将甘草节、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别粉碎并研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤五)、将蜂房剪成小块清洗干净,除去死蛹晒干,用文火炒至黄色为度,并粉碎研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤六)、取上述步骤四)和步骤五)得到的细粉调和均匀;

步骤七)、取桃仁油和芝麻油,搅拌均匀,得混合液;

步骤八)、取步骤六)所得的细粉和步骤七)所得的混合液放在一起搅拌均匀,得到膏体,封闭放置24小时备用;

步骤九)、检验步骤八)所得膏体并灌封于胶管或其他包材中。

一种治疗脉管炎的中药制剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医药领域,具体涉及一种以多种中药材为原料,安全可靠、无刺激、效果明显、疗效确切、费用低的治疗脉管炎的中药制剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 脉管即血管,动脉和静脉都为血管,因此动脉和静脉阻塞不通引起的临床症状均为脉管炎。脉管炎是周围血管病的总称,其中包括的病种有:血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化闭塞症、深浅静脉炎、静脉瓣膜功能不全、静脉曲张、慢性小腿溃疡、糖尿病烂足、丹毒、雷诺氏症、大动脉炎等疾病。

[0003] 脉管炎,是指周围脉管(中、小动脉及静脉)的一种慢性持续性、进行性的血管炎症病变,导致血栓形成使血管腔闭塞,在我国的华北、东北一带较多见,多发于男性青壮年。病变主要累及四肢远端的中、小动脉,伴行静脉和浅表静脉也常累及,以下肢为主,祖国医学中称此病为脱骨疽或十趾零落。早在远古时期《黄帝内经痛疽篇》中就有记载“发于足趾,名脱疽,其状赤黑,死不治;不赤黑,不死。不衰急斩之,不则死矣。”在唐代孙思邈《千金翼方》中载“毒在肉则割,毒在指则切”的治疗原则。由此可见,在那个时候就认识到了这种疾病是一种非常难以治愈的疾病,时至今日这种疾病依然是一种顽症,没有特效药可治,截肢率很高,经常在截肢术后伤口不合,二次或三次截肢也常有发生。

[0004] 静脉曲张是指由于血液淤滞、静脉管壁薄弱等因素,导致的静脉迂曲、扩张,静脉曲张最常发生的部位在下肢。

[0005] 糖尿病坏疽,多由糖尿病合并动脉硬化闭塞症而发。临床表现:糖尿病患者中晚期合并了动脉硬化闭塞症,血管的管腔变窄、闭塞或血栓形成,出现足部发凉、麻木、足掌走路异常,严重时出现疼痛,青紫变黑、溃疡或干湿性坏死。

[0006] 发病原因:脉管炎的确切病因至今不明,一般认为是多种因素造成的结果,主要包括:吸烟、寒冷和感染、激素的综合影响、血管神经调节障碍等。

[0007] 临床分期:脉管炎的临床分期,简单的分为三期。一期(初期)为局部缺血期,脚局部怕冷、发凉,患趾麻胀沉重有时痒痛,小腿肌肉出现痉挛性疼痛,休息后即能缓解,可有夜间静息痛,患肢局部皮肤干燥、汗少、足背或胫后动脉搏动减弱,趾毛稀疏可有反复出现的游走性浅静脉炎,全身症状不显著。

[0008] 二期(中期)为营养障碍期,患肢麻木,发凉,怕冷,间歇性跛行加重,并有静息痛,患肢皮肤常呈潮红,紫红或苍白色,足部皮肤干燥,脱皮趾甲生长缓慢,随着病情的进一步发展,症状较一期加重,疼痛明显,可由隐痛转为持续性疼痛,汗毛脱落,小腿肌肉有萎缩现象,患肢动脉搏动消失,一般行走200-500米即出现跛行。

[0009] 三期(后期)为坏死期,患肢由于严重的血液循环障碍,发生溃疡坏死,大多数局限在足趾或足部,向上蔓延至踝关节或小腿,疼痛剧烈难忍,患者常抱膝而坐,捶胸顿足,嚎啕大叫,痛不欲生。坏疽的足趾脱落后常遗留溃疡而经久不愈合。临床症状和体征较二期进一步加剧,疼痛常转为持续性剧痛,患肢局部组织出现破溃及坏死。

[0010] 临床症状:其病情的轻重与临床表现,主要是根据血管的闭塞程度,部位和范围,以及局部其它血管侧枝循环的代偿功能,机体的适应性和自我调节功能等因素所决定的,发病初多为单侧肢体的远端先受侵害,单独发生于上肢者少见,随着病情的发展,部分病人可受累于其它的肢体。脉管炎多发于寒冷的季节,常于受寒冷、潮湿后发病,出现单侧足部发凉、麻木、疼痛或足掌走路时感觉异常,小腿酸胀或疼、易疲劳,可于行走后出现间歇性的跛行,患肢腓肠肌或足部胀痛,休息片刻后症状即能消失,再次行走后仍出现上述症状。随着病情的进一步发展,患肢怕冷、发凉加重,夜间出现疼痛,初为隐痛,后为持续性痛,以至剧痛,剧痛也是本病的主要临床症状之一。持续性剧痛常迫使病人屈膝抱足或垂足而坐,以减轻疼痛,病人彻夜难眠、表情痛苦、精神萎靡、食欲不振、面黄肌瘦呈慢性消耗性面容,如坏死期并发感染可伴有发烧、寒颤、惊厥、抽风、昏迷等菌血症或败血症,查体患肢足背动脉搏动消失、足凉、肌萎缩、肤色苍白、发绀或潮红、青紫变黑出现溃疡或干湿性坏死。

[0011] 现行治疗脉管炎的方法以西医为主,通过血管转流手术,即血管搭桥手术治疗,或者通过核物理方法治疗和介入方法治疗。常规的口服药物治疗,则以采用血管舒张药物和抗血小板凝聚药物为主,虽然通过打针吃药,消炎了,但是不止痛,还因经常使用大量的激素,致使溃疡面增大加重,疗程增长,且易引起伤口感染不愈合,导致症状加重,重则截肢,给病人增加了巨大的伤害,经济上也受了巨大的损失,特别是再次截肢给病人较大的创伤,甚至丢了生命。

发明内容

[0012] 本发明的目的在于克服现有疗法疗效差、副作用大而且费用高、容易给患者带来第二次伤害的不足,而提供一种安全可靠、无刺激、费用低、效果明显、疗效确切的治疗脉管炎的中药制剂及其制备方法。

[0013] 本发明的技术方案是这样实现的:

一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节1~10份,蜂房1~10份,蟾酥1~5份,桃仁1~10份,芝麻油1~10份,冰片1~5份,当归1~6份,白芷1~5份,丹参1~5份。

[0014] 进一步的,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节 2~9份,蜂房3~8份,蟾酥2~4份,桃仁3~8份,芝麻油3~8份,冰片2~4份,当归3~5份,白芷2~4份,丹参2~4份。

[0015] 具体的,它是由下述重量份数的原料配制而成:甘草节9份,蜂房5份,蟾酥3份,桃仁3份,芝麻油 7份,冰片3份,当归4份,白芷3份,丹参3份。

[0016] 一种治疗脉管炎的中药制剂的制备方法,其制备方法如下:

步骤一)、按照以上权利要求中所述原料的重量份数取出各种原料;

步骤二)、将甘草节、蜂房、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别挑选去杂;

步骤三)、压榨桃仁取油,得到的桃仁油备用;

步骤四)、将甘草节、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别粉碎并研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤五)、将蜂房剪成小块清洗干净,除去死蛹晒干,用文火炒至黄色为度,并粉碎研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤六)、取上述步骤四)和步骤五)得到的细粉调和均匀;

步骤七)、取桃仁油和芝麻油,搅拌均匀,得混合液;

步骤八)、取步骤六)所得的细粉和步骤七)所得的混合液放在一起搅拌均匀,得到膏体,封闭放置24小时备用;

步骤九)、检验步骤八)所得膏体并灌封于胶管或其他包材中。

[0017] 本发明的积极效果是:本发明的中药具有活血化瘀,渗透力强,皮肤吸收快,控制病情蔓延,缓解疼痛,除痈肿解疮毒,活血祛瘀调和诸药,改善微循环的效果,采用本发明的中药进行外敷治疗,使用两到三周,伤口即有血液流出,改善血液循环迅速,伤口愈合快。使用本发明的中药制剂,每天换药一次即可,疗效快,疗程时短,轻症三到五周康复,重症六到十周基本康复。不打针、不截肢,不住院,不吃药,只需外敷中药治疗,是纯天然绿色疗法。如下肢感觉异常,怕冷、麻木、红肿热痛,青紫变黑,溃后久不收口,晚期肢端出现干湿性坏死,二到五周之内都会有明显改善,有效率80%以上。

[0018] 本发明无毒副作用,所采用的配方中的药物药理为:甘草节,性味,甘,平;主治痈疽肿毒,咽喉肿痛;①《医学入门》;生用,消肿导毒治咽痛。炙则性温,能健脾胃和中;②(本草原始)消痈疽疮肿;

蜂房,性味,平,甘;有毒,具有解毒、治痈疽、疔疮、邪毒痈结、消肿止痛的功能,对痈疽出起、局部红坚硬肿痛者,疮疡肿毒,扩张血管,抗菌消炎;

蟾酥,性味,甘辛,温,有毒,消肿,止痛,解毒,疔疮,痈疽,发背,恶性肿瘤,提高免疫力等功效,内服或外用;

桃仁油,性味,苦甘,平,有活血化瘀的作用,发炎红肿,淤血肿痛,皮肤凝结之血,《别录》破癥瘕,通血脉,止痛;

芝麻油,性味,甘,凉,理气止痛,化瘀润燥通便,溃疡,生肌,痈肿,外涂敷恶疮,定痛,改善微循环,止疼镇痛;

冰片,性味,辛苦,凉;治疗中风口噤热病神昏,惊痫昏迷,口疮,痈肿,通诸窍,消肿止痛,有止痛防腐作用;

当归,性味,甘辛,温,补血活血,调经止痛,癥瘕,破恶血消金疮,痈疽疮疡(珍珠囊),头破血,身行血,尾止血;

白芷,性味,辛,温,祛风,燥湿,消肿,止痛痈疽疮疡,(日华子本草),破宿血,补新血,止痛生肌;

丹参,性味,苦,微温,活血祛瘀,消肿止痛,治恶疮肿痛。

[0019] 下面结合临床使用数据说明本发明的有益效果:

本发明的临床验证报告如下:

(一)、目的:为了对本发明进行扩大验证,以确切了解其效果、安全性及不良反应,并得出结论。

[0020] (二)、病例选择:

1、适应症:脉管炎患者。

[0021] 2、诊断标准:

(1)、血管曲张,明显凸出皮肤,呈团状或结节状,血管变粗变硬,肢体有酸胀感,针刺感、奇痒感、麻木感、有疼痛和压痛感,局部坏疽和溃疡。

[0022] (2)、糖尿病足患者局部局部水肿,皮肤颜色紫紺、麻木、感觉迟钝或丧失,部分患

者有疼痛,患者怕冷,皮肤温度下降,干枯,麻木刺疼或感觉丧失。间歇跛行或休息疼。

[0023] 3、纳入标准:

(1)、不局限性别年龄,老少皆宜。

[0024] (三)、疗效观察:

1、病变部位的变化;2、疼痛感变化;3、溃疡面变化。

[0025] (四)、临床观察方法:

1、临床试验,临床试验定3个试验单位,每个单位例数不少于40例,治疗组30例,对照组10例,受试者分试验组和对照组。

[0026] 2、用药方法:本发明药物每日使用一次,将本药膏用消毒过的棉签直接涂抹患处,勿需包扎,暴露治疗,连续一周为一个疗程。根据病情需要连续观察二至四个疗程作为疗效判定。

[0027] (五)、疗效判定标准:

1、显效:静脉曲张变细,有所伸展,用药一周起疼痛减轻;糖尿病足溃烂面明显改善;

2、有效:曲张部位有所改善,用药两周后疼痛消失;糖尿病足多处溃疡面液体不再外渗;

3、无效:静脉曲张无变化,糖尿病足无变化。

[0028] (六)、试验结果:

	总人数	显效	有效	无效	总有效	
本发明	90	56	23	11	79	87.8%
对照组	30	8	11	11	19	63.3%

病例的选择:选取90例患有下肢静脉曲张及动、静脉栓塞引起的脱疽、坏疽等各种血栓性微循环障碍、下肢疼痛、红肿热痛、痛风、关节疼痛等脉管炎病症及糖尿病足患者,其中男性55例,女性35例,平均年龄44岁;其中糖尿病足患者52例,静脉曲张患者38例。

[0029] 对照组30例,男性18例,女性12例。糖尿病足患者20例,静脉曲张患者10例。

[0030] 治愈率及有效率:

结果统计:患有下肢静脉曲张及动、静脉栓塞引起的脱疽、坏疽等各种血栓性微循环障碍、下肢疼痛、红肿热痛、痛风、关节疼痛等脉管炎病症及糖尿病足患者,经涂抹本发明提供的中药制剂,使用两到三周,伤口即有血液流出,改善血液循环迅速,伤口愈合快,轻症三到五周康复,重症六到十周能起到较好的治疗。本发明为临床提供了有效治疗药物(总有效率87.8%),明显优于对照治疗。

具体实施方式

[0031] 实施例1:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。

[0032] 治疗脉管炎糖尿病足并发症的中药制剂的制备方法如下:

步骤一)、按照上述原料的重量要求取出各种原料;

步骤二)、将甘草节、蜂房、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别挑选去杂;

步骤三)、压榨桃仁取油,得到的桃仁油备用;

步骤四)、将甘草节、蟾酥、冰片、当归、白芷和丹参分别粉碎并研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤五)、将蜂房剪成小块清洗干净,除去死蛹晒干,用文火炒至黄色为度,并粉碎研磨至细粉,细粉过八十目筛;

步骤六)、取上述步骤四)和步骤五)得到的细粉调和均匀;

步骤七)、取桃仁油和芝麻油,搅拌均匀,得混合液;

步骤八)、取步骤六)所得的细粉和步骤七)所得的混合液放在一起搅拌均匀,得到膏体,封闭放置24小时备用;

步骤九)、检验步骤八)所得膏体并灌封于胶管或其他包材中。

[0033] 实施例2:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0034] 实施例3:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节2克,蜂房3克,蟾酥2克,桃仁3克,芝麻油3克,冰片2克,当归3克,白芷2克,丹参2克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0035] 实施例4:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节9克,蜂房8克,蟾酥4克,桃仁8克,芝麻油8克,冰片4克,当归5克,白芷4克,丹参4克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0036] 实施例5:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节9克,蜂房5克,蟾酥3克,桃仁3克,芝麻油7克,冰片3克,当归6克,白芷3克,丹参3克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0037] 实施例6:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0038] 实施例7:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节2克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0039] 实施例8:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节9克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0040] 实施例9:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节5克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0041] 实施例10:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房1克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0042] 实施例11:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房3克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续

具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0043] 实施例12:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房5克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0044] 实施例13:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房8克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0045] 实施例14:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥1克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0046] 实施例15:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥2克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0047] 实施例16:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥3克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0048] 实施例17:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥4克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0049] 实施例18:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁1克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0050] 实施例19:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁3克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0051] 实施例20:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁5克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0052] 实施例21:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁8克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0053] 实施例22:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油1克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0054] 实施例23:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油3克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0055] 实施例24:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油7克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续

具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0056] 实施例25:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油8克,冰片5克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0057] 实施例26:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片1克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0058] 实施例27:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片2克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0059] 实施例28:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片3克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0060] 实施例29:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片4克,当归6克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0061] 实施例30:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归1克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0062] 实施例31:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归3克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0063] 实施例32:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归4克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0064] 实施例33:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归5克,白芷5克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0065] 实施例34:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷1克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0066] 实施例35:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷2克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0067] 实施例36:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷3克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0068] 实施例37:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷4克,丹参5克。后

续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0069] 实施例38:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷4克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0070] 实施例39:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷4克,丹参2克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0071] 实施例40:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷4克,丹参3克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0072] 实施例41:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房10克,蟾酥5克,桃仁10克,芝麻油10克,冰片5克,当归6克,白芷4克,丹参4克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0073] 实施例42:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房3克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0074] 实施例43:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房5克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0075] 实施例44:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房8克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0076] 实施例45:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房10克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0077] 实施例46:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥2克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0078] 实施例47:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥3克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0079] 实施例48:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥4克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0080] 实施例49:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥5克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0081] 实施例50:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁3克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具

体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0082] 实施例51:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁5克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0083] 实施例52:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁8克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0084] 实施例53:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁10克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0085] 实施例54:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油3克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0086] 实施例55:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油7克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0087] 实施例56:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油8克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0088] 实施例57:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油10克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0089] 实施例58:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片2克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0090] 实施例59:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片3克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0091] 实施例60:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片4克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0092] 实施例61:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片5克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0093] 实施例62:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归2克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0094] 实施例63:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归3克,白芷1克,丹参1克。后续具

体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0095] 实施例64:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归4克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0096] 实施例65:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归5克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0097] 实施例66:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷2克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0098] 实施例67:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷3克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0099] 实施例68:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷4克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0100] 实施例69:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷5克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0101] 实施例70:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参2克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0102] 实施例71:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参3克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0103] 实施例72:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参4克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0104] 实施例73:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节1克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参5克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0105] 实施例74:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节2克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0106] 实施例75:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节5克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0107] 实施例76:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节7克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具

体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0108] 实施例77:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节9克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0109] 实施例78:一种治疗脉管炎的中药制剂,它是由下述重量的原料配制而成:甘草节10克,蜂房1克,蟾酥1克,桃仁1克,芝麻油1克,冰片1克,当归1克,白芷1克,丹参1克。后续具体制备方法与实施例1一致,此处不再重复。

[0110] 病例:

案例1:

姜某,男,56岁,患脉管炎16年,中期双腿发凉,麻木,疼痛和间歇性跛行加重,夜晚疼痛剧烈,甚至终夜不眠。用药2周后,夜晚疼痛基本消失,麻木消失,走路基本无跛行了。3周后,潮红青紫有所改善,肌肉萎缩开始好转。

[0111] 案例2:

秦某,女,76岁,糖尿病足,双足溃疡面,脚趾,脚后跟液体流出,臭气难闻,医院截肢不能截,疼痛难忍,昼夜难眠,用药三天止痛,用药三周后溃疡面无液体流出,溃疡面全都愈合无感染,至今无复发。

[0112] 案例3:

张某,女,64岁,患糖尿病20余年,脚趾溃疡3年,溃疡面常流黄粘水,味臭难闻,疼痛难忍,伴有静脉曲张症状,多家医院建议截肢。用药四周后脚趾溃疡基本痊愈,静脉曲张有所好转。

[0113] 案例4:

刘某,女,59岁,患脉管炎13年,双下肢皮肤苍白,潮红或青紫,足汗减少或无汗,趾甲变形,变脆,皮肤干燥,脱屑,萎缩,末稍动脉搏动消失,伴有缺血性神经炎。用药2周后,症状明显改善,行走接近正常,用药3周后,以上症状基本消失。

[0114] 案例5:

周某,女,71岁,糖尿病足晚期,坏死,干枯黑色,足大母趾脱落,用药两周后伤口痊愈无感染。