

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3037**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **167**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2001**

(54)

Głęboki rondel

(30) Pierwszeństwo:

29.03.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Meelen Hans Theo, Drachten, (NL)

PL 3037

T-56129/GR

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Hans Theo Meelen

Głęboki rondel

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :28 września 2001 r.
Pierwszeństwo :29 marca 2001 (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest głęboki rondel.

Istotę wzoru stanowi nowa postać głębokiego rondla, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia głęboki rondel w widoku perspektywicznym, fig. 2 - rondel według wzoru w widoku z przodu, fig. 3 - rondel według wzoru w widoku z tyłu, fig. 4 - rondel według wzoru w widoku z boku, fig. 5 - rondel według wzoru w widoku z drugiego boku, fig. 6 - rondel według wzoru w widoku z góry, a fig. 7 - rondel według wzoru w widoku z dołu.

Głęboki rondel, zawierający zbiornik umieszczony na podstawie i przykryty pokrywą, według wzoru przemysłowego

charakteryzuje się tym, że posiada płaską podstawę ze zukosowanymi, zakrzywionymi bokami, przy czym nad podstawą znajduje się cylindryczny zbiornik o zukosowanych, lekko zakrzywionych bokach, które rozchylają się w stronę górnej części zbiornika, jak pokazano w widoku z przodu i z tyłu, przy czym górna część zbiornika ma z lewej i z prawej strony płaski, wystający na boki uchwyt, który w widoku z góry i z dołu oraz w widokach z boku ma kształt banana, a w widoku z przodu i z tyłu ma przybliżony kształt trójkąta prostokątnego, zaś w widoku z przodu zbiornik ma w środku swej części górnej pole półkolistę, w którego górnym obszarze znajduje się lejek zalewowy, mający w tym widoku kształt odcinka koła, zaś z tyłu zbiornika znajduje się odstająca od ściany zbiornika rękojeść, która w widoku z tyłu ma kształt pionowo wydłużonego prostokąta z kuliście zaokrąglonym dolnym zakończeniem, przy czym ściany tej rękojeści w widoku z obydwu boków mają kształt łukowaty, natomiast nad górną częścią zbiornika znajduje się zasadniczo półkulista pokrywa, mająca z przodu płaski, w przybliżeniu prostokątny segment mający wklęsłą ścianę tylną i wypukłą ścianę przednią, przy czym ten segment częściowo wystaje poza górną krawędź zbiornika, jak pokazano na rysunku, fig. 1 - 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierp
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Urszula Sierp', written over the printed name.




Fig. 2





Fig. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy






Fig. 4




Fig. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Stępieńska
 Rzecznik Patentowy




Fig. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELEKTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpowska
Rzecznik Patentowy