



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108295214 A

(43)申请公布日 2018.07.20

(21)申请号 201810375994.3

(22)申请日 2018.04.25

(71)申请人 夏龙军

地址 445511 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县高罗乡龙潭河村十组20号

(72)发明人 夏龙军

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

代理人 梁永昌

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006.01)

A61P 1/00(2006.01)

A61P 1/04(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗胃病的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩3~15份、党参5~20份、白芨5~20份、枳实3~12份、厚朴3~15份、柿蒂4~15份、蒲公英5~30份、元胡3~10份、陈皮3~20份、海螵蛸5~15份、瓦楞子5~20份、砂仁3~15份、木香1~10份、黄连1~15份,本发明中药配方属于纯中草药配方,经处理后为副作用、无刺激性,所选原料药物均为市场上常见的中药药物,取材方便,制药简单,成本较低,本发明配方给组分配比科学,具有活血化瘀、消肿散结、行气止痛、清热降燥、消炎去酸的功效,对于治疗胃痛、胃酸、胃溃疡等疾病,恢复胃部功能具有很强的疗效。

1. 一种治疗胃病的中药组合物,其特征在于,由以下质量份的原料组成:黄芩3~15份、党参5~20份、白芨5~20份、枳实3~12份、厚朴3~15份、柿蒂4~15份、蒲公英5~30份、元胡3~10份、陈皮3~20份、海螵蛸5~15份、瓦楞子5~20份、砂仁3~15份、木香1~10份、黄连1~15份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗胃病的中药组合物,其特征在于:由以下质量份的原料组成:黄芩3~10份、党参3~10份、白芨5~10份、枳实3~8份、厚朴3~10份、柿蒂4~9份、蒲公英5~15份、元胡3~9份、陈皮3~10份、海螵蛸5~10份、瓦楞子5~15份、砂仁3~5份、木香1.5~5份、黄连1.5~6份。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗胃病的中药组合物,其特征在于:由以下质量份的原料组成:黄芩7份、党参7份、白芨6份、枳实4份、厚朴7份、柿蒂5份、蒲公英10份、元胡6份、陈皮7份、海螵蛸6份、瓦楞子10份、砂仁4份、木香3份、黄连3份。

4. 根据权利要求1所述的一种治疗胃病的中药组合物,其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

## 一种治疗胃病的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体是指一种治疗胃病的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 胃病是生活中常见的一种症状,是消化系统中常见的一种疾病,在人群中的发病率很高,但是因为胃病的常见性与生活性,所以很少引起人们的重视,但是实际上与胃病有关的疾病有很多,包括一些严重的疾病,如慢性胃炎、胃痛、十二指肠溃疡等,不及时治疗会严重影响患者的身心健康与正常生活,现有的治疗多为西药治疗与手术治疗,不能达到很好的疗效而且容易出现较多副作用,另外在药物制备的过程中经高温炼制破坏了药物的有效成分降低了药效,不利于胃病的治疗作用。

### 发明内容

[0003] 为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩3~15份、党参5~20份、白芨5~20份、枳实3~12份、厚朴3~15份、柿蒂4~15份、蒲公英5~30份、元胡3~10份、陈皮3~20份、海螵蛸5~15份、瓦楞子5~20份、砂仁3~15份、木香1~10份、黄连1~15份。

[0004] 优选地,由以下质量份的原料组成:黄芩3~10份、党参3~10份、白芨5~10份、枳实3~8份、厚朴3~10份、柿蒂4~9份、蒲公英5~15份、元胡3~9份、陈皮3~10份、海螵蛸5~10份、瓦楞子5~15份、砂仁3~5份、木香1.5~5份、黄连1.5~6份。

[0005] 优选地,由以下质量份的原料组成:黄芩7份、党参7份、白芨6份、枳实4份、厚朴7份、柿蒂5份、蒲公英10份、元胡6份、陈皮7份、海螵蛸6份、瓦楞子10份、砂仁4份、木香3份、黄连3份。

[0006] 本发明还公开了其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

[0007] 本发明中黄芩:味苦,性寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。能清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。主要用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。

[0008] 党参:味苦、甘,性温。归脾、胃经。能补益气血。主要用于身体虚弱,头晕,四肢无力。

[0009] 白芨:苦、甘、涩,微寒。归肺、肝、胃经。能收敛止血,消肿生肌。用于咳血吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂;肺结核咳血,溃疡病出血。

[0010] 枳实:苦、辛、酸,微寒。归脾、胃经。能破气消积,化痰散痞。主要用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻,胸痹,结胸,脏器下垂。

[0011] 厚朴:味苦、辛,性温。归脾、胃、肺、大肠经。能燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。

[0012] 柿蒂:苦、涩,平。归胃经。能降逆止呃。主要用于呃逆。

[0013] 蒲公英:苦、甘,寒。归肝、胃经。能清热解毒,消肿散结,利尿通淋。主治疗疮肿毒,乳痈,瘰疬,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛。

[0014] 元胡:性温,味辛苦,入心、脾、肝、肺,是活血化瘀、行气止痛之妙品,尤以止痛之功效而著称于世。

[0015] 陈皮:味苦、辛,性温。归肺、脾经。能理气健脾,燥湿化痰。主要用于脘腹胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。

[0016] 海螵蛸:味咸、涩,性温。归脾、肾经。能收敛止血,涩精止带,制酸止痛,收湿敛疮。主要用于吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下,胃痛吞酸;外治损伤出血,湿疹湿疮,溃瘍不敛。

[0017] 瓦楞子:味咸,性平。归肺、胃、肝经。能消痰化瘀,软坚散结,制酸止痛。主要用于顽痰胶结,黏稠难咯,瘰疬,瘰疬,症瘕痞块,胃痛泛酸。

[0018] 砂仁:味辛,性温。归脾、胃、肾经。有化湿开胃,温脾止泻,理气安胎的功效。主要用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

[0019] 木香:辛、苦,温。归脾、胃、大肠、三焦、胆经。能行气止痛,健脾消食。主要用于胸胁、脘腹胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。

[0020] 黄连:味苦,性寒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。能清热燥湿,泻火解毒。主治湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疸,高热神昏,心火亢盛,心烦不寐,心悸不宁,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疔疮;外治湿疹,湿疮,耳道流脓。

[0021] 本发明中药配方属于纯中草药配方,经处理后无副作用、无刺激性,所选原料药物均为市场上常见的中药药物,取材方便,制药简单,成本较低,本发明配方给组分配比科学,具有活血化瘀、消肿散结、行气止痛、清热降燥、消炎去酸的功效,对于治疗胃痛、胃酸、胃溃疡等疾病,恢复胃部功能具有很强的疗效。

## 具体实施方式

### [0022] 实施例一

[0023] 一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩3份、党参5份、白芨5份、枳实3份、厚朴3份、柿蒂4份、蒲公英5份、元胡3份、陈皮3份、海螵蛸5份、瓦楞子5份、砂仁3份、木香1份、黄连1份。

[0024] 其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

### [0025] 实施例二

[0026] 一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩15份、党参20份、白芨20份、枳实12份、厚朴15份、柿蒂15份、蒲公英30份、元胡10份、陈皮20份、海螵蛸15份、瓦楞子20份、砂仁15份、木香10份、黄连15份。

[0027] 其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

### [0028] 实施例三

[0029] 一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩7份、党参7份、白芨6份、枳实3份、厚朴7份、柿蒂5份、蒲公英10份、元胡6份、陈皮7份、海螵蛸6份、瓦楞子10份、砂

仁4份、木香3份、黄连3份。

[0030] 其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

[0031] 实施例四

[0032] 一种治疗胃病的中药组合物,由以下质量份的原料组成:黄芩8份、党参12份、白芨10份、枳实4份、厚朴6份、柿蒂10份、蒲公英20份、元胡6份、陈皮15份、海螵蛸10份、瓦楞子13份、砂仁11份、木香6份、黄连7份。

[0033] 其制备方法,包括以下步骤:按配方选取原料药物,将原料药物干燥、混合、粉碎,过80目筛网,将筛好的药粉每取30g使用纯棉布袋包装好即可。

[0034] 一、服用方法

[0035] 病情较严重时,每日2次,早晚各1次,服用2~3周后(即见效后)改为每日1次(或每当发病时就服用1次),每次服用1勺,每勺3至4克,用温水送服即可。

[0036] 二、典型病例

[0037] 1、张某,男,40岁,患者主诉因暴饮暴食导致上腹部疼痛,并呈现持续性疼痛,伴随反胃、反酸、恶心、呕吐、腹胀,经专科检查后确诊为胃炎,服用本发明中药一疗程(一日2次,每次3~4g,服用30天)后痊愈。

[0038] 2、刘某,女,25岁,患者主诉因吃冷饮后上腹部不适或疼痛、恶心、呕吐、腹胀,经专科检查后确诊为急性胃炎,服用本发明中药一疗程(一日2次,每次3~4g,服用30天)后痊愈。

[0039] 3、徐某,男,65岁,患者主诉胃炎十多年,时好时坏,常烧心、泛酸、恶心、呕吐、胀气,经西药治疗后并无好转,服用本发明中药一疗程(一日2次,每次3~4g,服用30天)后痊愈。

[0040] 4、李某,男,40岁,患者主诉腹痛、腹胀已有五年余,伴随反酸、恶心,经专科检查为胃溃疡,多次治疗后未痊愈,服用本发明中药一疗程(一日2次,每次3~4g,服用30天)后痊愈。

[0041] 上述详细说明只是本发明的一个实例,上述实施方式并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明的等效实施或变更,均应包含于本发明的专利范围。