(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202760576 U
(45)授权公告日 2013.03.06

(21)申请号 201220354444.1

(22)申请日 2012.07.21

(73)专利权人 成都市飞龙水处理技术研究所
地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇四横道商业街 138 号

(72)发明人 罗兴富

(51)Int.Cl.
A47B 53/00(2006.01)
A47B 81/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种具有透明仓的多功能间厅柜

(57)摘要

一种具有透明仓的多功能间厅柜，其间厅柜的上面设置有面板，面板的右边设置有第一侧板，左边设置有第二侧板，间厅柜的下部设置有底板，间厅柜右边的第一菜品放置格上设置有第一竖隔板和第一横隔板，第一横隔板下部的第一储物柜上设置有第一柜门和第一拉手以及第二柜门和第二拉手，间厅柜中部的透明式置酒仓上设置有门框和玻璃门板以及活动式玻璃层板和第二横隔板，间厅柜左边的第二菜品放置格上设置有第二竖隔板和第三横隔板，第三横隔板下部的第二储物柜上设置有第三柜门和第三拉手以及第四柜门和第四拉手，间厅柜的后面设置有背板，间厅柜下部的底板上设置有第一落地脚和第二落地脚以及第三落地脚和第四落地脚；它经济实用，能为城乡家庭提供豪华美观的间厅柜产品。



CN 202760576 U

1. 一种具有透明仓的多功能间厅柜，包括储物柜、透明式置酒仓、菜品放置格、落地脚，其特征在于：其间厅柜的上面设置有面板（15），面板的右边设置有第一侧板（16），左边设置有第二侧板（17），间厅柜的下部设置有底板（18），间厅柜右边的第一菜品放置格上设置有第一竖隔板（19）和第一横隔板（20），第一横隔板下部的第一储物柜上设置有第一柜门（21）和第一拉手（22）以及第二柜门（23）和第二拉手（24），间厅柜中部的透明式置酒仓上设置有门框（25）和玻璃门板（26）以及活动式玻璃层板（27）和第二横隔板（28），间厅柜左边的第二菜品放置格上设置有第二竖隔板（29）和第三横隔板（30），第三横隔板下部的第二储物柜上设置有第三柜门（31）和第三拉手（32）以及第四柜门（33）和第四拉手（34），间厅柜的后面设置有背板（35），间厅柜下部的底板上设置有第一落地脚（36）和第二落地脚（37）以及第三落地脚（38）和第四落地脚（39）。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能间厅柜，其特征在于，所述多功能间厅柜的规格为：高度 820mm、长度 1420mm、深度 290mm。

3. 根据权利要求 2 所述的多功能间厅柜，其特征在于，所述多功能间厅柜由柜体和面板套件螺钉连接而成。

一种具有透明仓的多功能间厅柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有透明仓的多功能间厅柜，特别是供城乡家庭使用的间厅柜的制造领域。

背景技术

[0002] 近些年来，随着国家对经济适用房以及进一步完善廉租房的政策，且廉租房覆盖面越扩越大，旨在改善全国城镇居民的住房条件，尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户，从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面，同时，室内的家具也发生了翻天覆地的变化，但与经济适用房和廉租房相匹配的间厅柜却很罕见，随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善，越来越多的城乡居民拥有了独立的客厅和饭厅，但一些小面积套房的客厅和饭厅均为一体式展开面，没有相应的隔断，使用起来很不方面，尤其是客厅里的一些小件物品以及用品用具无置于之地，便零乱置于，无章无序，既不卫生、也不美观，由此可见，开始对之进行整体规划、设计、集中、以及多功能间厅柜便顺理成章地走进了人们的生活舞台。

[0003] 市面上有许多不同品质的间厅柜产品，但设计构造较为简单，欠缺多元化设计和人性化设计，没有足够的置物空间和双面门设计，尤其是间厅柜的多功能上和节省占地面积上成了该类产品的一个技术瓶颈，其产品主要是基于对大面积套房而设计制造的，达到物品一般置于的目的而设计的，不能解决人们使用此类间厅柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有透明仓的多功能间厅柜，以解决廉租房和经济适用房家庭在使用多功能间厅柜的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省使用面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现：一种具有透明仓的多功能间厅柜，包括储物柜、透明式置酒仓、菜品放置格、落地脚，其特征在于：其间厅柜的上面设置有面板，面板的右边设置有第一侧板，左边设置有第二侧板，间厅柜的下部设置有底板，间厅柜右边的第一菜品放置格上设置有第一竖隔板和第一横隔板，第一横隔板下部的第一储物柜上设置有第一柜门和第一拉手以及第二柜门和第二拉手，间厅柜中部的透明式置酒仓上设置有门框和玻璃门板以及活动式玻璃层板和第二横隔板，间厅柜左边的第二菜品放置格上设置有第二竖隔板和第三横隔板，第三横隔板下部的第二储物柜上设置有第三柜门和第三拉手以及第四柜门和第四拉手，间厅柜的后面设置有背板，间厅柜下部的底板上设置有第一落地脚和第二落地脚以及第三落地脚和第四落地脚。

[0005] 上述设计中，本新型采用多功能间厅柜装置，以针对城乡家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置食品、酒类、以及饮料的来说，本新型对其启用第一储物柜放置处理，如对家庭人员需要放置茶叶、茶具、果盘、以及水果的而言，本新型对其启用第二储物柜放置处理，如对家庭人员需要临时放置凉菜、热菜、以及炖菜的来说，本新型对其启用菜品放

置格放置处理，如对家庭人员需要放置名烟、名酒、拉罐饮料、以及工艺品的而言，本新型对其启用透明式置酒仓和面板放置处理。

[0006] 与现有技术（在现有间厅柜的基础上）相比，本新型针对现有间厅柜，增加了储物柜、透明式置酒仓、菜品放置格、落地脚等设置。本新型中，第一储物柜能有效放置各种食品、酒类、以及饮料；第二储物柜可有效放置各种茶叶、茶具、果盘、刀具、以及水果；菜品放置格能有效放置各种凉菜、热菜、以及炖菜；透明式置酒仓可有效放置各种名烟、名酒、拉罐饮料、以及工艺品；此技术经济实用，时尚简约，造型独特，豪华美观，能满足消费者的需求。

[0007] 本新型具有如下特点：1、能有效放置各种食品、酒类、以及饮料。2、可有效放置各种茶叶、茶具、果盘、刀具、以及水果。3、能有效放置各种凉菜、热菜、以及炖菜。4、可有效放置各种名烟、名酒、拉罐饮料、以及工艺品。5、此技术经济实用，时尚简约，造型独特，豪华美观，能满足消费者的需求。

[0008] 本新型经济实用，豪华美观，特别适合经济适用房家庭和廉租房家庭使用。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0010] 图 1 是本新型一个实施例的装置连接示意图；

[0011] 图 2 是图 1 所示多功能间厅柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图 1 示出本新型的多功能间厅柜装置的情况，如对于城乡家庭使用而言，首先将本新型装置 1 置于到合适位置，然后再将活动式玻璃层板 2 装上即可正常使用。

[0013] 图 2 中，多功能间厅柜装置是由柜体 b 和面板 a 组成，柜体 b 和面板 a 套件螺钉连接而成，该间厅柜的上面设置有面板 15，面板的右边设置有第一侧板 16，左边设置有第二侧板 17，间厅柜的下部设置有底板 18，间厅柜右边的第一菜品放置格上设置有第一竖隔板 19 和第一横隔板 20，第一横隔板下部的第一储物柜上设置有第一柜门 21 和第一拉手 22 以及第二柜门 23 和第二拉手 24，间厅柜中部的透明式置酒仓上设置有门框 25 和玻璃门板 26 以及活动式玻璃层板 27 和第二横隔板 28，间厅柜左边的第二菜品放置格上设置有第二竖隔板 29 和第三横隔板 30，第三横隔板下部的第二储物柜上设置有第三柜门 31 和第三拉手 32 以及第四柜门 33 和第四拉手 34，间厅柜的后面设置有背板 35，间厅柜下部的底板上设置有第一落地脚 36 和第二落地脚 37 以及第三落地脚 38 和第四落地脚 39；上述多功能间厅柜装置的规格为：高度 820mm、长度 1420mm、深度 290mm。

[0014] 参见图 1，从多功能间厅柜装置的使用过程来看，使用时，首先将本新型装置 1 置于到合适位置，然后再将活动式玻璃层板 2 装上即可正常使用。

[0015] 此外，本新型可采用实木材质或高密度纤维板材质，以满足质量及卫生要求。



1
2

图 1



15
a
25
35
29
26
19
b
17
30
20
31
27
24
22
16
33
34
32
28
23
21
18
36
39
38
37

图 2