

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3587**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1104**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2002**

(54)

Sofa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

PL 3587

Rp 3587
06-01

MARCIN HEIMOWSKI , CZESŁAW HEIMOWSKI
RUMIA , POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego : Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

S O F A N A R O Ż N A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 06.05.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieloelementowa sofa narożna .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu oraz zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na załączonych rysunkach i kolorowej ilustracji , na której fig. 1 przedstawia sofę narożną w widoku czołowo - bocznym , zaś fig. 2 przedstawia sofę narożną w widoku schematycznym z góry .

Odmiany sofy narożnej według wzoru przemysłowego pokazanej na fig. 1 i fig. 2 przedstawiono na załączonych rysunkach w widoku z góry w układzie schematycznym , na których fig. 3 przedstawia sofę

z dwoma podłużnymi siedziskami dwuosobowymi i narożnikiem , fig. 4 przedstawia sofę z podłużnym siedziskiem trzyosobowym , narożnikiem i pufą z oparciem tylnym i bocznym , zaś fig. 5 przedstawia sofę z podłużnym siedziskiem trzyosobowym , narożnikiem i pufą .

Sofa narożna według wzoru przemysłowego składa się z dwuwarstwowego dwuosobowego siedziska podłużnego utworzonego na planie prostokąta , dwuwarstwowego prostokątnego narożnika i dwuwarstwowej prostokątnej pufy , przy czym siedzisko podłużne oraz narożnik ustawione są w jednej linii , zaś pufa dostawiona jest od przodu do czoła narożnika .

Warstwy wierzchnie siedziska podłużnego , narożnika , oraz pufy są zbliżone grubością do grubości ich warstw dolnych .

W tylnych partiach podłużnego siedziska oraz z tyłu i z boku narożnika umieszczone są ich ścianki tylne stanowiące oparcie dla ułożonych na warstwach górnych siedziska i narożnika poduszek oparcia tylnego . Na siedzisku podłużnym ułożone są w prostej linii dwie prostokątne poduszki , zaś na narożniku ułożone są trzy poduszki kwadratowe , przy czym poduszki narożnika ułożone są na łukowo zakrzywionej linii .

Widoczny od czoła fragment narożnika ma niewielkie ukośne ścięcie jego płaszczyzny czołowej .

Skrajna prawa poduszka oparcia podłużnego siedziska zaopatrzona jest w zagłówek uformowany na podobieństwo lekko spłaszczonego walca wychodzącego swoją powierzchnią frontową nieznacznie przed linię powierzchni czołowej poduszki tylnej siedziska .

Z prawej strony podłużnego siedziska na powierzchni jego warstwy górnej, równoległe do jego krawędzi bocznej ułożone jest oparcie boczne w postaci walca , którego średnica jest w przybliżeniu równa grubości warstwy górnej , zaś jego długość jest mniejsza od długości bocznej krawędzi siedziska .

Prawy bok warstwy górnej siedziska podłużnego opasany jest szeroką ozdobną obejmą zachodzącą od góry pomiędzy oparcie boczne a wierzch warstwy górnej, zaś od dołu pomiędzy warstwę górną a dolną siedziska podłużnego, jak pokazano na załączonych rysunkach i kolorowej ilustracji fig. 1 oraz fig. 2.

Odmianę sofy narożnej według wzoru przemysłowego pokazanej na fig. 1 i fig. 2 stanowi sofa składająca się z dwóch jednakowych podłużnych siedzisk dwuosobowych, oraz narożnika, przy czym siedziska podłużne ustawione są względem siebie pod kątem prostym. Siedziska podłużne posiadają po dwie prostokątne poduszki oparcia tylnego, zaś narożnik posiada trzy kwadratowe poduszki oparcia ułożone na łukowo zakrzywionej linii.

Oparcia boczne w postaci walca ułożone są na skraju wolnych boków siedzisk podłużnych, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 3.

Odmianę sofy narożnej według wzoru przemysłowego pokazanej na fig. 1 i fig. 2 stanowi sofa z podłużnym siedziskiem trzysobowym, narożnikiem i pufą z oparciem tylnym i bocznym.

Podłużne trzysobowe siedzisko ustawione jest w jednej linii z narożnikiem, do której przylega pod kątem prostym pufa z oparciem tylnym.

Siedzisko podłużne posiada trzy ułożone obok siebie prostokątne poduszki oparcia tylnego ułożone w jednej prostej linii, zaś narożnik ma trzy poduszki oparcia ułożone na łukowo zakrzywionej linii. Przylegająca do narożnika pufa posiada jedną prostokątną poduszkę oparcia tylnego.

Oparcia boczne w postaci walca ułożone są na skraju wolnego boku siedziska podłużnego, oraz pufy z oparciem tylnym, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 4.

Odmianę sofy narożnej według wzoru przemysłowego pokazanej na fig. 1 i fig. 2 stanowi sofa z podłużnym siedziskiem trzysobowym, narożnikiem i pufą. Siedzisko podłużne ułożone jest w jednej prostej linii z narożnikiem, do którego przylega

pod kątem prostym pufa . Siedzisko podłużne posiada trzy ułożone w jednej linii prostokątne poduszki , zaś narożnik ma trzy kwadratowe poduszki ułożone w łukowo zakrzywionej linii . Oparcie boczne w postaci walca ułożone jest z prawej strony siedziska podłużnego , jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 5 .

Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
tel. 554 51 64 fax 554 57 59
tel. GSM 0 603 790 008
NIP 584 040 23 06




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5

Pełnomocnik :

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
tel. 554 51 64 fax 554 57 59
tel. gsm. 0 603 790 008
NIP 584 040 23 06

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Jacek Kwapisz



fig. 1

Marcin Heimowski, Czesław Heimowski

Pełnomocnik :

BIURO PATENTOWE „ART”

Jacek Kwapisz

80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A

tel. 554 51 64 fax 554 57 59

tel. GSM 0 603 790 008

NIP 584 040 23 06

RZECZNIK PATENTOWY

Jacek Kwapisz
Jacek Kwapisz




fig. 2

Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Ingr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz

80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
 tel. 554 51 64 fax 554 57 59
 tel. gsm 0 603 790 008
 NIP 584 040 23 06




fig. 3

Marcin Heimowski, Czesław Heimowski

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
 80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
 tel. 554 51 64 fax 554 57 59
 tel. gsm 0 603 790 008
 NIP 584 040 23 06




fig. 4

Marcin Heimowski, Czesław Heimowski

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Jacek Kwapisz
mgr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
tel. 554 51 64 fax 554 57 59
tel. gsm 0 603 790 008
NIP 584 040 23 06




fig. 5

Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”

Jacek Kwapisz

80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A

tel. 554 51 64 fax 554 57 59

tel. gsm 0 603 790 008

NIP 584 040 23 06