(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212368344 U
(45)授权公告日 2021.01.19

(21)申请号 202020544238.1

(22)申请日 2020.04.14

(73)专利权人 周瑜
地址 213200 江苏省常州市金坛市新城金郡6栋丙单元601

(72)发明人 周瑜

(74)专利代理机构 郑州欧凯专利代理事务所(普通合伙) 41166
代理人 郭辽原

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种无钢圈的改进型背心内衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种无钢圈的改进型背心内衣，属于无钢圈的改进型背心内衣的技术领域，包括本体，本体包括背心，背心上缝接有对称胸前布，胸前布上缝接有罩杯，罩杯的底侧内部嵌合有弹性条，罩杯内层为真丝布，真丝布的外侧缝接有网纱，在使用一种无钢圈的改进型背心内衣时，首先将本体套在颈肩，罩杯底侧的弹性条会撑起胸部，使其塑性，设置的真丝布贴合肌肤，使其穿着舒适，太空棉垫有很好的柔软性，且重量很轻，对胸部造成的压力很小，不会造成压迫，设置的网纱具有很好的透气性，使穿着时不会闷热，开口上设置的拉链可以在太空棉垫需要清洗或者更换时打开，这样就可以更换太空棉垫。



CN 212368344 U

1.一种无钢圈的改进型背心内衣，包括本体(1)，其特征在于：所述本体(1)包括背心(5)，所述背心(5)上缝接有对称胸前布(13)，所述胸前布(13)上缝接有罩杯(6)，所述罩杯(6)的底侧内部嵌合有弹性条(2)，所述罩杯(6)内层为真丝布(11)，所述真丝布(11)的外侧缝接有网纱(9)，所述网纱(9)与所述真丝布(11)之间填充有太空棉垫(12)，所述网纱(9)上开设有开口(8)，所述背心(5)的左端缝接有扣帽(3)，所述背心(5)的右端缝接有扣环(4)，所述罩杯(6)的上侧设置有肩带(7)，所述肩带(7)的一端与所述胸前布(13)缝接，所述肩带(7)的另一端与所述背心(5)缝接。

2.根据权利要求1所述的一种无钢圈的改进型背心内衣，其特征在于：所述开口(8)上设置有拉链。

3.根据权利要求1所述的一种无钢圈的改进型背心内衣，其特征在于：所述扣帽(3)与所述扣环(4)相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种无钢圈的改进型背心内衣，其特征在于：所述肩带(7)上设置有调节扣(10)。

一种无钢圈的改进型背心内衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于无钢圈的改进型背心内衣的技术领域，具体涉及一种无钢圈的改进型背心内衣。

背景技术

[0002] 随着现代女性审美需求的提高，对功能文胸的需求越来越多，功能文胸已不仅仅局限于面料上的创新突破，更重要的是女性人性化的本质需求，于是聚拢乳房、无钢圈冰凉透气文胸应运而生，并赢得了女性的热捧与青睐；且一些文胸的卡扣在后侧，不便于背心内衣的扣合，且内衣上设置有钢圈，这样对胸部压力过大，容易造成疾病。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种无钢圈的改进型背心内衣，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种无钢圈的改进型背心内衣，包括本体，所述本体包括背心，所述背心上缝接有对称胸前布，所述胸前布上缝接有罩杯，所述罩杯的底侧内部嵌合有弹性条，所述罩杯内层为真丝布，所述真丝布的外侧缝接有网纱，所述网纱与所述真丝布之间填充有太空棉垫，所述网纱上开设有开口，所述背心的左端缝接有扣帽，所述背心的右端缝接有扣环，所述罩杯的上侧设置有肩带，所述肩带的一端与所述胸前布缝接，所述肩带的另一端与所述背心缝接。

[0005] 进一步的，所述开口上设置有拉链。

[0006] 进一步的，所述扣帽与所述扣环相匹配。

[0007] 进一步的，所述肩带上设置有调节扣。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种无钢圈的改进型背心内衣，具备以下有益效果：

[0009] 本实用新型通过设置有弹性条，弹性条位于罩杯的底侧，这样可以托起胸部，这样既可以保持塑性的效果，也留出空间使胸部不会受到压迫，使其舒适；设置有扣环与扣帽，设置在前侧扣合，便于穿着；设置有太空棉垫以及网纱，有很好的的透气效果，穿着很比较凉快。

附图说明

[0010] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0011] 图1为本实用新型的正视图；

[0012] 图2为本实用新型后视图；

[0013] 图3为本实用新型俯视图。

[0014] 图中：1本体、2弹性条、3扣帽、4扣环、5背心、6罩杯、7肩带、8开口、9网纱、10调节

扣、11真丝布、12太空棉垫、13胸前布。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种无钢圈的改进型背心内衣，包括本体1，本体1包括背心5，背心5上缝接有对称胸前布13，胸前布13上缝接有罩杯6，罩杯6的底侧内部嵌合有弹性条2，罩杯6内层为真丝布11，真丝布11的外侧缝接有网纱9，网纱9与真丝布11之间填充有太空棉垫12，网纱9上开设有开口8，背心5的左端缝接有扣帽3，背心5的右端缝接有扣环4，罩杯6的上侧设置有肩带7，肩带7的一端与胸前布13缝接，肩带7的另一端与背心5缝接。

[0017] 根据图1所示，开口8上设置有拉链，这样设置可以通过拉链拉开，可以更换或者清洗太空棉垫12。

[0018] 根据图1所示，扣帽3与扣环4相匹配，这样的设置使背心5扣合，使其贴紧肌肤。

[0019] 根据图2所示，肩带7上设置有调节扣10，这样的设置可以调节肩带7的长短。

[0020] 本实用新型的工作原理及使用流程：在使用一种无钢圈的改进型背心内衣时，首先将本体1套在颈肩，使双手穿过肩带7，使其罩杯6扣合在胸部，然后将扣帽3与扣环4扣合，使其固定位置，罩杯6底侧的弹性条2会撑起胸部，使其塑性，设置的真丝布11贴合肌肤，使其穿着舒适，太空棉垫12有很好的柔软性，且重量很轻，对胸部造成的压力很小，不会造成压迫，设置的网纱9具有很好的透气性，使穿着时不会闷热，开口8上设置的拉链可以在太空棉垫12需要清洗或者更换时打开，这样就可以更换太空棉垫12。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3