

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203015875 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220680541. X

(22) 申请日 2012. 12. 07

(73) 专利权人 杭州太平针织时装有限公司

地址 311118 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇太
拼祝家湾

(72) 发明人 陈明

(74) 专利代理机构 杭州华知专利事务所 33235

代理人 龙湖浩

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种休闲衫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种休闲衫,包括具有领部的后背片和前胸片缝制而成的无袖底衫,还包括分别固定在所述后背片两侧的左前襟和右前襟,所述的左前襟上端部穿过左袖孔和穿过右袖孔的右前襟的上端部固定连接,所述的无袖底衫的肩部内部设有防滑带。该休闲衫穿着舒适且美观,而且在领口变大后不容易沿着肩部下滑。



1. 一种休闲衫,包括具有领部的后背片和前胸片缝制而成的无袖底衫,其特征在于:还包括分别固定在所述后背片两侧的左前襟和右前襟,所述的左前襟上端部穿过左袖孔和穿过右袖孔的右前襟的上端部固定连接,所述的无袖底衫的肩部内部设有防滑带。

2. 根据权利要求 1 所述的休闲衫,其特征在于:所述的防滑带的两端分别与两侧肩部的内侧缝合连接。

3. 根据权利要求 2 所述的休闲衫,其特征在于:所述的左前襟的下端部延伸出无袖底衫的下部,所述的右前襟的下端部延伸出无袖底衫的下部。

一种休闲衫

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种服装，具体讲是一种休闲衫。

背景技术：

[0002] 现在人们选择衣服时，考虑最多的是舒适性和美观性，现在的一些休闲衫结构简单，样式雷同，穿着者需要花费很多时间来搭配休闲衫使其变得美观，另外，由于材质或者其他原因，休闲衫的看、领口在穿着一段时间后领口容易变大，这样容易造成领口沿着肩部下滑，产生一些麻烦。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供一种穿着舒适且美观的休闲衫，该休闲衫在领口变大后不容易沿着肩部下滑。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种休闲衫，包括具有领部的后背片和前胸片缝制而成的无袖底衫，还包括分别固定在所述后背片两侧的左前襟和右前襟，所述的左前襟上端部穿过左袖孔和穿过右袖孔的右前襟的上端部固定连接，所述的无袖底衫的肩部内部设有防滑带。

[0005] 采用以上结构后与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：由于左前襟上端部穿过左袖孔和穿过右袖孔的右前襟的上端部固定连接，左前襟和右前襟表现出想线条随意，就像围巾，提高美观性；无袖底衫的肩部内部设有防滑带，可以防止领口下滑。

[0006] 作为优选，所述的防滑带的两端分别与两侧肩部的内侧缝合连接。这样实用。

[0007] 进一步地，所述的左前襟的下端部延伸出无袖底衫的下部，所述的右前襟的下端部延伸出无袖底衫的下部。这样视觉效果好，也更有层次感。

附图说明：

[0008] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中，1、后背片，2、前胸片，3、左前襟，4、右前襟，5、防滑带。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0011] 如图所示，一种休闲衫，包括具有领部的后背片 1 和前胸片 2 缝制而成的无袖底衫，还包括分别固定在所述后背片两侧的左前襟 3 和右前襟 4，所述的左前襟 3 上端部穿过左袖孔和穿过右袖孔的右前襟 4 的上端部固定连接，所述的无袖底衫的肩部内部设有防滑带 5，所述的防滑带 5 的两端分别与两侧肩部的内侧缝合连接，所述的左前襟 3 的下端部延伸出无袖底衫的下部，所述的右前襟 4 的下端部延伸出无袖底衫的下部。

[0012] 以上仅就本实用新型较佳的实施例作了说明，但不能理解为是对权利要求的限制。凡是利用本实用新型说明书及附图内容所做的等效结构或等效流程变换，均包括在本

实用新型的专利保护范围之内。

