



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207060641 U

(45)授权公告日 2018.03.02

(21)申请号 201720890562.7

(22)申请日 2017.07.21

(73)专利权人 义乌工商职业技术学院

地址 322000 浙江省金华市义乌市学院路2号

(72)发明人 龚晓嵘 金萍

(51)Int.Cl.

B65D 5/64(2006.01)

B65D 5/42(2006.01)

B65D 5/54(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种纸质礼物包装盒

(57)摘要

本实用新型涉及一种纸质礼物包装盒,解决现有的食品包装礼盒作为礼品赠送时无法表达赠送者心意的问题。本装置盒体包括上层顶盖和下层顶盖,所述下层顶盖的四侧边分别于四个侧板固定,下层顶盖的中部设有框型易撕线,下层顶盖上表面在框型易撕线内侧的前部、左部、右部设有与上层顶盖下表面粘合的涂胶带,下层顶盖在涂胶带的内侧嵌设有透明窗,上层顶盖和下层顶盖之间插设有祝福卡,祝福卡设置于涂胶带的内侧并与透明窗对齐,上层顶盖与后侧板顶边一体连接,上层顶盖与后侧板顶边连接线的中部设有供祝福卡抽插的开口。本实用新型的礼物包装盒可以由赠送者根据自己的心意自由编辑祝福语,置于包装盒内,开盒可见,传递心意。



1. 一种纸质礼物包装盒,包括方形的箱体,盒体的底面为固定的底板,前后左右四个侧面为固定的侧板,其特征在于:所述盒体的顶面为双层顶盖,分别为上层顶盖和下层顶盖,所述下层顶盖的四侧边分别于四个侧板固定,下层顶盖的中部设有框型易撕线,下层顶盖上表面在框型易撕线内侧的前部、左部、右部设有与上层顶盖下表面粘合的涂胶带,下层顶盖在涂胶带的内侧嵌设有透明窗,上层顶盖和下层顶盖之间插设有祝福卡,祝福卡设置于涂胶带的内侧并与透明窗对齐,上层顶盖与后侧板顶边一体连接,上层顶盖与后侧板顶边连接线的中部设有供祝福卡抽插的开口。

2. 根据权利要求1所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述盒体外侧设有封装膜。

3. 根据权利要求1所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述祝福卡的后端上下侧面分别贴有双面胶带。

4. 根据权利要求1或2或3所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述框型易撕线的前侧边、左右侧边与下层顶盖的对应侧边之间留有间隙,框型易撕线的左右侧边的后端延伸至下层顶盖的后侧边。

5. 根据权利要求4所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述框型易撕线的前侧边与左右侧边转折处采用弧形过渡。

6. 根据权利要求1或2或3所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述下层顶盖的前侧边和框型易撕线的前侧边之间设有两条与框型易撕线前侧边垂直的辅助易撕线,两条辅助易撕线设置在下层顶盖的中部,两条辅助易撕线的间距在1-3cm之间。

7. 根据权利要求1或2或3所述的一种纸质礼物包装盒,其特征在于:所述透明窗为透明塑料膜或者塑料片。

一种纸质礼物包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装盒,特别涉及一种纸质礼物包装盒。

背景技术

[0002] 亲人之间、同学之间、朋友之间、恋人之间,在一些特殊的日子,通常会互相赠送礼物表达心意。在重大的节日或者纪念日时,人们会精心准备礼物。然而在很多相对平常的日子,人们之间也需要赠送礼物,如果每次送礼物都花费大量的精力,显然会让人们对互赠礼物感到麻烦甚至厌倦。人们常说,千里送鹅毛,礼轻情意重,可见大部分情况下,互赠礼物的价值不在于礼物本身、而在于心意。现在市面上的一些糖果礼盒、巧克力礼盒、以及其他的一些食品礼包,都是相同包装,统一模板,作为礼物互赠时无法表达赠送者的心意,流于表面。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有的食品包装礼盒作为礼品赠送时无法表达赠送者心意的问题,提供一种纸质礼物包装盒,可以由赠送者自行编辑祝福语,藏于包装盒内,表达赠送者心意。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种纸质礼物包装盒,包括方形的盒体,盒体的底面为固定的底板,前后左右四个侧面为固定的侧板,所述盒体的顶面为双层顶盖,分别为上层顶盖和下层顶盖,所述下层顶盖的四侧边分别于四个侧板固定,下层顶盖的中部设有框型易撕线,下层顶盖上表面在框型易撕线内侧的前部、左部、右部设有与上层顶盖下表面粘合的涂胶带,下层顶盖在涂胶带的内侧嵌设有透明窗,上层顶盖和下层顶盖之间插设有祝福卡,祝福卡设置于涂胶带的内侧并与透明窗对齐,上层顶盖与后侧板顶边一体连接,上层顶盖与后侧板顶边连接线的中部设有供祝福卡抽插的开口。本礼物包装盒可以将祝福卡抽出,写上赠送者希望表达心意的祝福语,然后将祝福卡重新插入上层顶盖和下层顶盖之间,本包装盒打开时,下层顶盖沿易撕线撕开,上层顶盖翻开时将易撕线内侧的下层顶盖一起撕开,收礼者可以从下层顶盖的透明窗处看到赠送者的祝福语,收到赠送者的心意。

[0005] 作为优选,所述盒体外侧设有封装膜。避免祝福卡在运输过程中掉落。

[0006] 作为优选,所述祝福卡的后端上下侧面分别贴有双面胶带。双面胶带在包装时候并不撕开,不与上层顶盖、下层顶盖粘合,祝福卡在编辑完成后,可以插入后利用双面胶带与上层顶盖、下层顶盖粘合,避免掉落。

[0007] 作为优选,所述框型易撕线的前侧边、左右侧边与下层顶盖的对应侧边之间留有间隙,框型易撕线的左右侧边的后端延伸至下层顶盖的后侧边。

[0008] 作为优选,所述框型易撕线的前侧边与左右侧边转折处采用弧形过渡。

[0009] 作为优选,所述下层顶盖的前侧边和框型易撕线的前侧边之间设有两条与框型易撕线前侧边垂直的辅助易撕线,两条辅助易撕线设置在下层顶盖的中部,两条辅助易撕线

的间距在1-3cm之间。打开包装盒时,可以用拇指按压两条辅助易撕线之间,作为框型易撕线的起始点,方便打开。

[0010] 作为优选,所述透明窗为透明塑料膜或者塑料片。

[0011] 本实用新型的礼物包装盒可以由赠送者根据自己的心意自由编辑祝福语,置于包装盒内,开盒可见,传递心意,将一些难以当面说出口的祝福语以文字形式传递给收礼者。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的一种打开结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型的一种下层顶盖的上表面结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型的一种上层顶盖、下层顶盖和祝福卡的位置关系示意图。

[0015] 图中:1、盒体,2、上层顶盖,3、下层顶盖,4、框型易撕线,5、透明窗,6、祝福卡,7、涂胶带,8、双面胶带,9、辅助易撕线。

具体实施方式

[0016] 下面通过具体实施例并结合附图对本实用新型进一步说明。

[0017] 实施例:一种纸质礼物包装盒,如图1、2、3所示。本装置包括方形的盒体1,盒体的底面为固定的底板,前后左右四个侧面为固定的侧板。所述盒体的顶面为双层顶盖,分别为上层顶盖2和下层顶盖3,所述下层顶盖的四侧边分别于四个侧板固定,下层顶盖的中部设有框型易撕线4,下层顶盖上表面在框型易撕线内侧的前部、左部、右部设有与上层顶盖下表面粘合的涂胶带7,下层顶盖在涂胶带的内侧嵌设有透明窗5,透明窗为透明塑料膜。上层顶盖和下层顶盖之间插设有祝福卡6,祝福卡设置于涂胶带的内侧并与透明窗对齐。如图3所示,上层顶盖与后侧板顶边一体连接,上层顶盖与后侧板顶边连接线的中部设有供祝福卡抽插的开口。祝福卡6的后端上下侧面分别贴有双面胶带8。盒体1外侧设有封装膜。

[0018] 如图2所示,所述框型易撕线的前侧边、左右侧边与下层顶盖的对应侧边之间留有间隙,框型易撕线的左右侧边的后端延伸至下层顶盖的后侧边。框型易撕线4的前侧边与左右侧边转折处采用弧形过渡。下层顶盖的前侧边和框型易撕线的前侧边之间设有两条与框型易撕线前侧边垂直的辅助易撕线9,两条辅助易撕线设置在下层顶盖的中部,两条辅助易撕线的间距1.5cm。

[0019] 本礼物包装盒可以拆掉封装膜后,将祝福卡抽出,写上赠送者希望表达心意的祝福语,然后将祝福卡重新插入上层顶盖和下层顶盖之间,然后用双面胶带固定。本包装盒打开时,下层顶盖沿易撕线撕开,上层顶盖翻开时将易撕线内侧的下层顶盖一起撕开,可以用拇指按压两条辅助易撕线之间,作为框型易撕线的起始点,方便打开。收礼者可以从下层顶盖的透明窗处看到赠送者的祝福语,收到赠送者的心意。




图1




图2




图3