

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2015년 4월 2일 (02.04.2015)



(10) 국제공개번호
WO 2015/046945 A1

- (51) 국제특허분류:
G06F 19/00 (2011.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2014/009010
- (22) 국제출원일: 2014년 9월 26일 (26.09.2014)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2013-0115385 2013년 9월 27일 (27.09.2013) KR
- (71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION) [KR/KR]; 136-701 서울시 성북구 안암로 145, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 김현택 (KIM, Hyun Teak); 136-701 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 구법학관 205A, Seoul (KR). 정지운 (JEONG, Ji Woon); 136-701 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 구법학관 409호, Seoul (KR). 김지영 (KIM, Jiyoung); 136-701 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 구법학관 409호, Seoul (KR). 천예술 (CHUN, Yeseul); 136-701 서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 구법학관 409호, Seoul (KR).

(74) 대리인: 특허법인 충현 (CHUNG HYUN PATENT & LAW FIRM); 137-130 서울시 서초구 바우피로 225 한마음빌딩 4층, Seoul (KR).


(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[다음 쪽 계속]

(54) Title: SYSTEM AND METHOD FOR INSPECTING EMOTION RECOGNITION CAPABILITY USING MULTISENSORY INFORMATION, AND SYSTEM AND METHOD FOR TRAINING EMOTION RECOGNITION USING MULTISENSORY INFORMATION

(54) 발명의 명칭 : 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법



- 110 ... Output unit
120 ... Input unit
130 ... Comparison identification unit
140 ... Control unit
150 ... Storage unit

(57) Abstract: The present invention relates to a system and a method for inspecting an emotion recognition capability using multisensory information, and a system and a method for training emotion recognition using multisensory information. More particularly, the present invention comprises: an output unit for outputting multisensory information including at least one emotional state of a subject person to the outside; an input unit for receiving, from a tested person, emotional state information, which indicates whether the output multisensory information is identical to at least one emotional state of the subject person, on the basis of the output multisensory information; a comparison identification unit for identifying whether the received emotional state information is identical to reference emotional state information corresponding to the multisensory information pre-stored in a storage unit; and a control unit for determining an emotion recognition capability of the tested person according to a result of the identification of the received emotional state information. Due to such a configuration, a system and a method for inspecting an emotion recognition capability using multisensory information and a system and a method for training emotion recognition using multisensory information according to the present invention can determine an emotional state of a subject person by using multisensory information and thus can easily identify an emotion recognition capability of other people.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]

WO 2015/046945 A1

**공개:**

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

본 발명은 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력하는 출력부; 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일 여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 입력부; 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 비교확인부; 및 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서인지능력을 판단하는 제어부;를 포함한다. 이러한 구성에 의해, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 다감각정보를 이용하여 대상자의 정서 상태를 판단하여 타인에 대한 정서 인지능력을 용이하게 확인할 수 있는 효과가 있다.

명세서

발명의 명칭: 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법

기술분야

- [1] 본 발명은 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법에 관한 것으로, 특히 복수 개의 감각정보를 이용하여 상대방의 현재 감정상태를 용이하게 파악할 수 있는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법에 관한 것이다.

[2]

배경기술

- [3] 인간이 삶 속에서 타인과의 원만한 관계를 유지하며 살아가기 위해서는 나와 관계를 맺고 살아가는 타인의 감정 즉, 정서를 올바르게 지각하고 해석하는 것이 중요하다. 이를 정서 인지(emotion recognition)라고 한다.
- [4] 예를 들어, 상기 정서 인지란, 타인의 얼굴을 보고 타인의 정서가 기쁜지 또는 슬픈지 등을 파악하거나, 타인의 목소리를 듣고 타인의 정서가 평온한지 또는 화가 나 있는지 여부를 파악하는 것을 말한다.
- [5] 이러한 정서 인지 부분은 사회 생활을 막 시작하는 사회 초년생 또는 인간관계의 어려움을 겪는 사람에게 대인관계에 있어서 매우 큰 어려움을 주고 있다. 특히, 외관상으로 환자 여부를 확인하기 어려운 조현증(정신분열증), 자폐증, 우울증을 앓고 있는 환자의 경우에는 타인의 정서 상태를 파악하고, 이에 따른 반응을 하기가 어려운 문제점이 발생했다.
- [6] 상술한 바와 같이, 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법을 살펴보면 다음과 같다.
- [7] 선행기술 1은 한국공개특허 제2012-0068135호(2012.06.27)로서, 음파 분석을 이용하는 유사청각 학습 방법에 관한 것이다.
- [8] 이러한 선행기술 1은 스피커(110)로부터 일반인이 소리를 듣는 소리 전달 단계(S110); 감정 저장 수단(120)이 상기 소리에 대해 상기 일반인이 느끼는 감정을 입력받아 기록하는 감정 기록 단계(S120); 유사청각 변환 수단(130)이 상기 소리를 주파수로 변환하고, 상기 주파수를 유사청각에 해당하는 물리적인 자극으로 변환하는 유사청각 변환 단계(S130); 및 유사청각 학습 수단(140)이 상기 유사청각에 대응되는 감정을 청각장애인에게 학습시키는 유사청각 학습 단계(S140);를 포함하여, 소리의 특정 주파수를 일반인이 느끼는 감정에 대한 주파수로 저장하여 물리적인 자극으로 변환함으로써, 각각의 물리적인 자극이 어떤 감정을 유발하는 소리인지 데이터화 하고, 이를 청각장애인들에게 학습시켜 소리가 변환된 물리적인 자극에 대한 감정을 청각장애인이 정확하게

느낄 수 있는 효과가 있다.

- [9] 또한, 선행기술 2는 한국공개특허 제2003-0029660호(2003.04.16)로서, 태아 정서 인식을 이용한 태교 장치 및 방법에 관한 것이다. 이러한 선행기술 2는 태아로부터 발생된 생체 신호에 응답해서 태아의 정서 상태를 인식하는 태아 정서 인식부; 모체로부터 발생된 생체 신호에 응답해서 모체의 정서 상태를 인식하는 모체 정서 인식부; 모체가 위치하고 있는 주변 환경에 대한 시각, 청각 및 공조 데이터에 응답해서 주변 환경이 태아에 미치는 영향을 수치적으로 평가한 환경 친화도 값을 발생하는 주변 환경 감시부; 및 상기 태아의 정서 상태, 상기 모체의 정서 상태 및 상기 환경 친화도 값에 응답해서 태아의 정서 상태를 분석하고, 분석 결과에 따라 태아의 정서를 안정된 상태로 유지시키기 위한 태교 신호 및 환경 조절 신호를 발생하는 태아 정서 조절부를 포함함으로써, 태아 및 모체로부터 발생되는 생체 신호의 분석에 의해 태아 및 모체의 정서 상태를 인식할 수 있다. 그리고, 인식된 태아 및 모체의 정서 상태, 및 태아가 위치하고 있는 주변 환경의 영향을 복합적으로 고려하여 태아의 정서가 안정된 상태를 유지할 수 있도록 지속적인 태아의 정서 상태 분석과 자극 신호를 발생한다. 따라서, 객관적인 방법에 의해 추출된 태아의 정서 인식을 바탕으로 한 태교가 가능하게 된다.

[10]

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [11] 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명은 타인의 감정을 나타내는 다감각정보를 이용하여 타인의 정서상태를 파악하는 능력을 검사하는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법을 제공하고자 한다.
- [12] 더불어, 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명은 사용자의 타인에 대한 정서상태를 인지하는 능력을 파악한 후, 반복 수행을 통해 타인에 대한 정서상태 인지 능력을 향상시킬 수 있는 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법을 제공하고자 한다.

[13]

과제 해결 수단

- [14] 위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 한 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템은 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력하는 출력부; 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 입력부; 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 비교확인부; 및 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서인지능력을 판단하는

제어부;를 포함한다.

[15] 특히, 상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는 정보인 다감각정보를 포함할 수 있다.

[16] 위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템은 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 출력하는 출력부; 출력된 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 입력부; 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 비교확인부; 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단한 후, 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 출력하도록 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부로 전송하는 제어부;를 포함하되, 상기 출력부는 상기 출력제어신호에 응답하여 상기 정서 인지능력 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력하며, 상기 제어부는 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 평균 정서 인지능력에 대한 판단결과와 비교하여 상기 피실험자의 정서 인지능력이 향상 여부를 판단하는 것을 특징으로 한다.

[17] 보다 바람직하게는 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경하는 난이도변경모듈; 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보의 출력 순서를 변경하는 순서변경모듈; 및 상기 감정상태 조합의 난이도 변경결과 또는 다감각정보의 출력 순서를 나타내는 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부로 전송하는 전송모듈;을 더 포함하는 제어부를 포함할 수 있다.

[18] 특히, 상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는 정보인 다감각정보를 포함할 수 있다.

[19] 위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법은 출력부가 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력하는 단계; 입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 단계; 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 단계; 및 제어부가 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단하는 단계;를 포함한다.

[20] 특히, 상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보가 조합되어 이루어지는 다감각정보를 출력하는 상기 출력부가

다감각정보를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.

- [21] 위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 방법은 출력부가 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 출력하는 단계; 입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 단계; 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 단계; 제어부가 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단하는 단계; 상기 제어부가 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 해당하는 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 출력하도록 출력제어신호를 생성하고, 생성한 출력제어신호를 상기 출력부로 전송하는 단계; 상기 출력부가 수신한 출력제어신호에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력하는 단계; 상기 입력부가 재출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 감정상태정보를 입력받는 단계; 상기 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 재확인하는 단계; 및 상기 제어부가 상기 감정상태정보의 재확인결과에 따라, 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 상기 저장부에 기저장된 평균 정서 인지능력의 판단결과와 비교하여 상기 피실험자의 정서 인지능력의 향상 여부를 판단하는 단계; 를 포함한다.

- [22] 특히, 상기 피실험자의 정서인지 능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경한 변경결과 또는 다감각정보의 출력순서를 나타내는 출력제어신호를 생성하여 출력부로 전송하는 상기 제어부가 출력제어신호를 생성하여 출력부로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

[23]

발명의 효과

- [24] 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 다감각정보를 이용하여 타인의 정서 상태를 판단하여, 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력을 용이하게 확인할 수 있는 효과가 있다.
- [25] 또한, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 피실험자의 현재 타인에 대한 정서 인지능력을 확인한 후, 다감각정보의 감정상태 조합에 대한 난이도를 변경하여 정서 인지능력 확인을 반복수행함으로써, 상기 피실험자의 정서 인지능력을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

[26] 더불어, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 외관상으로 정상인과 동일하지만 조현증, 자폐증, 우울증 등을 앓고 있는 환자들의 타인에 대한 정서 인지능력을 객관적으로 확인할 수 있는 효과가 있다.

[27] 이와 더불어, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 조현증, 자폐증, 우울증 등을 앓고 있는 환자들에 대하여 다감각정보의 난이도를 변경하여 반복수행함으로써, 타인에 대한 정서 인지능력을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

[28]

도면의 간단한 설명

[29] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템의 블록도이다.

[30] 도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템의 블록도이다.

[31] 도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법의 순서도이다.

[32] 도 4는 다감각정보의 조합별 기준 감정상태정보를 나타낸 표이다.

[33] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 방법의 순서도이다.

[34] 도 6은 감정의 난이도별 다감각정보를 나타낸 도면이다.

[35] 도 7은 정서 인지 훈련 수행 후, 피실험자의 정서 인지능력을 나타내는 그래프이다.

[36]

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[37] 이하, 본 발명을 바람직한 실시 예와 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 여기에서 설명하는 실시예에 한정되는 것은 아니다.

[38] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템의 블록도이다.

[39] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템(100)은 출력부(110), 입력부(120), 비교확인부(130), 제어부(140) 및 저장부(150)를 포함하여, 컴퓨터 입출력 장치와 프로세서를 통해 구현될 수 있다.

[40] 출력부(110)는 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력하는데, 모니터, 스피커 등의 형태로 구성될 수 있다. 특히, 상기 다감각정보는 다양한 자극에 대하여 반응하는 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는

정보이다.

- [41] 예를 들어, 즐거운 음악이라는 자극이 주어진 경우에, 대상자가 신나고 행복한 표정을 짓게 되는데, 이때 대상자를 촬영한 시각정보와, 또한 이때 상기 대상자가 즐거워하는 목소리를 나타내는 청각정보를 함께 조합하여 이루어지는 다감각정보를 출력부(110)가 출력한다. 또는 상기 출력부(110)는 피실험자의 타인에 대한 정서인지 능력을 판단하기 위해, 대상자를 촬영한 시각정보 또는 대상자의 청각정보만을 선택하여 하나의 정보만을 출력할 수 있다.
- [42] 입력부(120)는 상기 출력부(110)를 통해 출력된 대상자의 현재 정서상태를 나타내는 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 복수 개의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는다.
- [43] 예를 들어, 대상자가 웃고 있는 시각정보와, 대상자의 웃음소리를 나타내는 청각정보를 나타내는 다감각정보가 출력부를 통해 출력되면, 피실험자로부터 상기 다감각정보의 시각정보와, 청각정보에 근거하여 현재 대상자의 정서상태가 동일하다고 판단하고, 동일하다는 감정상태정보가 입력부(120)로 입력된다.
- [44] 비교확인부(130)는 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인한다.
- [45] 예를 들어, 피실험자로부터 상기 입력부(120)를 통해 입력된 감정상태정보가 기쁜 상태이고, 출력부(110)를 통해 출력된 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보가 기쁜 상태이면, 상기 비교확인부가 입력받은 감정상태정보와 기준 감정상태정보와 동일하다고 판단할 수 있다.
- [46] 제어부(140)는 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서인지능력을 판단한다. 예를 들어, 상기 제어부는 입력받은 감정상태정보와 기준 감정상태정보가 동일하다고 확인한 결과에 기초하여 상기 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력이 양호하다는 판단을 할 수 있다.
- [47] 저장부(150)는 상기 출력부(110)를 통해 출력하고자 하는 복수 개의 다감각정보 및 상기 복수 개의 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보를 기저장한다.
- [48] 이하, 도 2를 참조하여 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템에 대하여 자세히 살펴보도록 한다.
- [49] 도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템의 블록도이다.
- [50] 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템(200)은 출력부(210), 입력부(220), 비교확인부(230), 제어부(240) 및 저장부(250)를 포함하여, 컴퓨터 입출력 장치와 프로세서를 통해 구현될 수 있다.
- [51] 출력부(210)는 대상자의 복수 개의 감정상태를 조합하여 이루어지는 다감각정보를 출력한다. 이때, 상기 다감각정보는 상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여

이루어지는 정보를 나타낸다. 이러한 출력부(210)는 상기 출력제어신호에 응답하여 상기 정서 인지능력 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력한다.

[52] 입력부(220)는 출력된 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는다.

[53] 비교확인부(230)는 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부(250)에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인한다.

[54] 제어부(240)는 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단한 후, 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 출력하도록 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부로 전송한다. 이러한 제어부(240)는 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 평균 정서 인지능력에 대한 판단결과와 비교하여 상기 피실험자의 정서 인지능력 향상 여부를 판단한다.

[55] 이러한 제어부(240)는 난이도변경모듈(242), 순서변경모듈(244) 및 전송모듈(246)을 포함한다.

[56] 난이도변경모듈(242)은 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경한다.

[57] 순서변경모듈(244)은 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보의 출력 순서를 변경한다.

[58] 전송모듈(246)은 상기 감정상태 조합의 난이도 변경결과 또는 다감각정보의 출력 순서를 나타내는 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부(210)로 전송한다.

[59] 저장부(250)는 상기 출력부(210)를 통해 출력하고자 하는 복수 개의 다감각정보, 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보 및 평균 정서 인지능력의 판단결과를 기저장한다.

[60] 이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법에 대하여 살펴보도록 한다.

[61] 도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법의 순서도이다.

[62] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법은 출력부가 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력한다(S310). 이때, 출력되는 상기 다감각정보는 다양한 자극에 대하여 반응하는 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는 정보를 나타낸다.

[63] 즉, 즐거운 음악이라는 자극이 주어진 경우에, 대상자가 신나고 행복한 표정을 짓게 되는데, 이때 대상자를 촬영한 시각정보와, 또한 이때 상기 대상자의 웃음소리를 나타내는 청각정보를 함께 조합하여 이루어지는 다감각정보를 출력부(110)가 출력한다.

- [64] 이에 따라, 입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 복수 개의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는다(S320).
- [65] 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 출력부를 통해 출력된 다감각정보가 대상자의 행복을 나타내는 시각정보와, 또한 대상자의 행복을 나타내는 청각정보인 경우에, 피실험자는 대상자의 감정상태가 시각정보와 청각정보에 의해 모두 행복하다고 판단함에 따라, 입력부는 다감각정보의 시각정보와 청각정보가 동일하다는 감정상태정보를 입력받는다.
- [66] 이후, 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인한다(S330). 즉, 대상자의 웃는 얼굴이 나타난 시각정보와, 웃음소리를 나타낸 청각정보의 조합으로 이루어지는 다감각정보에 대하여, 기준 감정상태정보는 동일이고, 이러한 다감각정보 및 이에 따른 기준 감정상태정보는 저장부에 저장된다.
- [67] 예를 들어, 비교확인부가 입력부를 통해 입력받은 감정상태정보가 동일이고, 출력부를 통해 앞서 출력한 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보가 동일임에 따라, 입력받은 감정상태정보와 기준 감정상태정보가 서로 동일하다고 판단할 수 있다.
- [68] 이에 따라, 제어부가 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단한다(S340). 예를 들어, 상기 비교확인부가 확인한 감정상태정보의 확인결과가 동일한 경우에, 상기 제어부는 피실험자의 정서 인지능력이 양호하다고 판단할 수 있다. 하지만 이와 달리, 비교확인부가 확인한 감정상태정보의 확인결과가 동일하지 않은 경우에, 상기 제어부는 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력이 부족하다고 판단할 수 있다.
- [69] 이와 같이, 대상자의 정서상태를 나타내는 다감각정보를 통해 피실험자가 대상자의 정서상태를 예상하고, 예상한 정서상태가 정확한지 여부를 확인하여 상기 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력이 어느 정도에 해당하는지 판단할 수 있게 된다. 이때, 상기 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력 여부를 점수화할 수 있다.
- [70] 이처럼, 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력을 검사한 후, 상기 피실험자의 타인에 대한 정서 인지능력이 부족하다고 판단한 경우에는 상기 피실험자의 정서 인지능력을 향상시키기 위한 훈련 방법이 연구될 수 있다.
- [71] 이하, 도 5를 참조하여 본 발명의 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 방법을 설명하도록 한다.
- [72] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 방법의 순서도이다.
- [73] 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명은 먼저, 입력부가 피실험자의 정서 인지능력을 표준점수로 수치화한 점수를 입력받는다.
- [74] 이후, 출력부가 입력받은 점수에 해당하는 미리 설정된 난이도를 갖도록

대상자의 복수 개의 감정상태정보를 조합하여 이루어지는 다감각정보를 출력한다(S410). 이때, 피실험자의 정서 인지능력을 나타내는 표준점수에 기초하여 다감각정보의 감정상태에 대한 조합 난이도가 결정될 수 있다.

[75] 예를 들어, 다감각정보의 조합 난이도를 총 5단계로 나누어 설정한다고 가정할 경우, 처음 제1 단계는 두 가지의 감정상태정보 중 하나의 감정상태가 도드라짐에 따라 조합의 난이도가 가장 낮은 얼굴에 해당하며, 단계가 올라갈수록 두 가지의 감정상태정보가 서로 유사한 비율로 조합되어 어느 하나의 감정상태가 도드라지지 않는다.

[76] 예를 들어, 제1 단계는 피실험자의 정서 인지능력을 나타낸 표준점수가 -2 점 이하일 때 사용하며, 특정 정서가 91 내지 100% 포함되어 있다. 예를 들어, 행복한 얼굴은 행복과 화남을 95: 5의 비율로 합성되고, 화난 얼굴의 경우 화남과 행복을 95: 5의 비율로 합성된다.

[77] 제2 단계는 피실험자의 정서 인지능력을 나타낸 표준점수가 -2 점 이상 -1 점 미만일 때 사용하며, 특정 정서가 81 내지 90% 포함되어 있다. 예를 들어, 행복한 얼굴은 행복과 화남을 85: 15의 비율로 합성되고, 화난 얼굴의 경우 화남과 행복을 95: 5의 비율로 합성된다.

[78] 제3 단계는 피실험자의 정서 인지능력을 나타낸 표준점수가 -1 점 이상 0점 미만일 때 사용하며, 특정 정서가 71 내지 80% 포함되어 있다. 예를 들어, 행복한 얼굴은 행복과 화남을 75: 25의 비율로 합성되고, 화난 얼굴의 경우 화남과 행복을 75: 25의 비율로 합성된다.

[79] 제4 단계는 피실험자의 정서 인지능력을 나타낸 표준점수가 0점 이상 1.5 점 미만일 때 사용하며, 특정 정서가 61 내지 70% 포함되어 있다. 예를 들어, 행복한 얼굴은 행복과 화남을 65: 35의 비율로 합성되고, 화난 얼굴의 경우 화남과 행복을 65: 35의 비율로 합성된다.

[80] 제5 단계는 피실험자의 정서 인지능력을 나타낸 표준점수가 1.5점 이상일 때, 사용하며, 특정 정서가 51 내지 60% 포함되어 있다. 예를 들어, 행복한 얼굴은 행복과 화남을 55: 45의 비율로 합성되고, 화난 얼굴의 경우 화남과 행복을 55: 45의 비율로 합성된다.

[81] 입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 복수 개의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는다(S420).

[82] 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인한다(S430).

[83] 제어부가 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단한다(S440).

[84] 상기 제어부가 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 해당하는 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 출력하도록 출력제어신호를 생성하고, 생성한 출력제어신호를 상기 출력부로 전송한다(S450). 이때, 상기

피실험자의 정서인지 능력에 대한 판단결과에 기초하여 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경한 변경결과 또는 다감각정보의 출력순서를 나타내는 출력제어신호를 생성하여 출력부로 전송할 수 있다.

[85] 도 6은 감정의 난이도별 다감각정보를 나타낸 도면이다.

[86] 예를 들어, 행복 100%에서 화남 100%까지의 감정상태를 다수의 단계로 나누어 설정하여 저장부에 저장될 수 있다.

[87] 특히, 피실험자의 정서인지 능력에 대한 판단결과가 부족에 해당하는 경우에는 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 낮게 변경하여 행복 100% 또는 화남 100%에 해당하는 다감각정보를 선택하도록 출력제어신호가 생성될 수 있다.

[88] 또는 이와 달리, 피실험자의 정서인지 능력에 대한 판단결과가 양호에 해당하는 경우에는 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 높게 변경하여 행복 100% 또는 화남 100%의 치우치진 않은 행복 50% 또는 화남 50%에 해당하는 다감각정보를 선택하도록 출력제어신호가 생성될 수 있다.

[89] 상기 출력부가 수신한 출력제어신호에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력한다(S460).

[90] 상기 입력부가 재출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 감정상태정보를 입력받는다(S470). 이때, 상기 입력부가 출력된 다감각정보에 대하여 피실험자로부터 감정상태정보를 입력받는데 있어서, 입력제한시간을 설정할 수 있으며, 감정상태 조합의 난이도가 변경됨에 따라 입력제한시간을 줄이거나 늘리도록 설정할 수 있다.

[91] 상기 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 재확인한다(S480).

[92] 이후, 상기 제어부가 미리 설정한 횟수만큼 다감각정보의 출력 및 이에 따른 입력의 수행이 반복되었는지 확인한다(S490). 이때, 설정된 횟수는 훈련반복 횟수를 나타내는 것으로서, 피실험자의 선택에 의해 변경하여 설정이 가능하다.

[93] 이에 따라, 미리 설정한 횟수만큼 다감각정보의 출력 및 이에 따른 입력의 수행이 반복된 경우에는 상기 제어부가 상기 감정상태정보의 재확인결과에 따라, 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 상기 저장부에 기저장된 평균 정서 인지능력의 판단결과와 비교하여 상기 피실험자의 정서 인지능력의 향상 여부를 판단한다(S500).

[94] 도 7은 정서 인지 훈련 수행 후, 피실험자의 정서 인지능력을 나타내는 그래프이다.

[95] 예를 들어, 도 7(a)에 도시된 바와 같이, 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과가 82.50이고, 저장부에 기저장된 평균 정서 인지능력의 판단결과가 73.98이면, 상기 피실험자의 정서 인지능력이 향상되었다고 판단할 수 있게 된다.

- [96] 또한, 훈련횟수별 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과 또한 달라질 수 있다.
- [97] 도 7(b)에 도시된 바와 같이, 훈련횟수 1회기일 때의 정서 인지능력에 대한 판단결과가 74.38인데 비하여, 훈련횟수 5회기일 때의 정서 인지능력에 대한 판단결과는 90.21인 것을 알 수 있으며, 훈련횟수가 늘어날수록 정서 인지능력이 향상되는 것을 알 수 있다.
- [98] 또한 이와 같이, 피실험자가 정서 인지능력에 대한 훈련을 복수 회 수행한 후, 정서 인지능력의 향상여부를 일반화 검사를 통해 확인할 수 있다.
- [99] 이러한 정서 인지능력의 일반화 검사는 정서 인지 훈련 시 사용한 동일한 형태의 다감각정보가 아닌 다른 대상자를 나타내는 시각 정보 또는 다른 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 이용한다.
- [100] 이를 위해, 일반화 검사에서는 입력부가 피실험자로부터 대상자의 성별, 연령, 인종 중 적어도 하나의 정보를 입력받고, 또한 대상자의 음성 톤 또는 내용정보를 입력받는다. 예를 들어, 상기 입력부가 피실험자로부터 20대 여자에 대한 정서 인지능력을 확인하기 위해, '20대', '여자'를 입력받고, '매우 높은 톤'의 목소리, '밥 먹으러 가자'는 내용을 입력받을 수 있다.
- [101] 이후, 출력부가 상기 입력부를 통해 입력받은 대상자의 성별, 연령, 인종 중 적어도 하나의 정보 또는 대상자의 음성 톤 또는 내용정보에 해당하는 시각정보 및 청각정보를 조합한 다감각정보를 출력한다.
- [102] 이후, 상기 입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 복수 개의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는다.
- [103] 이후, 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인한다.
- [104] 이에 따라, 제어부가 감정상태정보의 확인결과에 기초하여 일반화된 피실험자의 정서 인지능력을 판단할 수 있다.
- [105] 또한, 이러한 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 컴퓨터로 실행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록매체에 저장될 수 있다. 이때, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 장치의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, DVD±ROM, DVD-RAM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 하드 디스크(hard disk), 광데이터 저장장치 등이 있다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 장치에 분산되어 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
- [106] 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 다감각정보를 이용하여 대상자의 정서 상태를 판단하여 타인에 대한 정서 인지능력을 용이하게 확인할

수 있는 효과가 있다.

[107] 또한, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 타인에 대한 정서 인지능력을 확인한 후 다감각정보의 난이도를 변경하여 인지능력을 반복수행함으로써, 사용자의 정서 인지능력을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

[108] 더불어, 본 발명의 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템 및 방법, 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템 및 방법은 조현증, 자폐증, 우울증 등을 앓고 있는 환자들로 하여금 타인의 정서 상태를 용이하게 인식할 수 있고, 이를 통해 현재 사용자의 정서 인지상태를 확인한 후, 다감각정보의 난이도를 변경함으로써, 사용자의 정서 인지상태를 용이하게 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

[109] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 본 발명의 기술 사상 범위 내에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 첨부된 특허청구범위에 속하는 것은 당연하다.

청구범위

- [청구항 1] 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 외부로 출력하는 출력부;
출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 입력부;
입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 비교확인부; 및
입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서인지능력을 판단하는 제어부;
를 포함하는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 다감각정보는
상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를 나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는 정보인 것을 특징으로 하는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 시스템.
- [청구항 3] 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는 다감각정보를 출력하는 출력부;
출력된 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를 나타내는 감정상태정보를 입력받는 입력부;
입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를 확인하는 비교확인부;
입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의 정서 인지능력을 판단한 후, 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 출력하도록 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부로 전송하는 제어부;
를 포함하되,
상기 출력부는
상기 출력제어신호에 응답하여 상기 정서 인지능력 판단결과에 기초하여 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력하며,
상기 제어부는
상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 평균 정서 인지능력에 대한 판단결과와 비교하여 상기 피실험자의 정서

- 인지능력이 항상 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는
다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템.
- [청구항 4] 제3항에 있어서,
상기 제어부는
상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여
다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경하는
난이도변경모듈;
상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에 기초하여
다감각정보의 출력 순서를 변경하는 순서변경모듈; 및
상기 감정상태 조합의 난이도 변경결과 또는 다감각정보의 출력
순서를 나타내는 출력제어신호를 생성하여 상기 출력부로
전송하는 전송모듈;
을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다감각정보를 이용한 정서
인지 훈련 시스템.
- [청구항 5] 제3항에 있어서,
상기 다감각정보는
상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를
나타내는 청각정보를 상호 조합하여 이루어지는 정보인 것을
특징으로 하는 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 시스템.
- [청구항 6] 출력부가 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는
다감각정보를 외부로 출력하는 단계;
입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터
상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를
나타내는 감정상태정보를 입력받은 단계;
비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된
상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지
여부를 확인하는 단계; 및
제어부가 입력받은 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기
피실험자의 정서 인지능력을 판단하는 단계;
를 포함하는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력 검사 방법.
- [청구항 7] 제6항에 있어서,
상기 출력부가 다감각정보를 출력하는 단계는
상기 대상자를 나타내는 시각정보 및 상기 대상자의 목소리를
나타내는 청각정보가 조합되어 이루어지는 다감각정보를
출력하는 것을 특징으로 하는 다감각정보를 이용한 정서 인지능력
검사 방법.
- [청구항 8] 출력부가 대상자의 적어도 하나의 감정상태로 이루어지는
다감각정보를 출력하는 단계;

입력부가 출력된 상기 다감각정보에 기초하여 피실험자로부터
 상기 대상자의 적어도 하나의 감정상태에 대한 동일여부를
 나타내는 감정상태정보를 입력받는 단계;
 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 저장부에 기저장된
 상기 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지
 여부를 확인하는 단계;
 제어부가 상기 감정상태정보의 확인결과에 따라 상기 피실험자의
 정서 인지능력을 판단하는 단계;
 상기 제어부가 상기 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과에
 해당하는 감정상태 조합의 난이도가 변경된 다감각정보를
 출력하도록 출력제어신호를 생성하고, 생성한 출력제어신호를
 상기 출력부로 전송하는 단계;
 상기 출력부가 수신한 출력제어신호에 기초하여 감정상태 조합의
 난이도가 변경된 다감각정보를 재출력하는 단계;
 상기 입력부가 재출력된 상기 다감각정보에 기초하여
 피실험자로부터 상기 대상자의 감정상태정보를 입력받는 단계;
 상기 비교확인부가 입력받은 상기 감정상태정보가 기저장된 상기
 다감각정보에 해당하는 기준 감정상태정보와 동일한지 여부를
 재확인하는 단계; 및
 상기 제어부가 상기 감정상태정보의 재확인결과에 따라, 상기
 피실험자의 정서 인지능력에 대한 판단결과를 상기 저장부에
 기저장된 평균 정서 인지능력의 판단결과와 비교하여 상기
 피실험자의 정서 인지능력의 향상 여부를 판단하는 단계;
 를 포함하는 다감각정보를 이용한 정서 인지 훈련 방법.

[청구항 9]


제8항에 있어서,
 상기 제어부가 출력제어신호를 생성하여 출력부로 전송하는
 단계는

상기 피실험자의 정서인지 능력에 대한 판단결과에 기초하여
 다감각정보에 대한 감정상태 조합의 난이도를 변경한 변경결과
 또는 다감각정보의 출력순서를 나타내는 출력제어신호를
 생성하여 출력부로 전송하는 것을 특징으로 하는 다감각정보를
 이용한 정서 인지 훈련 방법.


[청구항 10]

제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 방법을 컴퓨터로 실행하기
 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록매체.


[Fig. 1]



[Fig. 2]




[Fig. 3]




[Fig. 4]

시각자극(얼굴)	청각자극(음성)	정답반응
행복	행복	같음
화남	화남	
행복	화남	다름
화남	행복	

[Fig. 5]




[Fig. 6]




[Fig. 7]

훈련 전, 훈련 후, 일반화 검사 점수



(a)

훈련회기별 점수



(b)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2014/009010**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****G06F 19/00(2011.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06F 19/00; A61B 5/16; G06Q 50/20; A61B 5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: emotion, recognition ability, inspection, level of difficulty, training

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2009-0010874 A (JUNG, Jae-Bum) 30 January 2009 See paragraphs [0033]-[0040], [0042], [0080]-[0087]; claim 1; and figure 1.	1-2,6-7,10
A		3-5,8-9
A	KR 10-2007-0063813 A (KIM, Seong In) 20 June 2007 See paragraphs [0086]-[0100] and figure 8.	1-10
A	US 2012-0035428 A1 (ROBERTS, Kenneth George et al.) 09 February 2012 See paragraphs [0080]-[0083], [0088]-[0089] and figures 2-3.	1-10
A	CA 2754835 A1 (BAYCREST CENTRE FOR GERIATRIC CARE) 07 April 2013 See paragraphs [0064]-[0067] and claim 1.	1-10
A	US 2011-0027764 A1 (BIANCHI-DEMICHELI, Francesco et al.) 03 February 2011 See paragraphs [0029]-[0036] and figure 1.	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 DECEMBER 2014 (24.12.2014)

Date of mailing of the international search report

26 DECEMBER 2014 (26.12.2014)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2014/009010

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2009-0010874 A	30/01/2009	KR 10-0986109 B1	07/10/2010
KR 10-2007-0063813 A	20/06/2007	KR 10-0749032 B1	13/08/2007
US 2012-0035428 A1	09/02/2012	AU 2011-202904 A1	19/01/2012
		AU 2011-202904 B2	02/08/2012
		GB 201110251 D0	03/08/2011
		GB 2481323 A	21/12/2011
CA 2754835 A1	07/04/2013	NONE	
US 2011-0027764 A1	03/02/2011	CA 2669998 A1	28/02/2008
		EP 2094159 A2	02/09/2009
		EP 2094159 B1	28/03/2012
		JP 2010-508048 A	18/03/2010
		JP 5308336 B2	09/10/2013
		US 8535060 B2	17/09/2013
		WO 2008-023260 A2	28/02/2008
		WO 2008-023260 A3	10/07/2008
		WO 2008-023260 B1	16/10/2008

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

G06F 19/00(2011.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

G06F 19/00; A61B 5/16; G06Q 50/20; A61B 5/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 정서, 인지 능력, 검사, 난이도, 훈련

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2009-0010874 A (정재범) 2009.01.30 단락 [0033]-[0040], [0042], [0080]-[0087]; 청구항 1; 및 도면 1 참조.	1-2, 6-7, 10
A		3-5, 8-9
A	KR 10-2007-0063813 A (김성인) 2007.06.20 단락 [0086]-[0100] 및 도면 8 참조.	1-10
A	US 2012-0035428 A1 (ROBERTS, KENNETH GEORGE 외 1명) 2012.02.09 단락 [0080]-[0083], [0088]-[0089] 및 도면 2-3 참조.	1-10
A	CA 2754835 A1 (BAYCREST CENTRE FOR GERIATRIC CARE) 2013.04.07 단락 [0064]-[0067] 및 청구항 1 참조.	1-10
A	US 2011-0027764 A1 (BIANCHI-DEMICHELI, FRANCESCO 외 1명) 2011.02.03 단락 [0029]-[0036] 및 도면 1 참조.	1-10



추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.



대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2014년 12월 24일 (24.12.2014)

국제조사보고서 발송일

2014년 12월 26일 (26.12.2014)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

 대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-472-7140

심사관

노지명

전화번호 +82-42-481-8528



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2009-0010874 A	2009/01/30	KR 10-0986109 B1	2010/10/07
KR 10-2007-0063813 A	2007/06/20	KR 10-0749032 B1	2007/08/13
US 2012-0035428 A1	2012/02/09	AU 2011-202904 A1	2012/01/19
		AU 2011-202904 B2	2012/08/02
		GB 201110251 D0	2011/08/03
		GB 2481323 A	2011/12/21
CA 2754835 A1	2013/04/07	없음	
US 2011-0027764 A1	2011/02/03	CA 2669998 A1	2008/02/28
		EP 2094159 A2	2009/09/02
		EP 2094159 B1	2012/03/28
		JP 2010-508048 A	2010/03/18
		JP 5308336 B2	2013/10/09
		US 8535060 B2	2013/09/17
		WO 2008-023260 A2	2008/02/28
		WO 2008-023260 A3	2008/07/10
		WO 2008-023260 B1	2008/10/16