

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2028**

(21) Numer zgłoszenia: **21133**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-13

(54)

Pokrowiec na fotel samochodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Mękowski Jacek, Moszczenica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mękowski Jacek, Moszczenica, (PL)

PL Rp.2028

Wytwarzanie artykułów 1001 drobiazgów Jacek Mękowski
Moszczenica, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jacek Mękowski

☛ Pokrowiec na fotel samochodowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 23.01.2004.....

Przedmiotem ww wzoru zdobniczego jest pokrowiec na fotel samochodowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pokrowca nadająca się do odtwarzania i przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia pokrowiec w widoku z przodu, fig. 2 – pokrowiec w widoku z tyłu.

Pokrowiec na fotel samochodowy według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że stanowią go dwie części, część przednia 1 i tylna utworzona przez tylny pas 2 i szelki 3, przy czym część przednia 1 ma kształt wieloboku o linii brzegowej boków wzdłużnych zbliżonej do linii prostej i ma w części górnej trzy wycięcia, u każdego boku dwa skrajne 4 i trzecie 5 usytuowane między tymi wycięciami 4, a nadto poniżej skrajnych wycięć 4 jest połączona z pasem tylnym 2 połączonym rozłącznie z jednym końcem szelek 3, które drugim końcem u obu końców wycięcia 5 są połączone z tą częścią przednią 1, poza tym część przednia 1 ma boki wzdłużne połączone z łącznikami 6 przeznaczonymi do podtrzymującego cięgna 7, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Zastrzeżenie ochronne

Pokrowiec na fotel samochodowy znamieny tym, że stanowią go dwie części, część przednia (1) i tylna utworzona przez tylny pas (2) i szelki (3), przy czym część przednia (1) ma kształt wieloboku o linii brzegowej boków wzdłużnych zbliżonej do linii prostej i ma w części górnej trzy wycięcia, u każdego boku dwa skrajne (4) i trzecie (5) usytuowane między tymi wycięciami (4), a nadto poniżej skrajnych wycięć (4) jest połączona z pasem tylnym (2) połączo-

nym rozłączenie z jednym końcem szelek (3), które drugim końcem u obu boków wycięcia 5 są połączone z tą częścią przednią (1), poza tym część przednia (1) ma boki wzdłużne połączone z łącznikami (6), jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Wytwarzanie Artykułów 1001 Drobiazgów

Produkcja, Handel, Usługi

Jacek Męcarski

Moszczenica, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka




fig. 1

Wytwarzanie artykułów 1001 drobiazgów
 Jacek Mękowski
 Moszczenica
 Polska

Pełnomocnik
 RZECZNIK PATENTOWY
 Wiesława Kosińska-Nowicka




fig. 2

Wytwarzanie artykułów 1001 drobiazgów

Jacek Mękowski

Moszczenica

Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka