

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11278**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **10171**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2006**

(54)

Świeca YANG

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOTOS Parafiny Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iwińska Joanna, Warszawa, (PL)

PL 11278

ŚWIECA YANGNr Rp. 11278...Klasa 26-04...

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca o nieregularnym kształcie składająca się z dwóch figur o nazwie YANG.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wyrobu świecącego, przejawiająca się w szczególności w charakterystycznym kształcie, układzie powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach.

Fotografia FIG 1 - przedstawia widok świecy w perspektywie pierwszej odmiany wzoru, fotografia FIG 2 – widok świecy z przodu pierwszej odmiany, FIG 3 – widok świecy z góry pierwszej odmiany, FIG 4 – widok świecy z boku pierwszej odmiany. FIG 5 - przedstawia widok świecy w perspektywie drugiej odmiany, fotografia FIG 6 – widok świecy z boku drugiej odmiany wzoru, FIG 7 – widok świecy z góry drugiej odmiany wzoru, FIG 8 – widok z przodu dwóch odmian wzoru, FIG 9 – perspektywiczny widok połączonych figur dwóch odmian wzoru,

Cechy istotne wzoru przemysłowego wynikają z bryły świecy o nowym, oryginalnym kształcie. Istotną cechą nowego wzoru jest to, iż składa się on z dwóch łączących się ze sobą części, przypominających kształtem postać człowieka.

Bryłę pierwszej część nowego wzoru tworzy kwadrat, który tuż przy dolnej krawędzi w centralnej części przedniej ściany ma wycięty walec przechodzący przez całą bryłę świecy. Walec ten umieszczony jest prostopadle do przedniej ściany. Ponadto element ten posiada dwa walcowate wycięcia o mniejszej średnicy na obydwu bocznych ścianach. Wycięcia te

umieszczone są tuż pod górną podstawą na tej samej wysokości i rozciągają się na całej długości bocznych ścian kwadratu. Na górnej podstawie umieszczony jest walec o takiej samej średnicy jak ten, który został wycięty w ścianie przedniej i został on również rozciągnięty na całej głębokości figury. Walec ten umieszczony jest prostopadle do przedniej ściany a jego oś symetrii, patrząc od przodu, jest osią symetrii całej figury.

Druga postać ma natomiast ramiona ułożone prostopadle do osi tułowia. Ta część nowego wzoru zbudowana jest na prostokącie o takiej samej wysokości i głębokości co poprzednia figura, różniąc się jedynie szerokością. Element ten posiada również walcowate wycięcie o takiej samej średnicy jak bryła opisana wcześniej, które także znajduje się w przedniej ścianie tuż przy dolnej krawędzi dolnej podstawy. Druga część posiada dwa ramiona o kształcie walców znajdujące się na tej samej wysokości co wycięcia w pierwszej z opisywanych figur. Dzięki temu ramiona mogą być umieszczone w walcowatych wycięciach pierwszej części nowego wzoru, tworząc w ten sposób doskonale wyglądającą całość. Z powodu zastosowaniu właśnie takiego połączenia figur możliwe jest łączenie ze sobą kilku elementów o różnych kolorach, tworząc w ten sposób niezwykle ciekawe zestawienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego świecy YANG wynikają z zastosowania oryginalnego kształtu do produkcji wyrobu świecącego.

Charakterystyczny, oryginalny kształt połączony z możliwością łączenia ze sobą kilku elementów nowego wzoru świecącego nadaje świecy YANG przykuwający uwagę, niespotykany i elegancki wygląd.

