

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1495**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(21) Numer zgłoszenia: **20234**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2000**

(54)

Urządzenie z rusztem

(30) Pierwszeństwo:

14.01.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dieckmann Manfred, Ehrenburg, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dieckmann Manfred, Ehrenburg, (DE)

PL Rp.1495

T-51635/GR

Manfred DIECKMANN,
Ehrenburg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Manfred DIECKMANN

Urządzenie z rusztem

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 13 lipca 2000r

Pierwszeństwo :14 stycznia 2000r(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie z rusztem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia z rusztem, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia urządzenie z rusztem w widoku z przodu, fig.2- urządzenie w widoku perspektywicznym z przodu i z góry, fig.3- urządzenie w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig.4- urządzenie w widoku perspektywicznym z przodu, z drugiego boku i z góry, fig.5-urządzenie w widoku z boku, fig.6- urządzenie w widoku perspektywicznym z boku i z tyłu, fig.7- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.8- urządzenie w widoku perspektywicznym

z drugiego boku i z tyłu, fig.9- urządzenie w widoku z tyłu, a fig.10- urządzenie w widoku z góry.

Urządzenie z rusztem według wzoru zdobniczego, obejmujące drewnianą obudowę oraz metalowy ruszt z korbą, charakteryzuje się tym, że obudowa ma kształt prostopadłościanu, którego ściany przednia, górna i boczne mają wybrania, przy czym wybranie na ścianie bocznej usytuowane jest w narożu ściany i ma zarys kąta ostrego z łukowatym odsadzeniem w narożu i wybranie to sięga do $1/3$ wysokości ściany bocznej. Wybranie na ścianie górnej ma zarys prostokątny i sięga $1/3$ szerokości tej ściany. Metalowy ruszt ma postać siatki z oczkami prostokątnymi w kształcie walca i usytuowany jest pomiędzy dwoma talerzami, przy czym w osi rusztu przebiega pręt, a po obu stronach talerzy wystają walcowe uchwyty, a ponadto w jednym uchwycie znajduje się korba w postaci pręta.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie z rusztem, obejmujące drewnianą obudowę oraz metalowy ruszt z korbą, znamienne tym, że obudowa ma kształt prostopadłościanu, którego ściany przednia, górna i boczne mają wybrania, przy czym wybranie na ścianie bocznej usytuowane jest w narożu ściany i ma zarys kąta ostrego z łukowatym odsadzeniem w narożu i wybranie to sięga do $1/3$ wysokości ściany bocznej, a wybranie na ścianie górnej ma zarys prostokątny i sięga $1/3$ szerokości tej ściany, zaś metalowy ruszt ma postać siatki z oczkami prostokątnymi w kształcie walca i usytuowany jest pomiędzy dwoma talerzami, przy czym w osi rusztu przebiega pręt, a po obu stronach talerzy wystają

ja walcowe uchwyty, a ponadto w jednym uchwycie znajduje się korba w postaci pręta, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 10.

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 2

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 3

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 5

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 6

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 7

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned to the right of the printed name.




FIG. 8

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name and title.




FIG. 9

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 10

Manfred DIECKMANN

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy